

133 Mini Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft

$$10,0 \text{ W/m} \cdot 3,1 \text{ W/ft}$$


| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 | Strip LED Strip LED | | L3 | Technical space Spazio tecnico | | L4 | Caps Tappi | |
|----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------|----|---------------|--------|
| | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches |
| | 66 | 2,60 | | 50 | 1,97 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 116 | 4,57 | | 100 | 3,94 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 166 | 6,54 | | 150 | 5,91 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 216 | 8,50 | | 200 | 7,87 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 266 | 10,47 | | 250 | 9,84 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 316 | 12,44 | | 300 | 11,81 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 366 | 14,41 | | 350 | 13,78 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 416 | 16,38 | | 400 | 15,75 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 466 | 18,35 | | 450 | 17,72 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 516 | 20,31 | | 500 | 19,69 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 566 | 22,28 | | 550 | 21,65 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 616 | 24,25 | | 600 | 23,62 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 666 | 26,22 | | 650 | 25,59 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 716 | 28,19 | | 700 | 27,56 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 766 | 30,16 | | 750 | 29,53 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 816 | 32,13 | | 800 | 31,50 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 866 | 34,09 | | 850 | 33,46 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 916 | 36,06 | | 900 | 35,43 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 966 | 38,03 | | 950 | 37,40 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1016 | 40,00 | | 1000 | 39,37 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1066 | 41,97 | | 1050 | 41,34 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1116 | 43,94 | | 1100 | 43,31 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1166 | 45,91 | | 1150 | 45,28 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1216 | 47,87 | | 1200 | 47,24 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1266 | 49,84 | | 1250 | 49,21 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1316 | 51,81 | | 1300 | 51,18 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1366 | 53,78 | | 1350 | 53,15 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1416 | 55,75 | | 1400 | 55,12 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1466 | 57,72 | | 1450 | 57,09 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1516 | 59,69 | | 1500 | 59,06 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1566 | 61,65 | | 1550 | 61,02 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1616 | 63,62 | | 1600 | 62,99 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1666 | 65,59 | | 1650 | 64,96 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1716 | 67,56 | | 1700 | 66,93 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1766 | 69,53 | | 1750 | 68,90 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1816 | 71,50 | | 1800 | 70,87 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1866 | 73,46 | | 1850 | 72,83 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1916 | 75,43 | | 1900 | 74,80 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 1966 | 77,40 | | 1950 | 76,77 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2016 | 79,37 | | 2000 | 78,74 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2066 | 81,34 | | 2050 | 80,71 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2116 | 83,31 | | 2100 | 82,68 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2166 | 85,28 | | 2150 | 84,65 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2216 | 87,24 | | 2200 | 86,61 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2266 | 89,21 | | 2250 | 88,58 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2316 | 91,18 | | 2300 | 90,55 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2366 | 93,15 | | 2350 | 92,52 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2416 | 95,12 | | 2400 | 94,49 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2466 | 97,09 | | 2450 | 96,46 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2516 | 99,06 | | 2500 | 98,43 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |
| | 2566 | 101,02 | | 2550 | 100,39 | | 5 | 0,20 | | 3 | 0,12 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------|--------|---|------|---|------|
| Up to Fino a: | 2616 | 102,99 | 2600 | 102,36 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2666 | 104,96 | 2650 | 104,33 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2716 | 106,93 | 2700 | 106,30 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2766 | 108,90 | 2750 | 108,27 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2816 | 110,87 | 2800 | 110,24 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2866 | 112,83 | 2850 | 112,20 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2916 | 114,80 | 2900 | 114,17 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |
| | 2966 | 116,77 | 2950 | 116,14 | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 |

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

133 Mini Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft

 $10.0 \text{ W/m} \cdot 3.1 \text{ W/ft}$ 

| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 | Strip LED Strip LED | | L3 | Technical space Spazio tecnico | | L4 | Caps Tappi | |
|----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------|----|---------------|--------|
| | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches |
| | 80 | 3,15 | | 50 | 1,97 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 130 | 5,12 | | 100 | 3,94 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 180 | 7,09 | | 150 | 5,91 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 230 | 9,06 | | 200 | 7,87 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 280 | 11,02 | | 250 | 9,84 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 330 | 12,99 | | 300 | 11,81 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 380 | 14,96 | | 350 | 13,78 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 430 | 16,93 | | 400 | 15,75 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 480 | 18,90 | | 450 | 17,72 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 530 | 20,87 | | 500 | 19,69 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 580 | 22,83 | | 550 | 21,65 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 630 | 24,80 | | 600 | 23,62 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 680 | 26,77 | | 650 | 25,59 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 730 | 28,74 | | 700 | 27,56 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 780 | 30,71 | | 750 | 29,53 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 830 | 32,68 | | 800 | 31,50 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 880 | 34,65 | | 850 | 33,46 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 930 | 36,61 | | 900 | 35,43 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 980 | 38,58 | | 950 | 37,40 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1030 | 40,55 | | 1000 | 39,37 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1080 | 42,52 | | 1050 | 41,34 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1130 | 44,49 | | 1100 | 43,31 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1180 | 46,46 | | 1150 | 45,28 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1230 | 48,43 | | 1200 | 47,24 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1280 | 50,39 | | 1250 | 49,21 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1330 | 52,36 | | 1300 | 51,18 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1380 | 54,33 | | 1350 | 53,15 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1430 | 56,30 | | 1400 | 55,12 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1480 | 58,27 | | 1450 | 57,09 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1530 | 60,24 | | 1500 | 59,06 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1580 | 62,20 | | 1550 | 61,02 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1630 | 64,17 | | 1600 | 62,99 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1680 | 66,14 | | 1650 | 64,96 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1730 | 68,11 | | 1700 | 66,93 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1780 | 70,08 | | 1750 | 68,90 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1830 | 72,05 | | 1800 | 70,87 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1880 | 74,02 | | 1850 | 72,83 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1930 | 75,98 | | 1900 | 74,80 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 1980 | 77,95 | | 1950 | 76,77 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2030 | 79,92 | | 2000 | 78,74 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2080 | 81,89 | | 2050 | 80,71 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2130 | 83,86 | | 2100 | 82,68 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2180 | 85,83 | | 2150 | 84,65 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2230 | 87,80 | | 2200 | 86,61 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2280 | 89,76 | | 2250 | 88,58 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2330 | 91,73 | | 2300 | 90,55 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2380 | 93,70 | | 2350 | 92,52 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2430 | 95,67 | | 2400 | 94,49 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2480 | 97,64 | | 2450 | 96,46 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2530 | 99,61 | | 2500 | 98,43 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |
| | 2580 | 101,57 | | 2550 | 100,39 | | 5 | 0,20 | | 10 | 0,39 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------|--------|---|------|----|------|
| Up to Fino a: | 2630 | 103,54 | 2600 | 102,36 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2680 | 105,51 | 2650 | 104,33 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2730 | 107,48 | 2700 | 106,30 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2780 | 109,45 | 2750 | 108,27 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2830 | 111,42 | 2800 | 110,24 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2880 | 113,39 | 2850 | 112,20 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2930 | 115,35 | 2900 | 114,17 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |
| | 2980 | 117,32 | 2950 | 116,14 | 5 | 0,20 | 10 | 0,39 |

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches