

133 MINI LENS • 168 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	58	2,28	41,7	1,64	5	0,20	3	0,12
	100	3,94	83,4	3,28	5	0,20	3	0,12
	142	5,59	125,1	4,93	5	0,20	3	0,12
	183	7,20	166,8	6,57	5	0,20	3	0,12
	225	8,86	208,5	8,21	5	0,20	3	0,12
	267	10,51	250,2	9,85	5	0,20	3	0,12
	308	12,13	291,9	11,49	5	0,20	3	0,12
	350	13,78	333,6	13,13	5	0,20	3	0,12
	392	15,43	375,3	14,78	5	0,20	3	0,12
	433	17,05	417	16,42	5	0,20	3	0,12
	475	18,70	458,7	18,06	5	0,20	3	0,12
	517	20,35	500,4	19,70	5	0,20	3	0,12
	559	22,01	542,1	21,34	5	0,20	3	0,12
	600	23,62	583,8	22,98	5	0,20	3	0,12
	642	25,28	625,5	24,63	5	0,20	3	0,12
	684	26,93	667,2	26,27	5	0,20	3	0,12
	725	28,54	708,9	27,91	5	0,20	3	0,12
	767	30,20	750,6	29,55	5	0,20	3	0,12
	809	31,85	792,3	31,19	5	0,20	3	0,12
	850	33,46	834	32,83	5	0,20	3	0,12
	892	35,12	875,7	34,48	5	0,20	3	0,12
	934	36,77	917,4	36,12	5	0,20	3	0,12
	976	38,43	959,1	37,76	5	0,20	3	0,12
	1017	40,04	1000,8	39,40	5	0,20	3	0,12
	1059	41,69	1042,5	41,04	5	0,20	3	0,12
	1101	43,35	1084,2	42,69	5	0,20	3	0,12
	1142	44,96	1125,9	44,33	5	0,20	3	0,12
	1184	46,61	1167,6	45,97	5	0,20	3	0,12
	1226	48,27	1209,3	47,61	5	0,20	3	0,12
	1267	49,88	1251	49,25	5	0,20	3	0,12
	1309	51,54	1292,7	50,89	5	0,20	3	0,12
	1351	53,19	1334,4	52,54	5	0,20	3	0,12
	1393	54,84	1376,1	54,18	5	0,20	3	0,12
	1434	56,46	1417,8	55,82	5	0,20	3	0,12
	1476	58,11	1459,5	57,46	5	0,20	3	0,12
	1518	59,76	1501,2	59,10	5	0,20	3	0,12
	1559	61,38	1542,9	60,74	5	0,20	3	0,12
	1601	63,03	1584,6	62,39	5	0,20	3	0,12
	1643	64,69	1626,3	64,03	5	0,20	3	0,12
	1684	66,30	1668	65,67	5	0,20	3	0,12
	1726	67,95	1709,7	67,31	5	0,20	3	0,12
	1768	69,61	1751,4	68,95	5	0,20	3	0,12
	1810	71,26	1793,1	70,59	5	0,20	3	0,12
	1851	72,87	1834,8	72,24	5	0,20	3	0,12
	1893	74,53	1876,5	73,88	5	0,20	3	0,12
	1935	76,18	1918,2	75,52	5	0,20	3	0,12
	1976	77,80	1959,9	77,16	5	0,20	3	0,12
	2018	79,45	2001,6	78,80	5	0,20	3	0,12
	2060	81,10	2043,3	80,44	5	0,20	3	0,12
	2101	82,72	2085	82,09	5	0,20	3	0,12
	2143	84,37	2126,7	83,73	5	0,20	3	0,12

	2185	86,02	2168,4	85,37	5	0,20	3	0,12
	2227	87,68	2210,1	87,01	5	0,20	3	0,12
	2268	89,29	2251,8	88,65	5	0,20	3	0,12
	2310	90,94	2293,5	90,30	5	0,20	3	0,12
	2352	92,60	2335,2	91,94	5	0,20	3	0,12
	2393	94,21	2376,9	93,58	5	0,20	3	0,12
	2435	95,87	2418,6	95,22	5	0,20	3	0,12
	2477	97,52	2460,3	96,86	5	0,20	3	0,12
	2518	99,13	2502	98,50	5	0,20	3	0,12
	2560	100,79	2543,7	100,15	5	0,20	3	0,12
	2602	102,44	2585,4	101,79	5	0,20	3	0,12
	2644	104,09	2627,1	103,43	5	0,20	3	0,12
	2685	105,71	2668,8	105,07	5	0,20	3	0,12
	2727	107,36	2710,5	106,71	5	0,20	3	0,12
	2769	109,02	2752,2	108,35	5	0,20	3	0,12
	2810	110,63	2793,9	110,00	5	0,20	3	0,12
	2852	112,28	2835,6	111,64	5	0,20	3	0,12
	2894	113,94	2877,3	113,28	5	0,20	3	0,12
	2935	115,55	2919	114,92	5	0,20	3	0,12
Up to Fino a:	2977	117,20	2960,7	116,56	5	0,20	3	0,12

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches

133 MINI LENS • 168 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	72	2,83	41,7	1,64	5	0,20	10	0,39
	114	4,49	83,4	3,28	5	0,20	10	0,39
	156	6,14	125,1	4,93	5	0,20	10	0,39
	197	7,76	166,8	6,57	5	0,20	10	0,39
	239	9,41	208,5	8,21	5	0,20	10	0,39
	281	11,06	250,2	9,85	5	0,20	10	0,39
	322	12,68	291,9	11,49	5	0,20	10	0,39
	364	14,33	333,6	13,13	5	0,20	10	0,39
	406	15,98	375,3	14,78	5	0,20	10	0,39
	447	17,60	417	16,42	5	0,20	10	0,39
	489	19,25	458,7	18,06	5	0,20	10	0,39
	531	20,91	500,4	19,70	5	0,20	10	0,39
	573	22,56	542,1	21,34	5	0,20	10	0,39
	614	24,17	583,8	22,98	5	0,20	10	0,39
	656	25,83	625,5	24,63	5	0,20	10	0,39
	698	27,48	667,2	26,27	5	0,20	10	0,39
	739	29,09	708,9	27,91	5	0,20	10	0,39
	781	30,75	750,6	29,55	5	0,20	10	0,39
	823	32,40	792,3	31,19	5	0,20	10	0,39
	864	34,02	834	32,83	5	0,20	10	0,39
	906	35,67	875,7	34,48	5	0,20	10	0,39
	948	37,32	917,4	36,12	5	0,20	10	0,39
	990	38,98	959,1	37,76	5	0,20	10	0,39
	1031	40,59	1000,8	39,40	5	0,20	10	0,39
	1073	42,24	1042,5	41,04	5	0,20	10	0,39
	1115	43,90	1084,2	42,69	5	0,20	10	0,39
	1156	45,51	1125,9	44,33	5	0,20	10	0,39
	1198	47,17	1167,6	45,97	5	0,20	10	0,39
	1240	48,82	1209,3	47,61	5	0,20	10	0,39
	1281	50,43	1251	49,25	5	0,20	10	0,39
	1323	52,09	1292,7	50,89	5	0,20	10	0,39
	1365	53,74	1334,4	52,54	5	0,20	10	0,39
	1407	55,39	1376,1	54,18	5	0,20	10	0,39
	1448	57,01	1417,8	55,82	5	0,20	10	0,39
	1490	58,66	1459,5	57,46	5	0,20	10	0,39
	1532	60,31	1501,2	59,10	5	0,20	10	0,39
	1573	61,93	1542,9	60,74	5	0,20	10	0,39
	1615	63,58	1584,6	62,39	5	0,20	10	0,39
	1657	65,24	1626,3	64,03	5	0,20	10	0,39
	1698	66,85	1668	65,67	5	0,20	10	0,39
	1740	68,50	1709,7	67,31	5	0,20	10	0,39
	1782	70,16	1751,4	68,95	5	0,20	10	0,39
	1824	71,81	1793,1	70,59	5	0,20	10	0,39
	1865	73,43	1834,8	72,24	5	0,20	10	0,39
	1907	75,08	1876,5	73,88	5	0,20	10	0,39
	1949	76,73	1918,2	75,52	5	0,20	10	0,39
	1990	78,35	1959,9	77,16	5	0,20	10	0,39
	2032	80,00	2001,6	78,80	5	0,20	10	0,39
	2074	81,65	2043,3	80,44	5	0,20	10	0,39
	2115	83,27	2085	82,09	5	0,20	10	0,39
	2157	84,92	2126,7	83,73	5	0,20	10	0,39

	2199	86,57	2168,4	85,37	5	0,20	10	0,39
	2241	88,23	2210,1	87,01	5	0,20	10	0,39
	2282	89,84	2251,8	88,65	5	0,20	10	0,39
	2324	91,50	2293,5	90,30	5	0,20	10	0,39
	2366	93,15	2335,2	91,94	5	0,20	10	0,39
	2407	94,76	2376,9	93,58	5	0,20	10	0,39
	2449	96,42	2418,6	95,22	5	0,20	10	0,39
	2491	98,07	2460,3	96,86	5	0,20	10	0,39
	2532	99,69	2502	98,50	5	0,20	10	0,39
	2574	101,34	2543,7	100,15	5	0,20	10	0,39
	2616	102,99	2585,4	101,79	5	0,20	10	0,39
	2658	104,65	2627,1	103,43	5	0,20	10	0,39
	2699	106,26	2668,8	105,07	5	0,20	10	0,39
	2741	107,91	2710,5	106,71	5	0,20	10	0,39
	2783	109,57	2752,2	108,35	5	0,20	10	0,39
	2824	111,18	2793,9	110,00	5	0,20	10	0,39
	2866	112,83	2835,6	111,64	5	0,20	10	0,39
	2908	114,49	2877,3	113,28	5	0,20	10	0,39
	2949	116,10	2919	114,92	5	0,20	10	0,39
Up to Fino a:	2991	117,76	2960,7	116,56	5	0,20	10	0,39

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches