

133 MINI LENS • 252 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	72	2,83	56	2,20	5	0,20	3	0,12
	128	5,04	112	4,41	5	0,20	3	0,12
	184	7,24	168	6,61	5	0,20	3	0,12
	240	9,45	224	8,82	5	0,20	3	0,12
	296	11,65	280	11,02	5	0,20	3	0,12
	352	13,86	336	13,23	5	0,20	3	0,12
	408	16,06	392	15,43	5	0,20	3	0,12
	464	18,27	448	17,64	5	0,20	3	0,12
	520	20,47	504	19,84	5	0,20	3	0,12
	576	22,68	560	22,05	5	0,20	3	0,12
	632	24,88	616	24,25	5	0,20	3	0,12
	688	27,09	672	26,46	5	0,20	3	0,12
	744	29,29	728	28,66	5	0,20	3	0,12
	800	31,50	784	30,87	5	0,20	3	0,12
	856	33,70	840	33,07	5	0,20	3	0,12
	912	35,91	896	35,28	5	0,20	3	0,12
	968	38,11	952	37,48	5	0,20	3	0,12
	1024	40,31	1008	39,69	5	0,20	3	0,12
	1080	42,52	1064	41,89	5	0,20	3	0,12
	1136	44,72	1120	44,09	5	0,20	3	0,12
	1192	46,93	1176	46,30	5	0,20	3	0,12
	1248	49,13	1232	48,50	5	0,20	3	0,12
	1304	51,34	1288	50,71	5	0,20	3	0,12
	1360	53,54	1344	52,91	5	0,20	3	0,12
	1416	55,75	1400	55,12	5	0,20	3	0,12
	1472	57,95	1456	57,32	5	0,20	3	0,12
	1528	60,16	1512	59,53	5	0,20	3	0,12
	1584	62,36	1568	61,73	5	0,20	3	0,12
	1640	64,57	1624	63,94	5	0,20	3	0,12
	1696	66,77	1680	66,14	5	0,20	3	0,12
	1752	68,98	1736	68,35	5	0,20	3	0,12
	1808	71,18	1792	70,55	5	0,20	3	0,12
	1864	73,39	1848	72,76	5	0,20	3	0,12
	1920	75,59	1904	74,96	5	0,20	3	0,12
	1976	77,80	1960	77,17	5	0,20	3	0,12
	2032	80,00	2016	79,37	5	0,20	3	0,12
	2088	82,20	2072	81,57	5	0,20	3	0,12
	2144	84,41	2128	83,78	5	0,20	3	0,12
	2200	86,61	2184	85,98	5	0,20	3	0,12
	2256	88,82	2240	88,19	5	0,20	3	0,12
	2312	91,02	2296	90,39	5	0,20	3	0,12
	2368	93,23	2352	92,60	5	0,20	3	0,12
	2424	95,43	2408	94,80	5	0,20	3	0,12
	2480	97,64	2464	97,01	5	0,20	3	0,12
	2536	99,84	2520	99,21	5	0,20	3	0,12
	2592	102,05	2576	101,42	5	0,20	3	0,12
	2648	104,25	2632	103,62	5	0,20	3	0,12
	2704	106,46	2688	105,83	5	0,20	3	0,12
	2760	108,66	2744	108,03	5	0,20	3	0,12
	2816	110,87	2800	110,24	5	0,20	3	0,12
	2872	113,07	2856	112,44	5	0,20	3	0,12

Up to Fino a:	2928	115,28	2912	114,65	5	0,20	3	0,12
	2984	117,48	2968	116,85	5	0,20	3	0,12
<div>L1</div> <div>TOTAL LENGHT</div> <div>LUNGHEZZA TOTALE</div>			<div>L2</div> <div>Strip LED</div> <div>Strip LED</div>		<div>L3</div> <div>Technical space</div> <div>Spazio tecnico</div>		<div>L4</div> <div>Caps</div> <div>Tappi</div>	
mm inches			mm inches		mm inches		mm inches	

133 MINI LENS • 252 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	86	3,39		56	2,20		5	0,20		10	0,39
	142	5,59		112	4,41		5	0,20		10	0,39
	198	7,80		168	6,61		5	0,20		10	0,39
	254	10,00		224	8,82		5	0,20		10	0,39
	310	12,20		280	11,02		5	0,20		10	0,39
	366	14,41		336	13,23		5	0,20		10	0,39
	422	16,61		392	15,43		5	0,20		10	0,39
	478	18,82		448	17,64		5	0,20		10	0,39
	534	21,02		504	19,84		5	0,20		10	0,39
	590	23,23		560	22,05		5	0,20		10	0,39
	646	25,43		616	24,25		5	0,20		10	0,39
	702	27,64		672	26,46		5	0,20		10	0,39
	758	29,84		728	28,66		5	0,20		10	0,39
	814	32,05		784	30,87		5	0,20		10	0,39
	870	34,25		840	33,07		5	0,20		10	0,39
	926	36,46		896	35,28		5	0,20		10	0,39
	982	38,66		952	37,48		5	0,20		10	0,39
	1038	40,87		1008	39,69		5	0,20		10	0,39
	1094	43,07		1064	41,89		5	0,20		10	0,39
	1150	45,28		1120	44,09		5	0,20		10	0,39
	1206	47,48		1176	46,30		5	0,20		10	0,39
	1262	49,69		1232	48,50		5	0,20		10	0,39
	1318	51,89		1288	50,71		5	0,20		10	0,39
	1374	54,09		1344	52,91		5	0,20		10	0,39
	1430	56,30		1400	55,12		5	0,20		10	0,39
	1486	58,50		1456	57,32		5	0,20		10	0,39
	1542	60,71		1512	59,53		5	0,20		10	0,39
	1598	62,91		1568	61,73		5	0,20		10	0,39
	1654	65,12		1624	63,94		5	0,20		10	0,39
	1710	67,32		1680	66,14		5	0,20		10	0,39
	1766	69,53		1736	68,35		5	0,20		10	0,39
	1822	71,73		1792	70,55		5	0,20		10	0,39
	1878	73,94		1848	72,76		5	0,20		10	0,39
	1934	76,14		1904	74,96		5	0,20		10	0,39
	1990	78,35		1960	77,17		5	0,20		10	0,39
	2046	80,55		2016	79,37		5	0,20		10	0,39
	2102	82,76		2072	81,57		5	0,20		10	0,39
	2158	84,96		2128	83,78		5	0,20		10	0,39
	2214	87,17		2184	85,98		5	0,20		10	0,39
	2270	89,37		2240	88,19		5	0,20		10	0,39
	2326	91,57		2296	90,39		5	0,20		10	0,39
	2382	93,78		2352	92,60		5	0,20		10	0,39
	2438	95,98		2408	94,80		5	0,20		10	0,39
	2494	98,19		2464	97,01		5	0,20		10	0,39
	2550	100,39		2520	99,21		5	0,20		10	0,39
	2606	102,60		2576	101,42		5	0,20		10	0,39
	2662	104,80		2632	103,62		5	0,20		10	0,39
	2718	107,01		2688	105,83		5	0,20		10	0,39
	2774	109,21		2744	108,03		5	0,20		10	0,39
	2830	111,42		2800	110,24		5	0,20		10	0,39
	2886	113,62		2856	112,44		5	0,20		10	0,39

Up to Fino a:	2942	115,83	2912	114,65	5	0,20	10	0,39
	2998	118,03	2968	116,85	5	0,20	10	0,39

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi
		mm inches			mm inches			mm inches		