

133 MINI LENS • 144 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	66	2,60	50	1,97	5	0,20	3	0,12
	116	4,57	100	3,94	5	0,20	3	0,12
	166	6,54	150	5,91	5	0,20	3	0,12
	216	8,50	200	7,87	5	0,20	3	0,12
	266	10,47	250	9,84	5	0,20	3	0,12
	316	12,44	300	11,81	5	0,20	3	0,12
	366	14,41	350	13,78	5	0,20	3	0,12
	416	16,38	400	15,75	5	0,20	3	0,12
	466	18,35	450	17,72	5	0,20	3	0,12
	516	20,31	500	19,69	5	0,20	3	0,12
	566	22,28	550	21,65	5	0,20	3	0,12
	616	24,25	600	23,62	5	0,20	3	0,12
	666	26,22	650	25,59	5	0,20	3	0,12
	716	28,19	700	27,56	5	0,20	3	0,12
	766	30,16	750	29,53	5	0,20	3	0,12
	816	32,13	800	31,50	5	0,20	3	0,12
	866	34,09	850	33,46	5	0,20	3	0,12
	916	36,06	900	35,43	5	0,20	3	0,12
	966	38,03	950	37,40	5	0,20	3	0,12
	1016	40,00	1000	39,37	5	0,20	3	0,12
	1066	41,97	1050	41,34	5	0,20	3	0,12
	1116	43,94	1100	43,31	5	0,20	3	0,12
	1166	45,91	1150	45,28	5	0,20	3	0,12
	1216	47,87	1200	47,24	5	0,20	3	0,12
	1266	49,84	1250	49,21	5	0,20	3	0,12
	1316	51,81	1300	51,18	5	0,20	3	0,12
	1366	53,78	1350	53,15	5	0,20	3	0,12
	1416	55,75	1400	55,12	5	0,20	3	0,12
	1466	57,72	1450	57,09	5	0,20	3	0,12
	1516	59,69	1500	59,06	5	0,20	3	0,12
	1566	61,65	1550	61,02	5	0,20	3	0,12
	1616	63,62	1600	62,99	5	0,20	3	0,12
	1666	65,59	1650	64,96	5	0,20	3	0,12
	1716	67,56	1700	66,93	5	0,20	3	0,12
	1766	69,53	1750	68,90	5	0,20	3	0,12
	1816	71,50	1800	70,87	5	0,20	3	0,12
	1866	73,46	1850	72,83	5	0,20	3	0,12
	1916	75,43	1900	74,80	5	0,20	3	0,12
	1966	77,40	1950	76,77	5	0,20	3	0,12
	2016	79,37	2000	78,74	5	0,20	3	0,12
	2066	81,34	2050	80,71	5	0,20	3	0,12
	2116	83,31	2100	82,68	5	0,20	3	0,12
	2166	85,28	2150	84,65	5	0,20	3	0,12
	2216	87,24	2200	86,61	5	0,20	3	0,12
	2266	89,21	2250	88,58	5	0,20	3	0,12
	2316	91,18	2300	90,55	5	0,20	3	0,12
	2366	93,15	2350	92,52	5	0,20	3	0,12
	2416	95,12	2400	94,49	5	0,20	3	0,12
	2466	97,09	2450	96,46	5	0,20	3	0,12
	2516	99,06	2500	98,43	5	0,20	3	0,12
	2566	101,02	2550	100,39	5	0,20	3	0,12

Up to Fino a:	2616	102,99	2600	102,36	5	0,20	3	0,12
	2666	104,96	2650	104,33	5	0,20	3	0,12
	2716	106,93	2700	106,30	5	0,20	3	0,12
	2766	108,90	2750	108,27	5	0,20	3	0,12
	2816	110,87	2800	110,24	5	0,20	3	0,12
	2866	112,83	2850	112,20	5	0,20	3	0,12
	2916	114,80	2900	114,17	5	0,20	3	0,12
	2966	116,77	2950	116,14	5	0,20	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

133 MINI LENS • 144 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	80	3,15		50	1,97		5	0,20		10	0,39
	130	5,12		100	3,94		5	0,20		10	0,39
	180	7,09		150	5,91		5	0,20		10	0,39
	230	9,06		200	7,87		5	0,20		10	0,39
	280	11,02		250	9,84		5	0,20		10	0,39
	330	12,99		300	11,81		5	0,20		10	0,39
	380	14,96		350	13,78		5	0,20		10	0,39
	430	16,93		400	15,75		5	0,20		10	0,39
	480	18,90		450	17,72		5	0,20		10	0,39
	530	20,87		500	19,69		5	0,20		10	0,39
	580	22,83		550	21,65		5	0,20		10	0,39
	630	24,80		600	23,62		5	0,20		10	0,39
	680	26,77		650	25,59		5	0,20		10	0,39
	730	28,74		700	27,56		5	0,20		10	0,39
	780	30,71		750	29,53		5	0,20		10	0,39
	830	32,68		800	31,50		5	0,20		10	0,39
	880	34,65		850	33,46		5	0,20		10	0,39
	930	36,61		900	35,43		5	0,20		10	0,39
	980	38,58		950	37,40		5	0,20		10	0,39
	1030	40,55		1000	39,37		5	0,20		10	0,39
	1080	42,52		1050	41,34		5	0,20		10	0,39
	1130	44,49		1100	43,31		5	0,20		10	0,39
	1180	46,46		1150	45,28		5	0,20		10	0,39
	1230	48,43		1200	47,24		5	0,20		10	0,39
	1280	50,39		1250	49,21		5	0,20		10	0,39
	1330	52,36		1300	51,18		5	0,20		10	0,39
	1380	54,33		1350	53,15		5	0,20		10	0,39
	1430	56,30		1400	55,12		5	0,20		10	0,39
	1480	58,27		1450	57,09		5	0,20		10	0,39
	1530	60,24		1500	59,06		5	0,20		10	0,39
	1580	62,20		1550	61,02		5	0,20		10	0,39
	1630	64,17		1600	62,99		5	0,20		10	0,39
	1680	66,14		1650	64,96		5	0,20		10	0,39
	1730	68,11		1700	66,93		5	0,20		10	0,39
	1780	70,08		1750	68,90		5	0,20		10	0,39
	1830	72,05		1800	70,87		5	0,20		10	0,39
	1880	74,02		1850	72,83		5	0,20		10	0,39
	1930	75,98		1900	74,80		5	0,20		10	0,39
	1980	77,95		1950	76,77		5	0,20		10	0,39
	2030	79,92		2000	78,74		5	0,20		10	0,39
	2080	81,89		2050	80,71		5	0,20		10	0,39
	2130	83,86		2100	82,68		5	0,20		10	0,39
	2180	85,83		2150	84,65		5	0,20		10	0,39
	2230	87,80		2200	86,61		5	0,20		10	0,39
	2280	89,76		2250	88,58		5	0,20		10	0,39
	2330	91,73		2300	90,55		5	0,20		10	0,39
	2380	93,70		2350	92,52		5	0,20		10	0,39
	2430	95,67		2400	94,49		5	0,20		10	0,39
	2480	97,64		2450	96,46		5	0,20		10	0,39
	2530	99,61		2500	98,43		5	0,20		10	0,39
	2580	101,57		2550	100,39		5	0,20		10	0,39

Up to Fino a:	2630	103,54	2600	102,36	5	0,20	10	0,39
	2680	105,51	2650	104,33	5	0,20	10	0,39
	2730	107,48	2700	106,30	5	0,20	10	0,39
	2780	109,45	2750	108,27	5	0,20	10	0,39
	2830	111,42	2800	110,24	5	0,20	10	0,39
	2880	113,39	2850	112,20	5	0,20	10	0,39
	2930	115,35	2900	114,17	5	0,20	10	0,39
	2980	117,32	2950	116,14	5	0,20	10	0,39

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches