

133 MINI LENS • 144 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	72	2,83		50	1,97		8	0,31		3	0,12
	122	4,80		100	3,94		8	0,31		3	0,12
	172	6,77		150	5,91		8	0,31		3	0,12
	222	8,74		200	7,87		8	0,31		3	0,12
	272	10,71		250	9,84		8	0,31		3	0,12
	322	12,68		300	11,81		8	0,31		3	0,12
	372	14,65		350	13,78		8	0,31		3	0,12
	422	16,61		400	15,75		8	0,31		3	0,12
	472	18,58		450	17,72		8	0,31		3	0,12
	522	20,55		500	19,69		8	0,31		3	0,12
	572	22,52		550	21,65		8	0,31		3	0,12
	622	24,49		600	23,62		8	0,31		3	0,12
	672	26,46		650	25,59		8	0,31		3	0,12
	722	28,43		700	27,56		8	0,31		3	0,12
	772	30,39		750	29,53		8	0,31		3	0,12
	822	32,36		800	31,50		8	0,31		3	0,12
	872	34,33		850	33,46		8	0,31		3	0,12
	922	36,30		900	35,43		8	0,31		3	0,12
	972	38,27		950	37,40		8	0,31		3	0,12
	1022	40,24		1000	39,37		8	0,31		3	0,12
	1072	42,20		1050	41,34		8	0,31		3	0,12
	1122	44,17		1100	43,31		8	0,31		3	0,12
	1172	46,14		1150	45,28		8	0,31		3	0,12
	1222	48,11		1200	47,24		8	0,31		3	0,12
	1272	50,08		1250	49,21		8	0,31		3	0,12
	1322	52,05		1300	51,18		8	0,31		3	0,12
	1372	54,02		1350	53,15		8	0,31		3	0,12
	1422	55,98		1400	55,12		8	0,31		3	0,12
	1472	57,95		1450	57,09		8	0,31		3	0,12
	1522	59,92		1500	59,06		8	0,31		3	0,12
	1572	61,89		1550	61,02		8	0,31		3	0,12
	1622	63,86		1600	62,99		8	0,31		3	0,12
	1672	65,83		1650	64,96		8	0,31		3	0,12
	1722	67,80		1700	66,93		8	0,31		3	0,12
	1772	69,76		1750	68,90		8	0,31		3	0,12
	1822	71,73		1800	70,87		8	0,31		3	0,12
	1872	73,70		1850	72,83		8	0,31		3	0,12
	1922	75,67		1900	74,80		8	0,31		3	0,12
	1972	77,64		1950	76,77		8	0,31		3	0,12
	2022	79,61		2000	78,74		8	0,31		3	0,12
	2072	81,57		2050	80,71		8	0,31		3	0,12
	2122	83,54		2100	82,68		8	0,31		3	0,12
	2172	85,51		2150	84,65		8	0,31		3	0,12
	2222	87,48		2200	86,61		8	0,31		3	0,12
	2272	89,45		2250	88,58		8	0,31		3	0,12
	2322	91,42		2300	90,55		8	0,31		3	0,12
	2372	93,39		2350	92,52		8	0,31		3	0,12
	2422	95,35		2400	94,49		8	0,31		3	0,12
	2472	97,32		2450	96,46		8	0,31		3	0,12
	2522	99,29		2500	98,43		8	0,31		3	0,12
	2572	101,26		2550	100,39		8	0,31		3	0,12

Up to Fino a:	2622	103,23	2600	102,36	8	0,31	3	0,12
	2672	105,20	2650	104,33	8	0,31	3	0,12
	2722	107,17	2700	106,30	8	0,31	3	0,12
	2772	109,13	2750	108,27	8	0,31	3	0,12
	2822	111,10	2800	110,24	8	0,31	3	0,12
	2872	113,07	2850	112,20	8	0,31	3	0,12
	2922	115,04	2900	114,17	8	0,31	3	0,12
	2972	117,01	2950	116,14	8	0,31	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

133 MINI LENS • 144 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	86	3,39	50	1,97	8	0,31	10	0,39
	136	5,35	100	3,94	8	0,31	10	0,39
	186	7,32	150	5,91	8	0,31	10	0,39
	236	9,29	200	7,87	8	0,31	10	0,39
	286	11,26	250	9,84	8	0,31	10	0,39
	336	13,23	300	11,81	8	0,31	10	0,39
	386	15,20	350	13,78	8	0,31	10	0,39
	436	17,17	400	15,75	8	0,31	10	0,39
	486	19,13	450	17,72	8	0,31	10	0,39
	536	21,10	500	19,69	8	0,31	10	0,39
	586	23,07	550	21,65	8	0,31	10	0,39
	636	25,04	600	23,62	8	0,31	10	0,39
	686	27,01	650	25,59	8	0,31	10	0,39
	736	28,98	700	27,56	8	0,31	10	0,39
	786	30,94	750	29,53	8	0,31	10	0,39
	836	32,91	800	31,50	8	0,31	10	0,39
	886	34,88	850	33,46	8	0,31	10	0,39
	936	36,85	900	35,43	8	0,31	10	0,39
	986	38,82	950	37,40	8	0,31	10	0,39
	1036	40,79	1000	39,37	8	0,31	10	0,39
	1086	42,76	1050	41,34	8	0,31	10	0,39
	1136	44,72	1100	43,31	8	0,31	10	0,39
	1186	46,69	1150	45,28	8	0,31	10	0,39
	1236	48,66	1200	47,24	8	0,31	10	0,39
	1286	50,63	1250	49,21	8	0,31	10	0,39
	1336	52,60	1300	51,18	8	0,31	10	0,39
	1386	54,57	1350	53,15	8	0,31	10	0,39
	1436	56,54	1400	55,12	8	0,31	10	0,39
	1486	58,50	1450	57,09	8	0,31	10	0,39
	1536	60,47	1500	59,06	8	0,31	10	0,39
	1586	62,44	1550	61,02	8	0,31	10	0,39
	1636	64,41	1600	62,99	8	0,31	10	0,39
	1686	66,38	1650	64,96	8	0,31	10	0,39
	1736	68,35	1700	66,93	8	0,31	10	0,39
	1786	70,31	1750	68,90	8	0,31	10	0,39
	1836	72,28	1800	70,87	8	0,31	10	0,39
	1886	74,25	1850	72,83	8	0,31	10	0,39
	1936	76,22	1900	74,80	8	0,31	10	0,39
	1986	78,19	1950	76,77	8	0,31	10	0,39
	2036	80,16	2000	78,74	8	0,31	10	0,39
	2086	82,13	2050	80,71	8	0,31	10	0,39
	2136	84,09	2100	82,68	8	0,31	10	0,39
	2186	86,06	2150	84,65	8	0,31	10	0,39
	2236	88,03	2200	86,61	8	0,31	10	0,39
	2286	90,00	2250	88,58	8	0,31	10	0,39
	2336	91,97	2300	90,55	8	0,31	10	0,39
	2386	93,94	2350	92,52	8	0,31	10	0,39
	2436	95,91	2400	94,49	8	0,31	10	0,39
	2486	97,87	2450	96,46	8	0,31	10	0,39
	2536	99,84	2500	98,43	8	0,31	10	0,39
	2586	101,81	2550	100,39	8	0,31	10	0,39

Up to Fino a:	2636	103,78	2600	102,36	8	0,31	10	0,39
	2686	105,75	2650	104,33	8	0,31	10	0,39
	2736	107,72	2700	106,30	8	0,31	10	0,39
	2786	109,69	2750	108,27	8	0,31	10	0,39
	2836	111,65	2800	110,24	8	0,31	10	0,39
	2886	113,62	2850	112,20	8	0,31	10	0,39
	2936	115,59	2900	114,17	8	0,31	10	0,39
	2986	117,56	2950	116,14	8	0,31	10	0,39

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches