

133 MINI LENS • 252 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	78	3,07		56	2,20		8	0,31		3	0,12
	134	5,28		112	4,41		8	0,31		3	0,12
	190	7,48		168	6,61		8	0,31		3	0,12
	246	9,69		224	8,82		8	0,31		3	0,12
	302	11,89		280	11,02		8	0,31		3	0,12
	358	14,09		336	13,23		8	0,31		3	0,12
	414	16,30		392	15,43		8	0,31		3	0,12
	470	18,50		448	17,64		8	0,31		3	0,12
	526	20,71		504	19,84		8	0,31		3	0,12
	582	22,91		560	22,05		8	0,31		3	0,12
	638	25,12		616	24,25		8	0,31		3	0,12
	694	27,32		672	26,46		8	0,31		3	0,12
	750	29,53		728	28,66		8	0,31		3	0,12
	806	31,73		784	30,87		8	0,31		3	0,12
	862	33,94		840	33,07		8	0,31		3	0,12
	918	36,14		896	35,28		8	0,31		3	0,12
	974	38,35		952	37,48		8	0,31		3	0,12
	1030	40,55		1008	39,69		8	0,31		3	0,12
	1086	42,76		1064	41,89		8	0,31		3	0,12
	1142	44,96		1120	44,09		8	0,31		3	0,12
	1198	47,17		1176	46,30		8	0,31		3	0,12
	1254	49,37		1232	48,50		8	0,31		3	0,12
	1310	51,57		1288	50,71		8	0,31		3	0,12
	1366	53,78		1344	52,91		8	0,31		3	0,12
	1422	55,98		1400	55,12		8	0,31		3	0,12
	1478	58,19		1456	57,32		8	0,31		3	0,12
	1534	60,39		1512	59,53		8	0,31		3	0,12
	1590	62,60		1568	61,73		8	0,31		3	0,12
	1646	64,80		1624	63,94		8	0,31		3	0,12
	1702	67,01		1680	66,14		8	0,31		3	0,12
	1758	69,21		1736	68,35		8	0,31		3	0,12
	1814	71,42		1792	70,55		8	0,31		3	0,12
	1870	73,62		1848	72,76		8	0,31		3	0,12
	1926	75,83		1904	74,96		8	0,31		3	0,12
	1982	78,03		1960	77,17		8	0,31		3	0,12
	2038	80,24		2016	79,37		8	0,31		3	0,12
	2094	82,44		2072	81,57		8	0,31		3	0,12
	2150	84,65		2128	83,78		8	0,31		3	0,12
	2206	86,85		2184	85,98		8	0,31		3	0,12
	2262	89,06		2240	88,19		8	0,31		3	0,12
	2318	91,26		2296	90,39		8	0,31		3	0,12
	2374	93,46		2352	92,60		8	0,31		3	0,12
	2430	95,67		2408	94,80		8	0,31		3	0,12
	2486	97,87		2464	97,01		8	0,31		3	0,12
	2542	100,08		2520	99,21		8	0,31		3	0,12
	2598	102,28		2576	101,42		8	0,31		3	0,12
	2654	104,49		2632	103,62		8	0,31		3	0,12
	2710	106,69		2688	105,83		8	0,31		3	0,12
	2766	108,90		2744	108,03		8	0,31		3	0,12
	2822	111,10		2800	110,24		8	0,31		3	0,12
	2878	113,31		2856	112,44		8	0,31		3	0,12

Up to Fino a:	2934	115,51	2912	114,65	8	0,31	3	0,12
	2990	117,72	2968	116,85	8	0,31	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

133 MINI LENS • 252 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	92	3,62		56	2,20		8	0,31		10	0,39
	148	5,83		112	4,41		8	0,31		10	0,39
	204	8,03		168	6,61		8	0,31		10	0,39
	260	10,24		224	8,82		8	0,31		10	0,39
	316	12,44		280	11,02		8	0,31		10	0,39
	372	14,65		336	13,23		8	0,31		10	0,39
	428	16,85		392	15,43		8	0,31		10	0,39
	484	19,06		448	17,64		8	0,31		10	0,39
	540	21,26		504	19,84		8	0,31		10	0,39
	596	23,46		560	22,05		8	0,31		10	0,39
	652	25,67		616	24,25		8	0,31		10	0,39
	708	27,87		672	26,46		8	0,31		10	0,39
	764	30,08		728	28,66		8	0,31		10	0,39
	820	32,28		784	30,87		8	0,31		10	0,39
	876	34,49		840	33,07		8	0,31		10	0,39
	932	36,69		896	35,28		8	0,31		10	0,39
	988	38,90		952	37,48		8	0,31		10	0,39
	1044	41,10		1008	39,69		8	0,31		10	0,39
	1100	43,31		1064	41,89		8	0,31		10	0,39
	1156	45,51		1120	44,09		8	0,31		10	0,39
	1212	47,72		1176	46,30		8	0,31		10	0,39
	1268	49,92		1232	48,50		8	0,31		10	0,39
	1324	52,13		1288	50,71		8	0,31		10	0,39
	1380	54,33		1344	52,91		8	0,31		10	0,39
	1436	56,54		1400	55,12		8	0,31		10	0,39
	1492	58,74		1456	57,32		8	0,31		10	0,39
	1548	60,94		1512	59,53		8	0,31		10	0,39
	1604	63,15		1568	61,73		8	0,31		10	0,39
	1660	65,35		1624	63,94		8	0,31		10	0,39
	1716	67,56		1680	66,14		8	0,31		10	0,39
	1772	69,76		1736	68,35		8	0,31		10	0,39
	1828	71,97		1792	70,55		8	0,31		10	0,39
	1884	74,17		1848	72,76		8	0,31		10	0,39
	1940	76,38		1904	74,96		8	0,31		10	0,39
	1996	78,58		1960	77,17		8	0,31		10	0,39
	2052	80,79		2016	79,37		8	0,31		10	0,39
	2108	82,99		2072	81,57		8	0,31		10	0,39
	2164	85,20		2128	83,78		8	0,31		10	0,39
	2220	87,40		2184	85,98		8	0,31		10	0,39
	2276	89,61		2240	88,19		8	0,31		10	0,39
	2332	91,81		2296	90,39		8	0,31		10	0,39
	2388	94,02		2352	92,60		8	0,31		10	0,39
	2444	96,22		2408	94,80		8	0,31		10	0,39
	2500	98,43		2464	97,01		8	0,31		10	0,39
	2556	100,63		2520	99,21		8	0,31		10	0,39
	2612	102,83		2576	101,42		8	0,31		10	0,39
	2668	105,04		2632	103,62		8	0,31		10	0,39
	2724	107,24		2688	105,83		8	0,31		10	0,39
	2780	109,45		2744	108,03		8	0,31		10	0,39
	2836	111,65		2800	110,24		8	0,31		10	0,39
	2892	113,86		2856	112,44		8	0,31		10	0,39

Up to Fino a:

2948

116,06

2912

114,65

8

0,31

10

0,39

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches