

133 MINI LENS • 168 LED/m

Decentered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips  
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
59	2,323	41,7	1,642	8	0,315	3	0,118	3	0,118
101	3,976	83,4	3,283	8	0,315	3	0,118	3	0,118
143	5,630	125,1	4,925	8	0,315	3	0,118	3	0,118
184	7,244	166,8	6,567	8	0,315	3	0,118	3	0,118
226	8,898	208,5	8,209	8	0,315	3	0,118	3	0,118
268	10,551	250,2	9,850	8	0,315	3	0,118	3	0,118
309	12,165	291,9	11,492	8	0,315	3	0,118	3	0,118
351	13,819	333,6	13,134	8	0,315	3	0,118	3	0,118
393	15,472	375,3	14,776	8	0,315	3	0,118	3	0,118
434	17,087	417	16,417	8	0,315	3	0,118	3	0,118
476	18,740	458,7	18,059	8	0,315	3	0,118	3	0,118
518	20,394	500,4	19,701	8	0,315	3	0,118	3	0,118
560	22,047	542,1	21,343	8	0,315	3	0,118	3	0,118
601	23,661	583,8	22,984	8	0,315	3	0,118	3	0,118
643	25,315	625,5	24,626	8	0,315	3	0,118	3	0,118
685	26,969	667,2	26,268	8	0,315	3	0,118	3	0,118
726	28,583	708,9	27,909	8	0,315	3	0,118	3	0,118
768	30,236	750,6	29,551	8	0,315	3	0,118	3	0,118
810	31,890	792,3	31,193	8	0,315	3	0,118	3	0,118
851	33,504	834	32,835	8	0,315	3	0,118	3	0,118
893	35,157	875,7	34,476	8	0,315	3	0,118	3	0,118
935	36,811	917,4	36,118	8	0,315	3	0,118	3	0,118
977	38,465	959,1	37,760	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1018	40,079	1000,8	39,402	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1060	41,732	1042,5	41,043	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1102	43,386	1084,2	42,685	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1143	45,000	1125,9	44,327	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1185	46,654	1167,6	45,969	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1227	48,307	1209,3	47,610	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1268	49,921	1251	49,252	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1310	51,575	1292,7	50,894	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1352	53,228	1334,4	52,535	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1394	54,882	1376,1	54,177	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1435	56,496	1417,8	55,819	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1477	58,150	1459,5	57,461	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1519	59,803	1501,2	59,102	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1560	61,417	1542,9	60,744	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1602	63,071	1584,6	62,386	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1644	64,724	1626,3	64,028	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1685	66,339	1668	65,669	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1727	67,992	1709,7	67,311	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1769	69,646	1751,4	68,953	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1811	71,299	1793,1	70,594	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1852	72,913	1834,8	72,236	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1894	74,567	1876,5	73,878	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1936	76,220	1918,2	75,520	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1977	77,835	1959,9	77,161	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2019	79,488	2001,6	78,803	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2061	81,142	2043,3	80,445	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2102	82,756	2085	82,087	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2144	84,409	2126,7	83,728	8	0,315	3	0,118	3	0,118


**FLI** Formula Luci **Valid from 01.25** Valido dal 01.25 [formulaluci.com](http://formulaluci.com) 2

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws  
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
73	2,874	41,7	1,642	8	0,315	3	0,118	10	0,394
115	4,528	83,4	3,283	8	0,315	3	0,118	10	0,394
157	6,181	125,1	4,925	8	0,315	3	0,118	10	0,394
198	7,795	166,8	6,567	8	0,315	3	0,118	10	0,394
240	9,449	208,5	8,209	8	0,315	3	0,118	10	0,394
282	11,102	250,2	9,850	8	0,315	3	0,118	10	0,394
323	12,717	291,9	11,492	8	0,315	3	0,118	10	0,394
365	14,370	333,6	13,134	8	0,315	3	0,118	10	0,394
407	16,024	375,3	14,776	8	0,315	3	0,118	10	0,394
448	17,638	417	16,417	8	0,315	3	0,118	10	0,394
490	19,291	458,7	18,059	8	0,315	3	0,118	10	0,394
532	20,945	500,4	19,701	8	0,315	3	0,118	10	0,394
574	22,598	542,1	21,343	8	0,315	3	0,118	10	0,394
615	24,213	583,8	22,984	8	0,315	3	0,118	10	0,394
657	25,866	625,5	24,626	8	0,315	3	0,118	10	0,394
699	27,520	667,2	26,268	8	0,315	3	0,118	10	0,394
740	29,134	708,9	27,909	8	0,315	3	0,118	10	0,394
782	30,787	750,6	29,551	8	0,315	3	0,118	10	0,394
824	32,441	792,3	31,193	8	0,315	3	0,118	10	0,394
865	34,055	834	32,835	8	0,315	3	0,118	10	0,394
907	35,709	875,7	34,476	8	0,315	3	0,118	10	0,394
949	37,362	917,4	36,118	8	0,315	3	0,118	10	0,394
991	39,016	959,1	37,760	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1032	40,630	1000,8	39,402	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1074	42,283	1042,5	41,043	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1116	43,937	1084,2	42,685	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1157	45,551	1125,9	44,327	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1199	47,205	1167,6	45,969	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1241	48,858	1209,3	47,610	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1282	50,472	1251	49,252	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1324	52,126	1292,7	50,894	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1366	53,780	1334,4	52,535	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1408	55,433	1376,1	54,177	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1449	57,047	1417,8	55,819	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1491	58,701	1459,5	57,461	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1533	60,354	1501,2	59,102	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1574	61,969	1542,9	60,744	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1616	63,622	1584,6	62,386	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1658	65,276	1626,3	64,028	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1699	66,890	1668	65,669	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1741	68,543	1709,7	67,311	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1783	70,197	1751,4	68,953	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1825	71,850	1793,1	70,594	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1866	73,465	1834,8	72,236	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1908	75,118	1876,5	73,878	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1950	76,772	1918,2	75,520	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1991	78,386	1959,9	77,161	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2033	80,039	2001,6	78,803	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2075	81,693	2043,3	80,445	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2116	83,307	2085	82,087	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2158	84,961	2126,7	83,728	8	0,315	3	0,118	10	0,394

FLI Formula Luci Valid from 01.25 Valido dal 01.25 formulaluci.com 4