

133 MINI • 144 LED/m

Decentered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
67	2,638	50	1,969	8	0,315	3	0,118	3	0,118
117	4,606	100	3,937	8	0,315	3	0,118	3	0,118
167	6,575	150	5,906	8	0,315	3	0,118	3	0,118
217	8,543	200	7,874	8	0,315	3	0,118	3	0,118
267	10,512	250	9,843	8	0,315	3	0,118	3	0,118
317	12,480	300	11,811	8	0,315	3	0,118	3	0,118
367	14,449	350	13,780	8	0,315	3	0,118	3	0,118
417	16,417	400	15,748	8	0,315	3	0,118	3	0,118
467	18,386	450	17,717	8	0,315	3	0,118	3	0,118
517	20,354	500	19,685	8	0,315	3	0,118	3	0,118
567	22,323	550	21,654	8	0,315	3	0,118	3	0,118
617	24,291	600	23,622	8	0,315	3	0,118	3	0,118
667	26,260	650	25,591	8	0,315	3	0,118	3	0,118
717	28,228	700	27,559	8	0,315	3	0,118	3	0,118
767	30,197	750	29,528	8	0,315	3	0,118	3	0,118
817	32,165	800	31,496	8	0,315	3	0,118	3	0,118
867	34,134	850	33,465	8	0,315	3	0,118	3	0,118
917	36,102	900	35,433	8	0,315	3	0,118	3	0,118
967	38,071	950	37,402	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1017	40,039	1000	39,370	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1067	42,008	1050	41,339	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1117	43,976	1100	43,307	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1167	45,945	1150	45,276	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1217	47,913	1200	47,244	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1267	49,882	1250	49,213	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1317	51,850	1300	51,181	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1367	53,819	1350	53,150	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1417	55,787	1400	55,118	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1467	57,756	1450	57,087	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1517	59,724	1500	59,055	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1567	61,693	1550	61,024	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1617	63,661	1600	62,992	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1667	65,630	1650	64,961	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1717	67,598	1700	66,929	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1767	69,567	1750	68,898	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1817	71,535	1800	70,866	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1867	73,504	1850	72,835	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1917	75,472	1900	74,803	8	0,315	3	0,118	3	0,118
1967	77,441	1950	76,772	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2017	79,409	2000	78,740	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2067	81,378	2050	80,709	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2117	83,346	2100	82,677	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2167	85,315	2150	84,646	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2217	87,283	2200	86,614	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2267	89,252	2250	88,583	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2317	91,220	2300	90,551	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2367	93,189	2350	92,520	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2417	95,157	2400	94,488	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2467	97,126	2450	96,457	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2517	99,094	2500	98,425	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2567	101,063	2550	100,394	8	0,315	3	0,118	3	0,118

2617	103,031	2600	102,362	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2667	105,000	2650	104,331	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2717	106,969	2700	106,299	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2767	108,937	2750	108,268	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2817	110,906	2800	110,236	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2867	112,874	2850	112,205	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2917	114,843	2900	114,173	8	0,315	3	0,118	3	0,118
2967	116,811	2950	116,142	8	0,315	3	0,118	3	0,118
Up to Fino a:									
L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE	L2	Strip LED Strip LED	L3.1	Technical space Spazio tecnico	L3.2	Technical space Spazio tecnico	L4	Caps Tappi
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches		mm inches	

133 MINI • 144 LED/m


Decentered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
81	15,000	50	1,969	8	0,315	3	0,118	10	0,394
131	24,259	100	3,937	8	0,315	3	0,118	10	0,394
181	33,519	150	5,906	8	0,315	3	0,118	10	0,394
231	42,778	200	7,874	8	0,315	3	0,118	10	0,394
281	52,037	250	9,843	8	0,315	3	0,118	10	0,394
331	61,296	300	11,811	8	0,315	3	0,118	10	0,394
381	70,556	350	13,780	8	0,315	3	0,118	10	0,394
431	79,815	400	15,748	8	0,315	3	0,118	10	0,394
481	89,074	450	17,717	8	0,315	3	0,118	10	0,394
531	98,333	500	19,685	8	0,315	3	0,118	10	0,394
581	107,593	550	21,654	8	0,315	3	0,118	10	0,394
631	116,852	600	23,622	8	0,315	3	0,118	10	0,394
681	126,111	650	25,591	8	0,315	3	0,118	10	0,394
731	135,370	700	27,559	8	0,315	3	0,118	10	0,394
781	144,630	750	29,528	8	0,315	3	0,118	10	0,394
831	153,889	800	31,496	8	0,315	3	0,118	10	0,394
881	163,148	850	33,465	8	0,315	3	0,118	10	0,394
931	172,407	900	35,433	8	0,315	3	0,118	10	0,394
981	181,667	950	37,402	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1031	190,926	1000	39,370	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1081	200,185	1050	41,339	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1131	209,444	1100	43,307	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1181	218,704	1150	45,276	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1231	227,963	1200	47,244	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1281	237,222	1250	49,213	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1331	246,481	1300	51,181	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1381	255,741	1350	53,150	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1431	265,000	1400	55,118	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1481	274,259	1450	57,087	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1531	283,519	1500	59,055	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1581	292,778	1550	61,024	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1631	302,037	1600	62,992	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1681	311,296	1650	64,961	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1731	320,556	1700	66,929	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1781	329,815	1750	68,898	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1831	339,074	1800	70,866	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1881	348,333	1850	72,835	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1931	357,593	1900	74,803	8	0,315	3	0,118	10	0,394
1981	366,852	1950	76,772	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2031	376,111	2000	78,740	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2081	385,370	2050	80,709	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2131	394,630	2100	82,677	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2181	403,889	2150	84,646	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2231	413,148	2200	86,614	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2281	422,407	2250	88,583	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2331	431,667	2300	90,551	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2381	440,926	2350	92,520	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2431	450,185	2400	94,488	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2481	459,444	2450	96,457	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2531	468,704	2500	98,425	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2581	477,963	2550	100,394	8	0,315	3	0,118	10	0,394

2631	487,222	2600	102,362	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2681	496,481	2650	104,331	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2731	505,741	2700	106,299	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2781	515,000	2750	108,268	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2831	524,259	2800	110,236	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2881	533,519	2850	112,205	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2931	542,778	2900	114,173	8	0,315	3	0,118	10	0,394
2981	552,037	2950	116,142	8	0,315	3	0,118	10	0,394
Up to Fino a:									
L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE	L2	Strip LED Strip LED	L3.1	Technical space Spazio tecnico	L3.2	Technical space Spazio tecnico	L4	Caps Tappi
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches		mm inches	