

133 MINI • 182 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	66	2,60		44	1,73		8	0,31		3	0,12
	110	4,33		88	3,46		8	0,31		3	0,12
	154	6,06		132	5,20		8	0,31		3	0,12
	198	7,80		176	6,93		8	0,31		3	0,12
	242	9,53		220	8,66		8	0,31		3	0,12
	286	11,26		264	10,39		8	0,31		3	0,12
	330	12,99		308	12,13		8	0,31		3	0,12
	374	14,72		352	13,86		8	0,31		3	0,12
	418	16,46		396	15,59		8	0,31		3	0,12
	462	18,19		440	17,32		8	0,31		3	0,12
	506	19,92		484	19,06		8	0,31		3	0,12
	550	21,65		528	20,79		8	0,31		3	0,12
	594	23,39		572	22,52		8	0,31		3	0,12
	638	25,12		616	24,25		8	0,31		3	0,12
	682	26,85		660	25,98		8	0,31		3	0,12
	726	28,58		704	27,72		8	0,31		3	0,12
	770	30,31		748	29,45		8	0,31		3	0,12
	814	32,05		792	31,18		8	0,31		3	0,12
	858	33,78		836	32,91		8	0,31		3	0,12
	902	35,51		880	34,65		8	0,31		3	0,12
	946	37,24		924	36,38		8	0,31		3	0,12
	990	38,98		968	38,11		8	0,31		3	0,12
	1034	40,71		1012	39,84		8	0,31		3	0,12
	1078	42,44		1056	41,57		8	0,31		3	0,12
	1122	44,17		1100	43,31		8	0,31		3	0,12
	1166	45,91		1144	45,04		8	0,31		3	0,12
	1210	47,64		1188	46,77		8	0,31		3	0,12
	1254	49,37		1232	48,50		8	0,31		3	0,12
	1298	51,10		1276	50,24		8	0,31		3	0,12
	1342	52,83		1320	51,97		8	0,31		3	0,12
	1386	54,57		1364	53,70		8	0,31		3	0,12
	1430	56,30		1408	55,43		8	0,31		3	0,12
	1474	58,03		1452	57,17		8	0,31		3	0,12
	1518	59,76		1496	58,90		8	0,31		3	0,12
	1562	61,50		1540	60,63		8	0,31		3	0,12
	1606	63,23		1584	62,36		8	0,31		3	0,12
	1650	64,96		1628	64,09		8	0,31		3	0,12
	1694	66,69		1672	65,83		8	0,31		3	0,12
	1738	68,43		1716	67,56		8	0,31		3	0,12
	1782	70,16		1760	69,29		8	0,31		3	0,12
	1826	71,89		1804	71,02		8	0,31		3	0,12
	1870	73,62		1848	72,76		8	0,31		3	0,12
	1914	75,35		1892	74,49		8	0,31		3	0,12
	1958	77,09		1936	76,22		8	0,31		3	0,12
	2002	78,82		1980	77,95		8	0,31		3	0,12
	2046	80,55		2024	79,69		8	0,31		3	0,12
	2090	82,28		2068	81,42		8	0,31		3	0,12
	2134	84,02		2112	83,15		8	0,31		3	0,12
	2178	85,75		2156	84,88		8	0,31		3	0,12
	2222	87,48		2200	86,61		8	0,31		3	0,12
	2266	89,21		2244	88,35		8	0,31		3	0,12

Up to Fino a:	2310	90,94	2288	90,08	8	0,31	3	0,12
	2354	92,68	2332	91,81	8	0,31	3	0,12
	2398	94,41	2376	93,54	8	0,31	3	0,12
	2442	96,14	2420	95,28	8	0,31	3	0,12
	2486	97,87	2464	97,01	8	0,31	3	0,12
	2530	99,61	2508	98,74	8	0,31	3	0,12
	2574	101,34	2552	100,47	8	0,31	3	0,12
	2618	103,07	2596	102,20	8	0,31	3	0,12
	2662	104,80	2640	103,94	8	0,31	3	0,12
	2706	106,54	2684	105,67	8	0,31	3	0,12
	2750	108,27	2728	107,40	8	0,31	3	0,12
	2794	110,00	2772	109,13	8	0,31	3	0,12
	2838	111,73	2816	110,87	8	0,31	3	0,12
	2882	113,46	2860	112,60	8	0,31	3	0,12
	2926	115,20	2904	114,33	8	0,31	3	0,12
	2970	116,93	2948	116,06	8	0,31	3	0,12
L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi		
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches		

133 MINI • 182 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	80	3,15		44	1,73		8	0,31		10	0,39
	124	4,88		88	3,46		8	0,31		10	0,39
	168	6,61		132	5,20		8	0,31		10	0,39
	212	8,35		176	6,93		8	0,31		10	0,39
	256	10,08		220	8,66		8	0,31		10	0,39
	300	11,81		264	10,39		8	0,31		10	0,39
	344	13,54		308	12,13		8	0,31		10	0,39
	388	15,28		352	13,86		8	0,31		10	0,39
	432	17,01		396	15,59		8	0,31		10	0,39
	476	18,74		440	17,32		8	0,31		10	0,39
	520	20,47		484	19,06		8	0,31		10	0,39
	564	22,20		528	20,79		8	0,31		10	0,39
	608	23,94		572	22,52		8	0,31		10	0,39
	652	25,67		616	24,25		8	0,31		10	0,39
	696	27,40		660	25,98		8	0,31		10	0,39
	740	29,13		704	27,72		8	0,31		10	0,39
	784	30,87		748	29,45		8	0,31		10	0,39
	828	32,60		792	31,18		8	0,31		10	0,39
	872	34,33		836	32,91		8	0,31		10	0,39
	916	36,06		880	34,65		8	0,31		10	0,39
	960	37,80		924	36,38		8	0,31		10	0,39
	1004	39,53		968	38,11		8	0,31		10	0,39
	1048	41,26		1012	39,84		8	0,31		10	0,39
	1092	42,99		1056	41,57		8	0,31		10	0,39
	1136	44,72		1100	43,31		8	0,31		10	0,39
	1180	46,46		1144	45,04		8	0,31		10	0,39
	1224	48,19		1188	46,77		8	0,31		10	0,39
	1268	49,92		1232	48,50		8	0,31		10	0,39
	1312	51,65		1276	50,24		8	0,31		10	0,39
	1356	53,39		1320	51,97		8	0,31		10	0,39
	1400	55,12		1364	53,70		8	0,31		10	0,39
	1444	56,85		1408	55,43		8	0,31		10	0,39
	1488	58,58		1452	57,17		8	0,31		10	0,39
	1532	60,31		1496	58,90		8	0,31		10	0,39
	1576	62,05		1540	60,63		8	0,31		10	0,39
	1620	63,78		1584	62,36		8	0,31		10	0,39
	1664	65,51		1628	64,09		8	0,31		10	0,39
	1708	67,24		1672	65,83		8	0,31		10	0,39
	1752	68,98		1716	67,56		8	0,31		10	0,39
	1796	70,71		1760	69,29		8	0,31		10	0,39
	1840	72,44		1804	71,02		8	0,31		10	0,39
	1884	74,17		1848	72,76		8	0,31		10	0,39
	1928	75,91		1892	74,49		8	0,31		10	0,39
	1972	77,64		1936	76,22		8	0,31		10	0,39
	2016	79,37		1980	77,95		8	0,31		10	0,39
	2060	81,10		2024	79,69		8	0,31		10	0,39
	2104	82,83		2068	81,42		8	0,31		10	0,39
	2148	84,57		2112	83,15		8	0,31		10	0,39
	2192	86,30		2156	84,88		8	0,31		10	0,39
	2236	88,03		2200	86,61		8	0,31		10	0,39
	2280	89,76		2244	88,35		8	0,31		10	0,39

Up to Fino a:	2324	91,50	2288	90,08	8	0,31	10	0,39			
	2368	93,23	2332	91,81	8	0,31	10	0,39			
	2412	94,96	2376	93,54	8	0,31	10	0,39			
	2456	96,69	2420	95,28	8	0,31	10	0,39			
	2500	98,43	2464	97,01	8	0,31	10	0,39			
	2544	100,16	2508	98,74	8	0,31	10	0,39			
	2588	101,89	2552	100,47	8	0,31	10	0,39			
	2632	103,62	2596	102,20	8	0,31	10	0,39			
	2676	105,35	2640	103,94	8	0,31	10	0,39			
	2720	107,09	2684	105,67	8	0,31	10	0,39			
	2764	108,82	2728	107,40	8	0,31	10	0,39			
	2808	110,55	2772	109,13	8	0,31	10	0,39			
	2852	112,28	2816	110,87	8	0,31	10	0,39			
	2896	114,02	2860	112,60	8	0,31	10	0,39			
	2940	115,75	2904	114,33	8	0,31	10	0,39			
	2984	117,48	2948	116,06	8	0,31	10	0,39			
L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches			