

133 MINI • 168 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips  
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	64	2,52		41,7	1,64		8	0,31		3	0,12
	105	4,13		83,4	3,28		8	0,31		3	0,12
	147	5,79		125,1	4,93		8	0,31		3	0,12
	189	7,44		166,8	6,57		8	0,31		3	0,12
	231	9,09		208,5	8,21		8	0,31		3	0,12
	272	10,71		250,2	9,85		8	0,31		3	0,12
	314	12,36		291,9	11,49		8	0,31		3	0,12
	356	14,02		333,6	13,13		8	0,31		3	0,12
	397	15,63		375,3	14,78		8	0,31		3	0,12
	439	17,28		417	16,42		8	0,31		3	0,12
	481	18,94		458,7	18,06		8	0,31		3	0,12
	522	20,55		500,4	19,70		8	0,31		3	0,12
	564	22,20		542,1	21,34		8	0,31		3	0,12
	606	23,86		583,8	22,98		8	0,31		3	0,12
	648	25,51		625,5	24,63		8	0,31		3	0,12
	689	27,13		667,2	26,27		8	0,31		3	0,12
	731	28,78		708,9	27,91		8	0,31		3	0,12
	773	30,43		750,6	29,55		8	0,31		3	0,12
	814	32,05		792,3	31,19		8	0,31		3	0,12
	856	33,70		834	32,83		8	0,31		3	0,12
	898	35,35		875,7	34,48		8	0,31		3	0,12
	939	36,97		917,4	36,12		8	0,31		3	0,12
	981	38,62		959,1	37,76		8	0,31		3	0,12
	1023	40,28		1000,8	39,40		8	0,31		3	0,12
	1065	41,93		1042,5	41,04		8	0,31		3	0,12
	1106	43,54		1084,2	42,69		8	0,31		3	0,12
	1148	45,20		1125,9	44,33		8	0,31		3	0,12
	1190	46,85		1167,6	45,97		8	0,31		3	0,12
	1231	48,46		1209,3	47,61		8	0,31		3	0,12
	1273	50,12		1251	49,25		8	0,31		3	0,12
	1315	51,77		1292,7	50,89		8	0,31		3	0,12
	1356	53,39		1334,4	52,54		8	0,31		3	0,12
	1398	55,04		1376,1	54,18		8	0,31		3	0,12
	1440	56,69		1417,8	55,82		8	0,31		3	0,12
	1482	58,35		1459,5	57,46		8	0,31		3	0,12
	1523	59,96		1501,2	59,10		8	0,31		3	0,12
	1565	61,61		1542,9	60,74		8	0,31		3	0,12
	1607	63,27		1584,6	62,39		8	0,31		3	0,12
	1648	64,88		1626,3	64,03		8	0,31		3	0,12
	1690	66,54		1668	65,67		8	0,31		3	0,12
	1732	68,19		1709,7	67,31		8	0,31		3	0,12
	1773	69,80		1751,4	68,95		8	0,31		3	0,12
	1815	71,46		1793,1	70,59		8	0,31		3	0,12
	1857	73,11		1834,8	72,24		8	0,31		3	0,12
	1899	74,76		1876,5	73,88		8	0,31		3	0,12
	1940	76,38		1918,2	75,52		8	0,31		3	0,12
	1982	78,03		1959,9	77,16		8	0,31		3	0,12
	2024	79,69		2001,6	78,80		8	0,31		3	0,12
	2065	81,30		2043,3	80,44		8	0,31		3	0,12
	2107	82,95		2085	82,09		8	0,31		3	0,12
	2149	84,61		2126,7	83,73		8	0,31		3	0,12

	2190	86,22	2168,4	85,37	8	0,31	3	0,12
	2232	87,87	2210,1	87,01	8	0,31	3	0,12
	2274	89,53	2251,8	88,65	8	0,31	3	0,12
	2316	91,18	2293,5	90,30	8	0,31	3	0,12
	2357	92,80	2335,2	91,94	8	0,31	3	0,12
	2399	94,45	2376,9	93,58	8	0,31	3	0,12
	2441	96,10	2418,6	95,22	8	0,31	3	0,12
	2482	97,72	2460,3	96,86	8	0,31	3	0,12
	2524	99,37	2502	98,50	8	0,31	3	0,12
	2566	101,02	2543,7	100,15	8	0,31	3	0,12
	2607	102,64	2585,4	101,79	8	0,31	3	0,12
	2649	104,29	2627,1	103,43	8	0,31	3	0,12
	2691	105,94	2668,8	105,07	8	0,31	3	0,12
	2733	107,60	2710,5	106,71	8	0,31	3	0,12
	2774	109,21	2752,2	108,35	8	0,31	3	0,12
	2816	110,87	2793,9	110,00	8	0,31	3	0,12
	2858	112,52	2835,6	111,64	8	0,31	3	0,12
	2899	114,13	2877,3	113,28	8	0,31	3	0,12
	2941	115,79	2919	114,92	8	0,31	3	0,12
Up to Fino a:	2983	117,44	2960,7	116,56	8	0,31	3	0,12

L1 TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches

133 MINI • 168 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws  
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	78	3,07		41,7	1,64		8	0,31		10	0,39
	119	4,69		83,4	3,28		8	0,31		10	0,39
	161	6,34		125,1	4,93		8	0,31		10	0,39
	203	7,99		166,8	6,57		8	0,31		10	0,39
	245	9,65		208,5	8,21		8	0,31		10	0,39
	286	11,26		250,2	9,85		8	0,31		10	0,39
	328	12,91		291,9	11,49		8	0,31		10	0,39
	370	14,57		333,6	13,13		8	0,31		10	0,39
	411	16,18		375,3	14,78		8	0,31		10	0,39
	453	17,83		417	16,42		8	0,31		10	0,39
	495	19,49		458,7	18,06		8	0,31		10	0,39
	536	21,10		500,4	19,70		8	0,31		10	0,39
	578	22,76		542,1	21,34		8	0,31		10	0,39
	620	24,41		583,8	22,98		8	0,31		10	0,39
	662	26,06		625,5	24,63		8	0,31		10	0,39
	703	27,68		667,2	26,27		8	0,31		10	0,39
	745	29,33		708,9	27,91		8	0,31		10	0,39
	787	30,98		750,6	29,55		8	0,31		10	0,39
	828	32,60		792,3	31,19		8	0,31		10	0,39
	870	34,25		834	32,83		8	0,31		10	0,39
	912	35,91		875,7	34,48		8	0,31		10	0,39
	953	37,52		917,4	36,12		8	0,31		10	0,39
	995	39,17		959,1	37,76		8	0,31		10	0,39
	1037	40,83		1000,8	39,40		8	0,31		10	0,39
	1079	42,48		1042,5	41,04		8	0,31		10	0,39
	1120	44,09		1084,2	42,69		8	0,31		10	0,39
	1162	45,75		1125,9	44,33		8	0,31		10	0,39
	1204	47,40		1167,6	45,97		8	0,31		10	0,39
	1245	49,02		1209,3	47,61		8	0,31		10	0,39
	1287	50,67		1251	49,25		8	0,31		10	0,39
	1329	52,32		1292,7	50,89		8	0,31		10	0,39
	1370	53,94		1334,4	52,54		8	0,31		10	0,39
	1412	55,59		1376,1	54,18		8	0,31		10	0,39
	1454	57,24		1417,8	55,82		8	0,31		10	0,39
	1496	58,90		1459,5	57,46		8	0,31		10	0,39
	1537	60,51		1501,2	59,10		8	0,31		10	0,39
	1579	62,17		1542,9	60,74		8	0,31		10	0,39
	1621	63,82		1584,6	62,39		8	0,31		10	0,39
	1662	65,43		1626,3	64,03		8	0,31		10	0,39
	1704	67,09		1668	65,67		8	0,31		10	0,39
	1746	68,74		1709,7	67,31		8	0,31		10	0,39
	1787	70,35		1751,4	68,95		8	0,31		10	0,39
	1829	72,01		1793,1	70,59		8	0,31		10	0,39
	1871	73,66		1834,8	72,24		8	0,31		10	0,39
	1913	75,31		1876,5	73,88		8	0,31		10	0,39
	1954	76,93		1918,2	75,52		8	0,31		10	0,39
	1996	78,58		1959,9	77,16		8	0,31		10	0,39
	2038	80,24		2001,6	78,80		8	0,31		10	0,39
	2079	81,85		2043,3	80,44		8	0,31		10	0,39
	2121	83,50		2085	82,09		8	0,31		10	0,39
	2163	85,16		2126,7	83,73		8	0,31		10	0,39

	<b>2204</b>	<b>86,77</b>	2168,4	85,37	8	0,31	10	0,39
	<b>2246</b>	<b>88,43</b>	2210,1	87,01	8	0,31	10	0,39
	<b>2288</b>	<b>90,08</b>	2251,8	88,65	8	0,31	10	0,39
	<b>2330</b>	<b>91,73</b>	2293,5	90,30	8	0,31	10	0,39
	<b>2371</b>	<b>93,35</b>	2335,2	91,94	8	0,31	10	0,39
	<b>2413</b>	<b>95,00</b>	2376,9	93,58	8	0,31	10	0,39
	<b>2455</b>	<b>96,65</b>	2418,6	95,22	8	0,31	10	0,39
	<b>2496</b>	<b>98,27</b>	2460,3	96,86	8	0,31	10	0,39
	<b>2538</b>	<b>99,92</b>	2502	98,50	8	0,31	10	0,39
	<b>2580</b>	<b>101,57</b>	2543,7	100,15	8	0,31	10	0,39
	<b>2621</b>	<b>103,19</b>	2585,4	101,79	8	0,31	10	0,39
	<b>2663</b>	<b>104,84</b>	2627,1	103,43	8	0,31	10	0,39
	<b>2705</b>	<b>106,50</b>	2668,8	105,07	8	0,31	10	0,39
	<b>2747</b>	<b>108,15</b>	2710,5	106,71	8	0,31	10	0,39
	<b>2788</b>	<b>109,76</b>	2752,2	108,35	8	0,31	10	0,39
	<b>2830</b>	<b>111,42</b>	2793,9	110,00	8	0,31	10	0,39
	<b>2872</b>	<b>113,07</b>	2835,6	111,64	8	0,31	10	0,39
	<b>2913</b>	<b>114,69</b>	2877,3	113,28	8	0,31	10	0,39
	<b>2955</b>	<b>116,34</b>	2919	114,92	8	0,31	10	0,39
<b>Up to Fino a:</b>	<b>2997</b>	<b>117,99</b>	2960,7	116,56	8	0,31	10	0,39

L1 **TOTAL LENGHT**  
**LUNGHEZZA TOTALE**

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches