

AIKO 8 • 182 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

**TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft  
5,0 W/m • 1,5 W/ft  
9,5 W/m • 2,9 W/ft  
15,7 W/m • 4,8 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	60	2,36		44	1,73		6	0,24		2	0,08
	104	4,09		88	3,46		6	0,24		2	0,08
	148	5,83		132	5,20		6	0,24		2	0,08
	192	7,56		176	6,93		6	0,24		2	0,08
	236	9,29		220	8,66		6	0,24		2	0,08
	280	11,02		264	10,39		6	0,24		2	0,08
	324	12,76		308	12,13		6	0,24		2	0,08
	368	14,49		352	13,86		6	0,24		2	0,08
	412	16,22		396	15,59		6	0,24		2	0,08
	456	17,95		440	17,32		6	0,24		2	0,08
	500	19,69		484	19,06		6	0,24		2	0,08
	544	21,42		528	20,79		6	0,24		2	0,08
	588	23,15		572	22,52		6	0,24		2	0,08
	632	24,88		616	24,25		6	0,24		2	0,08
	676	26,61		660	25,98		6	0,24		2	0,08
	720	28,35		704	27,72		6	0,24		2	0,08
	764	30,08		748	29,45		6	0,24		2	0,08
	808	31,81		792	31,18		6	0,24		2	0,08
	852	33,54		836	32,91		6	0,24		2	0,08
	896	35,28		880	34,65		6	0,24		2	0,08
	940	37,01		924	36,38		6	0,24		2	0,08
	984	38,74		968	38,11		6	0,24		2	0,08
	1028	40,47		1012	39,84		6	0,24		2	0,08
	1072	42,20		1056	41,57		6	0,24		2	0,08
	1116	43,94		1100	43,31		6	0,24		2	0,08
	1160	45,67		1144	45,04		6	0,24		2	0,08
	1204	47,40		1188	46,77		6	0,24		2	0,08
	1248	49,13		1232	48,50		6	0,24		2	0,08
	1292	50,87		1276	50,24		6	0,24		2	0,08
	1336	52,60		1320	51,97		6	0,24		2	0,08
	1380	54,33		1364	53,70		6	0,24		2	0,08
	1424	56,06		1408	55,43		6	0,24		2	0,08
	1468	57,80		1452	57,17		6	0,24		2	0,08
	1512	59,53		1496	58,90		6	0,24		2	0,08
	1556	61,26		1540	60,63		6	0,24		2	0,08
	1600	62,99		1584	62,36		6	0,24		2	0,08
	1644	64,72		1628	64,09		6	0,24		2	0,08
	1688	66,46		1672	65,83		6	0,24		2	0,08
	1732	68,19		1716	67,56		6	0,24		2	0,08
	1776	69,92		1760	69,29		6	0,24		2	0,08
	1820	71,65		1804	71,02		6	0,24		2	0,08
	1864	73,39		1848	72,76		6	0,24		2	0,08
	1908	75,12		1892	74,49		6	0,24		2	0,08
	1952	76,85		1936	76,22		6	0,24		2	0,08
	1996	78,58		1980	77,95		6	0,24		2	0,08
	2040	80,31		2024	79,69		6	0,24		2	0,08
	2084	82,05		2068	81,42		6	0,24		2	0,08
	2128	83,78		2112	83,15		6	0,24		2	0,08
	2172	85,51		2156	84,88		6	0,24		2	0,08
	2216	87,24		2200	86,61		6	0,24		2	0,08
	2260	88,98		2244	88,35		6	0,24		2	0,08

	2304	90,71	2288	90,08	6	0,24	2	0,08
	2348	92,44	2332	91,81	6	0,24	2	0,08
	2392	94,17	2376	93,54	6	0,24	2	0,08
	2436	95,91	2420	95,28	6	0,24	2	0,08
	2480	97,64	2464	97,01	6	0,24	2	0,08
	2524	99,37	2508	98,74	6	0,24	2	0,08
	2568	101,10	2552	100,47	6	0,24	2	0,08
	2612	102,83	2596	102,20	6	0,24	2	0,08
	2656	104,57	2640	103,94	6	0,24	2	0,08
	2700	106,30	2684	105,67	6	0,24	2	0,08
	2744	108,03	2728	107,40	6	0,24	2	0,08
	2788	109,76	2772	109,13	6	0,24	2	0,08
	2832	111,50	2816	110,87	6	0,24	2	0,08
	2876	113,23	2860	112,60	6	0,24	2	0,08
	2920	114,96	2904	114,33	6	0,24	2	0,08
Up to Fino a:	2964	116,69	2948	116,06	6	0,24	2	0,08

L1 TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

**TEM** Magnetic end caps  
Testatine magnetiche

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft  
5,0 W/m • 1,5 W/ft  
9,5 W/m • 2,9 W/ft  
15,7 W/m • 4,8 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	80	3,15		44	1,73		10	0,39		8	0,31
	124	4,88		88	3,46		10	0,39		8	0,31
	168	6,61		132	5,20		10	0,39		8	0,31
	212	8,35		176	6,93		10	0,39		8	0,31
	256	10,08		220	8,66		10	0,39		8	0,31
	300	11,81		264	10,39		10	0,39		8	0,31
	344	13,54		308	12,13		10	0,39		8	0,31
	388	15,28		352	13,86		10	0,39		8	0,31
	432	17,01		396	15,59		10	0,39		8	0,31
	476	18,74		440	17,32		10	0,39		8	0,31
	520	20,47		484	19,06		10	0,39		8	0,31
	564	22,20		528	20,79		10	0,39		8	0,31
	608	23,94		572	22,52		10	0,39		8	0,31
	652	25,67		616	24,25		10	0,39		8	0,31
	696	27,40		660	25,98		10	0,39		8	0,31
	740	29,13		704	27,72		10	0,39		8	0,31
	784	30,87		748	29,45		10	0,39		8	0,31
	828	32,60		792	31,18		10	0,39		8	0,31
	872	34,33		836	32,91		10	0,39		8	0,31
	916	36,06		880	34,65		10	0,39		8	0,31
	960	37,80		924	36,38		10	0,39		8	0,31
	1004	39,53		968	38,11		10	0,39		8	0,31
	1048	41,26		1012	39,84		10	0,39		8	0,31
	1092	42,99		1056	41,57		10	0,39		8	0,31
	1136	44,72		1100	43,31		10	0,39		8	0,31
	1180	46,46		1144	45,04		10	0,39		8	0,31
	1224	48,19		1188	46,77		10	0,39		8	0,31
	1268	49,92		1232	48,50		10	0,39		8	0,31
	1312	51,65		1276	50,24		10	0,39		8	0,31
	1356	53,39		1320	51,97		10	0,39		8	0,31
	1400	55,12		1364	53,70		10	0,39		8	0,31
	1444	56,85		1408	55,43		10	0,39		8	0,31
	1488	58,58		1452	57,17		10	0,39		8	0,31
	1532	60,31		1496	58,90		10	0,39		8	0,31
	1576	62,05		1540	60,63		10	0,39		8	0,31
	1620	63,78		1584	62,36		10	0,39		8	0,31
	1664	65,51		1628	64,09		10	0,39		8	0,31
	1708	67,24		1672	65,83		10	0,39		8	0,31
	1752	68,98		1716	67,56		10	0,39		8	0,31
	1796	70,71		1760	69,29		10	0,39		8	0,31
	1840	72,44		1804	71,02		10	0,39		8	0,31
	1884	74,17		1848	72,76		10	0,39		8	0,31
	1928	75,91		1892	74,49		10	0,39		8	0,31
	1972	77,64		1936	76,22		10	0,39		8	0,31
	2016	79,37		1980	77,95		10	0,39		8	0,31
	2060	81,10		2024	79,69		10	0,39		8	0,31
	2104	82,83		2068	81,42		10	0,39		8	0,31
	2148	84,57		2112	83,15		10	0,39		8	0,31
	2192	86,30		2156	84,88		10	0,39		8	0,31
	2236	88,03		2200	86,61		10	0,39		8	0,31
	2280	89,76		2244	88,35		10	0,39		8	0,31

Up to Fino a:	2324	91,50	2288	90,08	10	0,39	8	0,31
	2368	93,23	2332	91,81	10	0,39	8	0,31
	2412	94,96	2376	93,54	10	0,39	8	0,31
	2456	96,69	2420	95,28	10	0,39	8	0,31
	2500	98,43	2464	97,01	10	0,39	8	0,31
	2544	100,16	2508	98,74	10	0,39	8	0,31
	2588	101,89	2552	100,47	10	0,39	8	0,31
	2632	103,62	2596	102,20	10	0,39	8	0,31
	2676	105,35	2640	103,94	10	0,39	8	0,31
	2720	107,09	2684	105,67	10	0,39	8	0,31
	2764	108,82	2728	107,40	10	0,39	8	0,31
	2808	110,55	2772	109,13	10	0,39	8	0,31
	2852	112,28	2816	110,87	10	0,39	8	0,31
	2896	114,02	2860	112,60	10	0,39	8	0,31
	2940	115,75	2904	114,33	10	0,39	8	0,31
	2984	117,48	2948	116,06	10	0,39	8	0,31

L1 TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches