

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
5,0 W/m • 1,5 W/ft
9,5 W/m • 2,9 W/ft
15,7 W/m • 4,8 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	64	2,52		44	1,73		8	0,31		2	0,08
	108	4,25		88	3,46		8	0,31		2	0,08
	152	5,98		132	5,20		8	0,31		2	0,08
	196	7,72		176	6,93		8	0,31		2	0,08
	240	9,45		220	8,66		8	0,31		2	0,08
	284	11,18		264	10,39		8	0,31		2	0,08
	328	12,91		308	12,13		8	0,31		2	0,08
	372	14,65		352	13,86		8	0,31		2	0,08
	416	16,38		396	15,59		8	0,31		2	0,08
	460	18,11		440	17,32		8	0,31		2	0,08
	504	19,84		484	19,06		8	0,31		2	0,08
	548	21,57		528	20,79		8	0,31		2	0,08
	592	23,31		572	22,52		8	0,31		2	0,08
	636	25,04		616	24,25		8	0,31		2	0,08
	680	26,77		660	25,98		8	0,31		2	0,08
	724	28,50		704	27,72		8	0,31		2	0,08
	768	30,24		748	29,45		8	0,31		2	0,08
	812	31,97		792	31,18		8	0,31		2	0,08
	856	33,70		836	32,91		8	0,31		2	0,08
	900	35,43		880	34,65		8	0,31		2	0,08
	944	37,17		924	36,38		8	0,31		2	0,08
	988	38,90		968	38,11		8	0,31		2	0,08
	1032	40,63		1012	39,84		8	0,31		2	0,08
	1076	42,36		1056	41,57		8	0,31		2	0,08
	1120	44,09		1100	43,31		8	0,31		2	0,08
	1164	45,83		1144	45,04		8	0,31		2	0,08
	1208	47,56		1188	46,77		8	0,31		2	0,08
	1252	49,29		1232	48,50		8	0,31		2	0,08
	1296	51,02		1276	50,24		8	0,31		2	0,08
	1340	52,76		1320	51,97		8	0,31		2	0,08
	1384	54,49		1364	53,70		8	0,31		2	0,08
	1428	56,22		1408	55,43		8	0,31		2	0,08
	1472	57,95		1452	57,17		8	0,31		2	0,08
	1516	59,69		1496	58,90		8	0,31		2	0,08
	1560	61,42		1540	60,63		8	0,31		2	0,08
	1604	63,15		1584	62,36		8	0,31		2	0,08
	1648	64,88		1628	64,09		8	0,31		2	0,08
	1692	66,61		1672	65,83		8	0,31		2	0,08
	1736	68,35		1716	67,56		8	0,31		2	0,08
	1780	70,08		1760	69,29		8	0,31		2	0,08
	1824	71,81		1804	71,02		8	0,31		2	0,08
	1868	73,54		1848	72,76		8	0,31		2	0,08
	1912	75,28		1892	74,49		8	0,31		2	0,08
	1956	77,01		1936	76,22		8	0,31		2	0,08
	2000	78,74		1980	77,95		8	0,31		2	0,08
	2044	80,47		2024	79,69		8	0,31		2	0,08
	2088	82,20		2068	81,42		8	0,31		2	0,08
	2132	83,94		2112	83,15		8	0,31		2	0,08
	2176	85,67		2156	84,88		8	0,31		2	0,08
	2220	87,40		2200	86,61		8	0,31		2	0,08
	2264	89,13		2244	88,35		8	0,31		2	0,08

	2308	90,87	2288	90,08	8	0,31	2	0,08
	2352	92,60	2332	91,81	8	0,31	2	0,08
	2396	94,33	2376	93,54	8	0,31	2	0,08
	2440	96,06	2420	95,28	8	0,31	2	0,08
	2484	97,80	2464	97,01	8	0,31	2	0,08
	2528	99,53	2508	98,74	8	0,31	2	0,08
	2572	101,26	2552	100,47	8	0,31	2	0,08
	2616	102,99	2596	102,20	8	0,31	2	0,08
	2660	104,72	2640	103,94	8	0,31	2	0,08
	2704	106,46	2684	105,67	8	0,31	2	0,08
	2748	108,19	2728	107,40	8	0,31	2	0,08
	2792	109,92	2772	109,13	8	0,31	2	0,08
	2836	111,65	2816	110,87	8	0,31	2	0,08
	2880	113,39	2860	112,60	8	0,31	2	0,08
	2924	115,12	2904	114,33	8	0,31	2	0,08
Up to Fino a:	2968	116,85	2948	116,06	8	0,31	2	0,08

L1 **TOTAL LENGHT**
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
5,0 W/m • 1,5 W/ft
9,5 W/m • 2,9 W/ft
15,7 W/m • 4,8 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	76	2,99		44	1,73		8	0,31		8	0,31
	120	4,72		88	3,46		8	0,31		8	0,31
	164	6,46		132	5,20		8	0,31		8	0,31
	208	8,19		176	6,93		8	0,31		8	0,31
	252	9,92		220	8,66		8	0,31		8	0,31
	296	11,65		264	10,39		8	0,31		8	0,31
	340	13,39		308	12,13		8	0,31		8	0,31
	384	15,12		352	13,86		8	0,31		8	0,31
	428	16,85		396	15,59		8	0,31		8	0,31
	472	18,58		440	17,32		8	0,31		8	0,31
	516	20,31		484	19,06		8	0,31		8	0,31
	560	22,05		528	20,79		8	0,31		8	0,31
	604	23,78		572	22,52		8	0,31		8	0,31
	648	25,51		616	24,25		8	0,31		8	0,31
	692	27,24		660	25,98		8	0,31		8	0,31
	736	28,98		704	27,72		8	0,31		8	0,31
	780	30,71		748	29,45		8	0,31		8	0,31
	824	32,44		792	31,18		8	0,31		8	0,31
	868	34,17		836	32,91		8	0,31		8	0,31
	912	35,91		880	34,65		8	0,31		8	0,31
	956	37,64		924	36,38		8	0,31		8	0,31
	1000	39,37		968	38,11		8	0,31		8	0,31
	1044	41,10		1012	39,84		8	0,31		8	0,31
	1088	42,83		1056	41,57		8	0,31		8	0,31
	1132	44,57		1100	43,31		8	0,31		8	0,31
	1176	46,30		1144	45,04		8	0,31		8	0,31
	1220	48,03		1188	46,77		8	0,31		8	0,31
	1264	49,76		1232	48,50		8	0,31		8	0,31
	1308	51,50		1276	50,24		8	0,31		8	0,31
	1352	53,23		1320	51,97		8	0,31		8	0,31
	1396	54,96		1364	53,70		8	0,31		8	0,31
	1440	56,69		1408	55,43		8	0,31		8	0,31
	1484	58,43		1452	57,17		8	0,31		8	0,31
	1528	60,16		1496	58,90		8	0,31		8	0,31
	1572	61,89		1540	60,63		8	0,31		8	0,31
	1616	63,62		1584	62,36		8	0,31		8	0,31
	1660	65,35		1628	64,09		8	0,31		8	0,31
	1704	67,09		1672	65,83		8	0,31		8	0,31
	1748	68,82		1716	67,56		8	0,31		8	0,31
	1792	70,55		1760	69,29		8	0,31		8	0,31
	1836	72,28		1804	71,02		8	0,31		8	0,31
	1880	74,02		1848	72,76		8	0,31		8	0,31
	1924	75,75		1892	74,49		8	0,31		8	0,31
	1968	77,48		1936	76,22		8	0,31		8	0,31
	2012	79,21		1980	77,95		8	0,31		8	0,31
	2056	80,94		2024	79,69		8	0,31		8	0,31
	2100	82,68		2068	81,42		8	0,31		8	0,31
	2144	84,41		2112	83,15		8	0,31		8	0,31
	2188	86,14		2156	84,88		8	0,31		8	0,31
	2232	87,87		2200	86,61		8	0,31		8	0,31
	2276	89,61		2244	88,35		8	0,31		8	0,31

	2320	91,34	2288	90,08	8	0,31	8	0,31
	2364	93,07	2332	91,81	8	0,31	8	0,31
	2408	94,80	2376	93,54	8	0,31	8	0,31
	2452	96,54	2420	95,28	8	0,31	8	0,31
	2496	98,27	2464	97,01	8	0,31	8	0,31
	2540	100,00	2508	98,74	8	0,31	8	0,31
	2584	101,73	2552	100,47	8	0,31	8	0,31
	2628	103,46	2596	102,20	8	0,31	8	0,31
	2672	105,20	2640	103,94	8	0,31	8	0,31
	2716	106,93	2684	105,67	8	0,31	8	0,31
	2760	108,66	2728	107,40	8	0,31	8	0,31
	2804	110,39	2772	109,13	8	0,31	8	0,31
	2848	112,13	2816	110,87	8	0,31	8	0,31
	2892	113,86	2860	112,60	8	0,31	8	0,31
	2936	115,59	2904	114,33	8	0,31	8	0,31
Up to Fino a:	2980	117,32	2948	116,06	8	0,31	8	0,31

L1 **TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE**

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches