


Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lenghts

Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	70	2,76		50	1,97		7	0,28		3	0,12
	120	4,72		100	3,94		7	0,28		3	0,12
	170	6,69		150	5,91		7	0,28		3	0,12
	220	8,66		200	7,87		7	0,28		3	0,12
	270	10,63		250	9,84		7	0,28		3	0,12
	320	12,60		300	11,81		7	0,28		3	0,12
	370	14,57		350	13,78		7	0,28		3	0,12
	420	16,54		400	15,75		7	0,28		3	0,12
	470	18,50		450	17,72		7	0,28		3	0,12
	520	20,47		500	19,69		7	0,28		3	0,12
	570	22,44		550	21,65		7	0,28		3	0,12
	620	24,41		600	23,62		7	0,28		3	0,12
	670	26,38		650	25,59		7	0,28		3	0,12
	720	28,35		700	27,56		7	0,28		3	0,12
	770	30,31		750	29,53		7	0,28		3	0,12
	820	32,28		800	31,50		7	0,28		3	0,12
	870	34,25		850	33,46		7	0,28		3	0,12
	920	36,22		900	35,43		7	0,28		3	0,12
	970	38,19		950	37,40		7	0,28		3	0,12
	1020	40,16		1000	39,37		7	0,28		3	0,12
	1070	42,13		1050	41,34		7	0,28		3	0,12
	1120	44,09		1100	43,31		7	0,28		3	0,12
	1170	46,06		1150	45,28		7	0,28		3	0,12
	1220	48,03		1200	47,24		7	0,28		3	0,12
	1270	50,00		1250	49,21		7	0,28		3	0,12
	1320	51,97		1300	51,18		7	0,28		3	0,12
	1370	53,94		1350	53,15		7	0,28		3	0,12
	1420	55,91		1400	55,12		7	0,28		3	0,12
	1470	57,87		1450	57,09		7	0,28		3	0,12
	1520	59,84		1500	59,06		7	0,28		3	0,12
	1570	61,81		1550	61,02		7	0,28		3	0,12
	1620	63,78		1600	62,99		7	0,28		3	0,12
	1670	65,75		1650	64,96		7	0,28		3	0,12
	1720	67,72		1700	66,93		7	0,28		3	0,12
	1770	69,69		1750	68,90		7	0,28		3	0,12
	1820	71,65		1800	70,87		7	0,28		3	0,12
	1870	73,62		1850	72,83		7	0,28		3	0,12
	1920	75,59		1900	74,80		7	0,28		3	0,12
	1970	77,56		1950	76,77		7	0,28		3	0,12
	2020	79,53		2000	78,74		7	0,28		3	0,12
	2070	81,50		2050	80,71		7	0,28		3	0,12
	2120	83,46		2100	82,68		7	0,28		3	0,12
	2170	85,43		2150	84,65		7	0,28		3	0,12
	2220	87,40		2200	86,61		7	0,28		3	0,12
	2270	89,37		2250	88,58		7	0,28		3	0,12
	2320	91,34		2300	90,55		7	0,28		3	0,12
	2370	93,31		2350	92,52		7	0,28		3	0,12
	2420	95,28		2400	94,49		7	0,28		3	0,12
	2470	97,24		2450	96,46		7	0,28		3	0,12
	2520	99,21		2500	98,43		7	0,28		3	0,12
	2570	101,18		2550	100,39		7	0,28		3	0,12

Up to Fino a:	2620	103,15	2600	102,36	7	0,28	3	0,12
	2670	105,12	2650	104,33	7	0,28	3	0,12
	2720	107,09	2700	106,30	7	0,28	3	0,12
	2770	109,06	2750	108,27	7	0,28	3	0,12
	2820	111,02	2800	110,24	7	0,28	3	0,12
	2870	112,99	2850	112,20	7	0,28	3	0,12
	2920	114,96	2900	114,17	7	0,28	3	0,12
	2970	116,93	2950	116,14	7	0,28	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm


inches

mm

inches

Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lengths


Table relating to Tabella relativa a



Strip LED can only be cut from FLI team when ordering

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft

$$10,0 \text{ W/m} \cdot 3,1 \text{ W/ft}$$


L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	84	3,31		50	1,97		7	0,28		10	0,39
	134	5,28		100	3,94		7	0,28		10	0,39
	184	7,24		150	5,91		7	0,28		10	0,39
	234	9,21		200	7,87		7	0,28		10	0,39
	284	11,18		250	9,84		7	0,28		10	0,39
	334	13,15		300	11,81		7	0,28		10	0,39
	384	15,12		350	13,78		7	0,28		10	0,39
	434	17,09		400	15,75		7	0,28		10	0,39
	484	19,06		450	17,72		7	0,28		10	0,39
	534	21,02		500	19,69		7	0,28		10	0,39
	584	22,99		550	21,65		7	0,28		10	0,39
	634	24,96		600	23,62		7	0,28		10	0,39
	684	26,93		650	25,59		7	0,28		10	0,39
	734	28,90		700	27,56		7	0,28		10	0,39
	784	30,87		750	29,53		7	0,28		10	0,39
	834	32,83		800	31,50		7	0,28		10	0,39
	884	34,80		850	33,46		7	0,28		10	0,39
	934	36,77		900	35,43		7	0,28		10	0,39
	984	38,74		950	37,40		7	0,28		10	0,39
	1034	40,71		1000	39,37		7	0,28		10	0,39
	1084	42,68		1050	41,34		7	0,28		10	0,39
	1134	44,65		1100	43,31		7	0,28		10	0,39
	1184	46,61		1150	45,28		7	0,28		10	0,39
	1234	48,58		1200	47,24		7	0,28		10	0,39
	1284	50,55		1250	49,21		7	0,28		10	0,39
	1334	52,52		1300	51,18		7	0,28		10	0,39
	1384	54,49		1350	53,15		7	0,28		10	0,39
	1434	56,46		1400	55,12		7	0,28		10	0,39
	1484	58,43		1450	57,09		7	0,28		10	0,39
	1534	60,39		1500	59,06		7	0,28		10	0,39
	1584	62,36		1550	61,02		7	0,28		10	0,39
	1634	64,33		1600	62,99		7	0,28		10	0,39
	1684	66,30		1650	64,96		7	0,28		10	0,39
	1734	68,27		1700	66,93		7	0,28		10	0,39
	1784	70,24		1750	68,90		7	0,28		10	0,39
	1834	72,20		1800	70,87		7	0,28		10	0,39
	1884	74,17		1850	72,83		7	0,28		10	0,39
	1934	76,14		1900	74,80		7	0,28		10	0,39
	1984	78,11		1950	76,77		7	0,28		10	0,39
	2034	80,08		2000	78,74		7	0,28		10	0,39
	2084	82,05		2050	80,71		7	0,28		10	0,39
	2134	84,02		2100	82,68		7	0,28		10	0,39
	2184	85,98		2150	84,65		7	0,28		10	0,39
	2234	87,95		2200	86,61		7	0,28		10	0,39
	2284	89,92		2250	88,58		7	0,28		10	0,39
	2334	91,89		2300	90,55		7	0,28		10	0,39
	2384	93,86		2350	92,52		7	0,28		10	0,39
	2434	95,83		2400	94,49		7	0,28		10	0,39
	2484	97,80		2450	96,46		7	0,28		10	0,39
	2534	99,76		2500	98,43		7	0,28		10	0,39
	2584	101,73		2550	100,39		7	0,28		10	0,39

Up to Fino a:	2634	103,70	2600	102,36	7	0,28	10	0,39
	2684	105,67	2650	104,33	7	0,28	10	0,39
	2734	107,64	2700	106,30	7	0,28	10	0,39
	2784	109,61	2750	108,27	7	0,28	10	0,39
	2834	111,57	2800	110,24	7	0,28	10	0,39
	2884	113,54	2850	112,20	7	0,28	10	0,39
	2934	115,51	2900	114,17	7	0,28	10	0,39
	2984	117,48	2950	116,14	7	0,28	10	0,39

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches