

Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	70	2,76		50	1,97		7	0,28		3	0,12
	120	4,72		100	3,94		7	0,28		3	0,12
	170	6,69		150	5,91		7	0,28		3	0,12
	220	8,66		200	7,87		7	0,28		3	0,12
	270	10,63		250	9,84		7	0,28		3	0,12
	320	12,60		300	11,81		7	0,28		3	0,12
	370	14,57		350	13,78		7	0,28		3	0,12
	420	16,54		400	15,75		7	0,28		3	0,12
	470	18,50		450	17,72		7	0,28		3	0,12
	520	20,47		500	19,69		7	0,28		3	0,12
	570	22,44		550	21,65		7	0,28		3	0,12
	620	24,41		600	23,62		7	0,28		3	0,12
	670	26,38		650	25,59		7	0,28		3	0,12
	720	28,35		700	27,56		7	0,28		3	0,12
	770	30,31		750	29,53		7	0,28		3	0,12
	820	32,28		800	31,50		7	0,28		3	0,12
	870	34,25		850	33,46		7	0,28		3	0,12
	920	36,22		900	35,43		7	0,28		3	0,12
	970	38,19		950	37,40		7	0,28		3	0,12
	1020	40,16		1000	39,37		7	0,28		3	0,12
	1070	42,13		1050	41,34		7	0,28		3	0,12
	1120	44,09		1100	43,31		7	0,28		3	0,12
	1170	46,06		1150	45,28		7	0,28		3	0,12
	1220	48,03		1200	47,24		7	0,28		3	0,12
	1270	50,00		1250	49,21		7	0,28		3	0,12
	1320	51,97		1300	51,18		7	0,28		3	0,12
	1370	53,94		1350	53,15		7	0,28		3	0,12
	1420	55,91		1400	55,12		7	0,28		3	0,12
	1470	57,87		1450	57,09		7	0,28		3	0,12
	1520	59,84		1500	59,06		7	0,28		3	0,12
	1570	61,81		1550	61,02		7	0,28		3	0,12
	1620	63,78		1600	62,99		7	0,28		3	0,12
	1670	65,75		1650	64,96		7	0,28		3	0,12
	1720	67,72		1700	66,93		7	0,28		3	0,12
	1770	69,69		1750	68,90		7	0,28		3	0,12
	1820	71,65		1800	70,87		7	0,28		3	0,12
	1870	73,62		1850	72,83		7	0,28		3	0,12
	1920	75,59		1900	74,80		7	0,28		3	0,12
	1970	77,56		1950	76,77		7	0,28		3	0,12
	2020	79,53		2000	78,74		7	0,28		3	0,12
	2070	81,50		2050	80,71		7	0,28		3	0,12
	2120	83,46		2100	82,68		7	0,28		3	0,12
	2170	85,43		2150	84,65		7	0,28		3	0,12
	2220	87,40		2200	86,61		7	0,28		3	0,12
	2270	89,37		2250	88,58		7	0,28		3	0,12
	2320	91,34		2300	90,55		7	0,28		3	0,12
	2370	93,31		2350	92,52		7	0,28		3	0,12
	2420	95,28		2400	94,49		7	0,28		3	0,12
	2470	97,24		2450	96,46		7	0,28		3	0,12
	2520	99,21		2500	98,43		7	0,28		3	0,12
	2570	101,18		2550	100,39		7	0,28		3	0,12

Up to Fino a:	2620	103,15	2600	102,36	7	0,28	3	0,12
	2670	105,12	2650	104,33	7	0,28	3	0,12
	2720	107,09	2700	106,30	7	0,28	3	0,12
	2770	109,06	2750	108,27	7	0,28	3	0,12
	2820	111,02	2800	110,24	7	0,28	3	0,12
	2870	112,99	2850	112,20	7	0,28	3	0,12
	2920	114,96	2900	114,17	7	0,28	3	0,12
	2970	116,93	2950	116,14	7	0,28	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

Lens • 144 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft

$$10,0 \text{ W/m} \cdot 3,1 \text{ W/ft}$$


TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			Strip LED Strip LED		Technical space Spazio tecnico		Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	84	3,31	50	1,97	7	0,28	10	0,39
	134	5,28	100	3,94	7	0,28	10	0,39
	184	7,24	150	5,91	7	0,28	10	0,39
	234	9,21	200	7,87	7	0,28	10	0,39
	284	11,18	250	9,84	7	0,28	10	0,39
	334	13,15	300	11,81	7	0,28	10	0,39
	384	15,12	350	13,78	7	0,28	10	0,39
	434	17,09	400	15,75	7	0,28	10	0,39
	484	19,06	450	17,72	7	0,28	10	0,39
	534	21,02	500	19,69	7	0,28	10	0,39
	584	22,99	550	21,65	7	0,28	10	0,39
	634	24,96	600	23,62	7	0,28	10	0,39
	684	26,93	650	25,59	7	0,28	10	0,39
	734	28,90	700	27,56	7	0,28	10	0,39
	784	30,87	750	29,53	7	0,28	10	0,39
	834	32,83	800	31,50	7	0,28	10	0,39
	884	34,80	850	33,46	7	0,28	10	0,39
	934	36,77	900	35,43	7	0,28	10	0,39
	984	38,74	950	37,40	7	0,28	10	0,39
	1034	40,71	1000	39,37	7	0,28	10	0,39
	1084	42,68	1050	41,34	7	0,28	10	0,39
	1134	44,65	1100	43,31	7	0,28	10	0,39
	1184	46,61	1150	45,28	7	0,28	10	0,39
	1234	48,58	1200	47,24	7	0,28	10	0,39
	1284	50,55	1250	49,21	7	0,28	10	0,39
	1334	52,52	1300	51,18	7	0,28	10	0,39
	1384	54,49	1350	53,15	7	0,28	10	0,39
	1434	56,46	1400	55,12	7	0,28	10	0,39
	1484	58,43	1450	57,09	7	0,28	10	0,39
	1534	60,39	1500	59,06	7	0,28	10	0,39
	1584	62,36	1550	61,02	7	0,28	10	0,39
	1634	64,33	1600	62,99	7	0,28	10	0,39
	1684	66,30	1650	64,96	7	0,28	10	0,39
	1734	68,27	1700	66,93	7	0,28	10	0,39
	1784	70,24	1750	68,90	7	0,28	10	0,39
	1834	72,20	1800	70,87	7	0,28	10	0,39
	1884	74,17	1850	72,83	7	0,28	10	0,39
	1934	76,14	1900	74,80	7	0,28	10	0,39
	1984	78,11	1950	76,77	7	0,28	10	0,39
	2034	80,08	2000	78,74	7	0,28	10	0,39
	2084	82,05	2050	80,71	7	0,28	10	0,39
	2134	84,02	2100	82,68	7	0,28	10	0,39
	2184	85,98	2150	84,65	7	0,28	10	0,39
	2234	87,95	2200	86,61	7	0,28	10	0,39
	2284	89,92	2250	88,58	7	0,28	10	0,39
	2334	91,89	2300	90,55	7	0,28	10	0,39
	2384	93,86	2350	92,52	7	0,28	10	0,39
	2434	95,83	2400	94,49	7	0,28	10	0,39
	2484	97,80	2450	96,46	7	0,28	10	0,39
	2534	99,76	2500	98,43	7	0,28	10	0,39
	2584	101,73	2550	100,39	7	0,28	10	0,39

Up to Fino a:	2634	103,70	2600	102,36	7	0,28	10	0,39
	2684	105,67	2650	104,33	7	0,28	10	0,39
	2734	107,64	2700	106,30	7	0,28	10	0,39
	2784	109,61	2750	108,27	7	0,28	10	0,39
	2834	111,57	2800	110,24	7	0,28	10	0,39
	2884	113,54	2850	112,20	7	0,28	10	0,39
	2934	115,51	2900	114,17	7	0,28	10	0,39
	2984	117,48	2950	116,14	7	0,28	10	0,39

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches