


# Lens • 252 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**252 LED/m • 77 LED/ft**  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	76	2,99	56	2,20	7	0,28	3	0,12
	132	5,20	112	4,41	7	0,28	3	0,12
	188	7,40	168	6,61	7	0,28	3	0,12
	244	9,61	224	8,82	7	0,28	3	0,12
	300	11,81	280	11,02	7	0,28	3	0,12
	356	14,02	336	13,23	7	0,28	3	0,12
	412	16,22	392	15,43	7	0,28	3	0,12
	468	18,43	448	17,64	7	0,28	3	0,12
	524	20,63	504	19,84	7	0,28	3	0,12
	580	22,83	560	22,05	7	0,28	3	0,12
	636	25,04	616	24,25	7	0,28	3	0,12
	692	27,24	672	26,46	7	0,28	3	0,12
	748	29,45	728	28,66	7	0,28	3	0,12
	804	31,65	784	30,87	7	0,28	3	0,12
	860	33,86	840	33,07	7	0,28	3	0,12
	916	36,06	896	35,28	7	0,28	3	0,12
	972	38,27	952	37,48	7	0,28	3	0,12
	1028	40,47	1008	39,69	7	0,28	3	0,12
	1084	42,68	1064	41,89	7	0,28	3	0,12
	1140	44,88	1120	44,09	7	0,28	3	0,12
	1196	47,09	1176	46,30	7	0,28	3	0,12
	1252	49,29	1232	48,50	7	0,28	3	0,12
	1308	51,50	1288	50,71	7	0,28	3	0,12
	1364	53,70	1344	52,91	7	0,28	3	0,12
	1420	55,91	1400	55,12	7	0,28	3	0,12
	1476	58,11	1456	57,32	7	0,28	3	0,12
	1532	60,31	1512	59,53	7	0,28	3	0,12
	1588	62,52	1568	61,73	7	0,28	3	0,12
	1644	64,72	1624	63,94	7	0,28	3	0,12
	1700	66,93	1680	66,14	7	0,28	3	0,12
	1756	69,13	1736	68,35	7	0,28	3	0,12
	1812	71,34	1792	70,55	7	0,28	3	0,12
	1868	73,54	1848	72,76	7	0,28	3	0,12
	1924	75,75	1904	74,96	7	0,28	3	0,12
	1980	77,95	1960	77,17	7	0,28	3	0,12
	2036	80,16	2016	79,37	7	0,28	3	0,12
	2092	82,36	2072	81,57	7	0,28	3	0,12
	2148	84,57	2128	83,78	7	0,28	3	0,12
	2204	86,77	2184	85,98	7	0,28	3	0,12
	2260	88,98	2240	88,19	7	0,28	3	0,12
	2316	91,18	2296	90,39	7	0,28	3	0,12
	2372	93,39	2352	92,60	7	0,28	3	0,12
	2428	95,59	2408	94,80	7	0,28	3	0,12
	2484	97,80	2464	97,01	7	0,28	3	0,12
	2540	100,00	2520	99,21	7	0,28	3	0,12
	2596	102,20	2576	101,42	7	0,28	3	0,12
	2652	104,41	2632	103,62	7	0,28	3	0,12
	2708	106,61	2688	105,83	7	0,28	3	0,12
	2764	108,82	2744	108,03	7	0,28	3	0,12
	2820	111,02	2800	110,24	7	0,28	3	0,12
	2876	113,23	2856	112,44	7	0,28	3	0,12

Up to Fino a:	2932	115,43	2912	114,65	7	0,28	3	0,12
	2988	117,64	2968	116,85	7	0,28	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED  
Strip LED

L3

Technical space  
Spazio tecnico

L4

Caps  
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches


# Lens • 252 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TE** Heads with screws  
Testatine con viti

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**252 LED/m • 77 LED/ft**  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	90	3,54		56	2,20		7	0,28		10	0,39
	146	5,75		112	4,41		7	0,28		10	0,39
	202	7,95		168	6,61		7	0,28		10	0,39
	258	10,16		224	8,82		7	0,28		10	0,39
	314	12,36		280	11,02		7	0,28		10	0,39
	370	14,57		336	13,23		7	0,28		10	0,39
	426	16,77		392	15,43		7	0,28		10	0,39
	482	18,98		448	17,64		7	0,28		10	0,39
	538	21,18		504	19,84		7	0,28		10	0,39
	594	23,39		560	22,05		7	0,28		10	0,39
	650	25,59		616	24,25		7	0,28		10	0,39
	706	27,80		672	26,46		7	0,28		10	0,39
	762	30,00		728	28,66		7	0,28		10	0,39
	818	32,20		784	30,87		7	0,28		10	0,39
	874	34,41		840	33,07		7	0,28		10	0,39
	930	36,61		896	35,28		7	0,28		10	0,39
	986	38,82		952	37,48		7	0,28		10	0,39
	1042	41,02		1008	39,69		7	0,28		10	0,39
	1098	43,23		1064	41,89		7	0,28		10	0,39
	1154	45,43		1120	44,09		7	0,28		10	0,39
	1210	47,64		1176	46,30		7	0,28		10	0,39
	1266	49,84		1232	48,50		7	0,28		10	0,39
	1322	52,05		1288	50,71		7	0,28		10	0,39
	1378	54,25		1344	52,91		7	0,28		10	0,39
	1434	56,46		1400	55,12		7	0,28		10	0,39
	1490	58,66		1456	57,32		7	0,28		10	0,39
	1546	60,87		1512	59,53		7	0,28		10	0,39
	1602	63,07		1568	61,73		7	0,28		10	0,39
	1658	65,28		1624	63,94		7	0,28		10	0,39
	1714	67,48		1680	66,14		7	0,28		10	0,39
	1770	69,69		1736	68,35		7	0,28		10	0,39
	1826	71,89		1792	70,55		7	0,28		10	0,39
	1882	74,09		1848	72,76		7	0,28		10	0,39
	1938	76,30		1904	74,96		7	0,28		10	0,39
	1994	78,50		1960	77,17		7	0,28		10	0,39
	2050	80,71		2016	79,37		7	0,28		10	0,39
	2106	82,91		2072	81,57		7	0,28		10	0,39
	2162	85,12		2128	83,78		7	0,28		10	0,39
	2218	87,32		2184	85,98		7	0,28		10	0,39
	2274	89,53		2240	88,19		7	0,28		10	0,39
	2330	91,73		2296	90,39		7	0,28		10	0,39
	2386	93,94		2352	92,60		7	0,28		10	0,39
	2442	96,14		2408	94,80		7	0,28		10	0,39
	2498	98,35		2464	97,01		7	0,28		10	0,39
	2554	100,55		2520	99,21		7	0,28		10	0,39
	2610	102,76		2576	101,42		7	0,28		10	0,39
	2666	104,96		2632	103,62		7	0,28		10	0,39
	2722	107,17		2688	105,83		7	0,28		10	0,39
	2778	109,37		2744	108,03		7	0,28		10	0,39
	2834	111,57		2800	110,24		7	0,28		10	0,39
	2890	113,78		2856	112,44		7	0,28		10	0,39

Up to Fino a:

2946

115,98

2912

114,65

7

0,28

10

0,39

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches