

LENS • 144 LED/m


Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	75	2,95		50	1,97		10	0,39		2,5	0,10
	125	4,92		100	3,94		10	0,39		2,5	0,10
	175	6,89		150	5,91		10	0,39		2,5	0,10
	225	8,86		200	7,87		10	0,39		2,5	0,10
	275	10,83		250	9,84		10	0,39		2,5	0,10
	325	12,80		300	11,81		10	0,39		2,5	0,10
	375	14,76		350	13,78		10	0,39		2,5	0,10
	425	16,73		400	15,75		10	0,39		2,5	0,10
	475	18,70		450	17,72		10	0,39		2,5	0,10
	525	20,67		500	19,69		10	0,39		2,5	0,10
	575	22,64		550	21,65		10	0,39		2,5	0,10
	625	24,61		600	23,62		10	0,39		2,5	0,10
	675	26,57		650	25,59		10	0,39		2,5	0,10
	725	28,54		700	27,56		10	0,39		2,5	0,10
	775	30,51		750	29,53		10	0,39		2,5	0,10
	825	32,48		800	31,50		10	0,39		2,5	0,10
	875	34,45		850	33,46		10	0,39		2,5	0,10
	925	36,42		900	35,43		10	0,39		2,5	0,10
	975	38,39		950	37,40		10	0,39		2,5	0,10
	1025	40,35		1000	39,37		10	0,39		2,5	0,10
	1075	42,32		1050	41,34		10	0,39		2,5	0,10
	1125	44,29		1100	43,31		10	0,39		2,5	0,10
	1175	46,26		1150	45,28		10	0,39		2,5	0,10
	1225	48,23		1200	47,24		10	0,39		2,5	0,10
	1275	50,20		1250	49,21		10	0,39		2,5	0,10
	1325	52,17		1300	51,18		10	0,39		2,5	0,10
	1375	54,13		1350	53,15		10	0,39		2,5	0,10
	1425	56,10		1400	55,12		10	0,39		2,5	0,10
	1475	58,07		1450	57,09		10	0,39		2,5	0,10
	1525	60,04		1500	59,06		10	0,39		2,5	0,10
	1575	62,01		1550	61,02		10	0,39		2,5	0,10
	1625	63,98		1600	62,99		10	0,39		2,5	0,10
	1675	65,94		1650	64,96		10	0,39		2,5	0,10
	1725	67,91		1700	66,93		10	0,39		2,5	0,10
	1775	69,88		1750	68,90		10	0,39		2,5	0,10
	1825	71,85		1800	70,87		10	0,39		2,5	0,10
	1875	73,82		1850	72,83		10	0,39		2,5	0,10
	1925	75,79		1900	74,80		10	0,39		2,5	0,10
	1975	77,76		1950	76,77		10	0,39		2,5	0,10
	2025	79,72		2000	78,74		10	0,39		2,5	0,10
	2075	81,69		2050	80,71		10	0,39		2,5	0,10
	2125	83,66		2100	82,68		10	0,39		2,5	0,10
	2175	85,63		2150	84,65		10	0,39		2,5	0,10
	2225	87,60		2200	86,61		10	0,39		2,5	0,10
	2275	89,57		2250	88,58		10	0,39		2,5	0,10
	2325	91,54		2300	90,55		10	0,39		2,5	0,10
	2375	93,50		2350	92,52		10	0,39		2,5	0,10
	2425	95,47		2400	94,49		10	0,39		2,5	0,10
	2475	97,44		2450	96,46		10	0,39		2,5	0,10
	2525	99,41		2500	98,43		10	0,39		2,5	0,10
	2575	101,38		2550	100,39		10	0,39		2,5	0,10

Up to Fino a:	2625	103,35	2600	102,36	10	0,39	2,5	0,10
	2675	105,31	2650	104,33	10	0,39	2,5	0,10
	2725	107,28	2700	106,30	10	0,39	2,5	0,10
	2775	109,25	2750	108,27	10	0,39	2,5	0,10
	2825	111,22	2800	110,24	10	0,39	2,5	0,10
	2875	113,19	2850	112,20	10	0,39	2,5	0,10
	2925	115,16	2900	114,17	10	0,39	2,5	0,10
	2975	117,13	2950	116,14	10	0,39	2,5	0,10

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

LENS • 144 LED/m


Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	90	3,54	50	1,97	10	0,39	10	0,39
	140	5,51	100	3,94	10	0,39	10	0,39
	190	7,48	150	5,91	10	0,39	10	0,39
	240	9,45	200	7,87	10	0,39	10	0,39
	290	11,42	250	9,84	10	0,39	10	0,39
	340	13,39	300	11,81	10	0,39	10	0,39
	390	15,35	350	13,78	10	0,39	10	0,39
	440	17,32	400	15,75	10	0,39	10	0,39
	490	19,29	450	17,72	10	0,39	10	0,39
	540	21,26	500	19,69	10	0,39	10	0,39
	590	23,23	550	21,65	10	0,39	10	0,39
	640	25,20	600	23,62	10	0,39	10	0,39
	690	27,17	650	25,59	10	0,39	10	0,39
	740	29,13	700	27,56	10	0,39	10	0,39
	790	31,10	750	29,53	10	0,39	10	0,39
	840	33,07	800	31,50	10	0,39	10	0,39
	890	35,04	850	33,46	10	0,39	10	0,39
	940	37,01	900	35,43	10	0,39	10	0,39
	990	38,98	950	37,40	10	0,39	10	0,39
	1040	40,94	1000	39,37	10	0,39	10	0,39
	1090	42,91	1050	41,34	10	0,39	10	0,39
	1140	44,88	1100	43,31	10	0,39	10	0,39
	1190	46,85	1150	45,28	10	0,39	10	0,39
	1240	48,82	1200	47,24	10	0,39	10	0,39
	1290	50,79	1250	49,21	10	0,39	10	0,39
	1340	52,76	1300	51,18	10	0,39	10	0,39
	1390	54,72	1350	53,15	10	0,39	10	0,39
	1440	56,69	1400	55,12	10	0,39	10	0,39
	1490	58,66	1450	57,09	10	0,39	10	0,39
	1540	60,63	1500	59,06	10	0,39	10	0,39
	1590	62,60	1550	61,02	10	0,39	10	0,39
	1640	64,57	1600	62,99	10	0,39	10	0,39
	1690	66,54	1650	64,96	10	0,39	10	0,39
	1740	68,50	1700	66,93	10	0,39	10	0,39
	1790	70,47	1750	68,90	10	0,39	10	0,39
	1840	72,44	1800	70,87	10	0,39	10	0,39
	1890	74,41	1850	72,83	10	0,39	10	0,39
	1940	76,38	1900	74,80	10	0,39	10	0,39
	1990	78,35	1950	76,77	10	0,39	10	0,39
	2040	80,31	2000	78,74	10	0,39	10	0,39
	2090	82,28	2050	80,71	10	0,39	10	0,39
	2140	84,25	2100	82,68	10	0,39	10	0,39
	2190	86,22	2150	84,65	10	0,39	10	0,39
	2240	88,19	2200	86,61	10	0,39	10	0,39
	2290	90,16	2250	88,58	10	0,39	10	0,39
	2340	92,13	2300	90,55	10	0,39	10	0,39
	2390	94,09	2350	92,52	10	0,39	10	0,39
	2440	96,06	2400	94,49	10	0,39	10	0,39
	2490	98,03	2450	96,46	10	0,39	10	0,39
	2540	100,00	2500	98,43	10	0,39	10	0,39
	2590	101,97	2550	100,39	10	0,39	10	0,39

Up to Fino a:	2640	103,94	2600	102,36	10	0,39	10	0,39
	2690	105,91	2650	104,33	10	0,39	10	0,39
	2740	107,87	2700	106,30	10	0,39	10	0,39
	2790	109,84	2750	108,27	10	0,39	10	0,39
	2840	111,81	2800	110,24	10	0,39	10	0,39
	2890	113,78	2850	112,20	10	0,39	10	0,39
	2940	115,75	2900	114,17	10	0,39	10	0,39
	2990	117,72	2950	116,14	10	0,39	10	0,39

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches