

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	64	2,52	44	1,73	7	0,28	3	0,12
	108	4,25	88	3,46	7	0,28	3	0,12
	152	5,98	132	5,20	7	0,28	3	0,12
	196	7,72	176	6,93	7	0,28	3	0,12
	240	9,45	220	8,66	7	0,28	3	0,12
	284	11,18	264	10,39	7	0,28	3	0,12
	328	12,91	308	12,13	7	0,28	3	0,12
	372	14,65	352	13,86	7	0,28	3	0,12
	416	16,38	396	15,59	7	0,28	3	0,12
	460	18,11	440	17,32	7	0,28	3	0,12
	504	19,84	484	19,06	7	0,28	3	0,12
	548	21,57	528	20,79	7	0,28	3	0,12
	592	23,31	572	22,52	7	0,28	3	0,12
	636	25,04	616	24,25	7	0,28	3	0,12
	680	26,77	660	25,98	7	0,28	3	0,12
	724	28,50	704	27,72	7	0,28	3	0,12
	768	30,24	748	29,45	7	0,28	3	0,12
	812	31,97	792	31,18	7	0,28	3	0,12
	856	33,70	836	32,91	7	0,28	3	0,12
	900	35,43	880	34,65	7	0,28	3	0,12
	944	37,17	924	36,38	7	0,28	3	0,12
	988	38,90	968	38,11	7	0,28	3	0,12
	1032	40,63	1012	39,84	7	0,28	3	0,12
	1076	42,36	1056	41,57	7	0,28	3	0,12
	1120	44,09	1100	43,31	7	0,28	3	0,12
	1164	45,83	1144	45,04	7	0,28	3	0,12
	1208	47,56	1188	46,77	7	0,28	3	0,12
	1252	49,29	1232	48,50	7	0,28	3	0,12
	1296	51,02	1276	50,24	7	0,28	3	0,12
	1340	52,76	1320	51,97	7	0,28	3	0,12
	1384	54,49	1364	53,70	7	0,28	3	0,12
	1428	56,22	1408	55,43	7	0,28	3	0,12
	1472	57,95	1452	57,17	7	0,28	3	0,12
	1516	59,69	1496	58,90	7	0,28	3	0,12
	1560	61,42	1540	60,63	7	0,28	3	0,12
	1604	63,15	1584	62,36	7	0,28	3	0,12
	1648	64,88	1628	64,09	7	0,28	3	0,12
	1692	66,61	1672	65,83	7	0,28	3	0,12
	1736	68,35	1716	67,56	7	0,28	3	0,12
	1780	70,08	1760	69,29	7	0,28	3	0,12
	1824	71,81	1804	71,02	7	0,28	3	0,12
	1868	73,54	1848	72,76	7	0,28	3	0,12
	1912	75,28	1892	74,49	7	0,28	3	0,12
	1956	77,01	1936	76,22	7	0,28	3	0,12
	2000	78,74	1980	77,95	7	0,28	3	0,12
	2044	80,47	2024	79,69	7	0,28	3	0,12
	2088	82,20	2068	81,42	7	0,28	3	0,12
	2132	83,94	2112	83,15	7	0,28	3	0,12
	2176	85,67	2156	84,88	7	0,28	3	0,12
	2220	87,40	2200	86,61	7	0,28	3	0,12
	2264	89,13	2244	88,35	7	0,28	3	0,12

Up to Fino a:	2308	90,87	2288	90,08	7	0,28	3	0,12			
	2352	92,60	2332	91,81	7	0,28	3	0,12			
	2396	94,33	2376	93,54	7	0,28	3	0,12			
	2440	96,06	2420	95,28	7	0,28	3	0,12			
	2484	97,80	2464	97,01	7	0,28	3	0,12			
	2528	99,53	2508	98,74	7	0,28	3	0,12			
	2572	101,26	2552	100,47	7	0,28	3	0,12			
	2616	102,99	2596	102,20	7	0,28	3	0,12			
	2660	104,72	2640	103,94	7	0,28	3	0,12			
	2704	106,46	2684	105,67	7	0,28	3	0,12			
	2748	108,19	2728	107,40	7	0,28	3	0,12			
	2792	109,92	2772	109,13	7	0,28	3	0,12			
	2836	111,65	2816	110,87	7	0,28	3	0,12			
	2880	113,39	2860	112,60	7	0,28	3	0,12			
	2924	115,12	2904	114,33	7	0,28	3	0,12			
	2968	116,85	2948	116,06	7	0,28	3	0,12			
L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches					

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	78	3,07	44	1,73	7	0,28	10	0,39
	122	4,80	88	3,46	7	0,28	10	0,39
	166	6,54	132	5,20	7	0,28	10	0,39
	210	8,27	176	6,93	7	0,28	10	0,39
	254	10,00	220	8,66	7	0,28	10	0,39
	298	11,73	264	10,39	7	0,28	10	0,39
	342	13,46	308	12,13	7	0,28	10	0,39
	386	15,20	352	13,86	7	0,28	10	0,39
	430	16,93	396	15,59	7	0,28	10	0,39
	474	18,66	440	17,32	7	0,28	10	0,39
	518	20,39	484	19,06	7	0,28	10	0,39
	562	22,13	528	20,79	7	0,28	10	0,39
	606	23,86	572	22,52	7	0,28	10	0,39
	650	25,59	616	24,25	7	0,28	10	0,39
	694	27,32	660	25,98	7	0,28	10	0,39
	738	29,06	704	27,72	7	0,28	10	0,39
	782	30,79	748	29,45	7	0,28	10	0,39
	826	32,52	792	31,18	7	0,28	10	0,39
	870	34,25	836	32,91	7	0,28	10	0,39
	914	35,98	880	34,65	7	0,28	10	0,39
	958	37,72	924	36,38	7	0,28	10	0,39
	1002	39,45	968	38,11	7	0,28	10	0,39
	1046	41,18	1012	39,84	7	0,28	10	0,39
	1090	42,91	1056	41,57	7	0,28	10	0,39
	1134	44,65	1100	43,31	7	0,28	10	0,39
	1178	46,38	1144	45,04	7	0,28	10	0,39
	1222	48,11	1188	46,77	7	0,28	10	0,39
	1266	49,84	1232	48,50	7	0,28	10	0,39
	1310	51,57	1276	50,24	7	0,28	10	0,39
	1354	53,31	1320	51,97	7	0,28	10	0,39
	1398	55,04	1364	53,70	7	0,28	10	0,39
	1442	56,77	1408	55,43	7	0,28	10	0,39
	1486	58,50	1452	57,17	7	0,28	10	0,39
	1530	60,24	1496	58,90	7	0,28	10	0,39
	1574	61,97	1540	60,63	7	0,28	10	0,39
	1618	63,70	1584	62,36	7	0,28	10	0,39
	1662	65,43	1628	64,09	7	0,28	10	0,39
	1706	67,17	1672	65,83	7	0,28	10	0,39
	1750	68,90	1716	67,56	7	0,28	10	0,39
	1794	70,63	1760	69,29	7	0,28	10	0,39
	1838	72,36	1804	71,02	7	0,28	10	0,39
	1882	74,09	1848	72,76	7	0,28	10	0,39
	1926	75,83	1892	74,49	7	0,28	10	0,39
	1970	77,56	1936	76,22	7	0,28	10	0,39
	2014	79,29	1980	77,95	7	0,28	10	0,39
	2058	81,02	2024	79,69	7	0,28	10	0,39
	2102	82,76	2068	81,42	7	0,28	10	0,39
	2146	84,49	2112	83,15	7	0,28	10	0,39
	2190	86,22	2156	84,88	7	0,28	10	0,39
	2234	87,95	2200	86,61	7	0,28	10	0,39
	2278	89,69	2244	88,35	7	0,28	10	0,39

Up to Fino a:	2322	91,42	2288	90,08	7	0,28	10	0,39			
	2366	93,15	2332	91,81	7	0,28	10	0,39			
	2410	94,88	2376	93,54	7	0,28	10	0,39			
	2454	96,61	2420	95,28	7	0,28	10	0,39			
	2498	98,35	2464	97,01	7	0,28	10	0,39			
	2542	100,08	2508	98,74	7	0,28	10	0,39			
	2586	101,81	2552	100,47	7	0,28	10	0,39			
	2630	103,54	2596	102,20	7	0,28	10	0,39			
	2674	105,28	2640	103,94	7	0,28	10	0,39			
	2718	107,01	2684	105,67	7	0,28	10	0,39			
	2762	108,74	2728	107,40	7	0,28	10	0,39			
	2806	110,47	2772	109,13	7	0,28	10	0,39			
	2850	112,20	2816	110,87	7	0,28	10	0,39			
	2894	113,94	2860	112,60	7	0,28	10	0,39			
	2938	115,67	2904	114,33	7	0,28	10	0,39			
	2982	117,40	2948	116,06	7	0,28	10	0,39			
L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches					