

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	76	2,99	56	2,20	7	0,28	3	0,12
	132	5,20	112	4,41	7	0,28	3	0,12
	188	7,40	168	6,61	7	0,28	3	0,12
	244	9,61	224	8,82	7	0,28	3	0,12
	300	11,81	280	11,02	7	0,28	3	0,12
	356	14,02	336	13,23	7	0,28	3	0,12
	412	16,22	392	15,43	7	0,28	3	0,12
	468	18,43	448	17,64	7	0,28	3	0,12
	524	20,63	504	19,84	7	0,28	3	0,12
	580	22,83	560	22,05	7	0,28	3	0,12
	636	25,04	616	24,25	7	0,28	3	0,12
	692	27,24	672	26,46	7	0,28	3	0,12
	748	29,45	728	28,66	7	0,28	3	0,12
	804	31,65	784	30,87	7	0,28	3	0,12
	860	33,86	840	33,07	7	0,28	3	0,12
	916	36,06	896	35,28	7	0,28	3	0,12
	972	38,27	952	37,48	7	0,28	3	0,12
	1028	40,47	1008	39,69	7	0,28	3	0,12
	1084	42,68	1064	41,89	7	0,28	3	0,12
	1140	44,88	1120	44,09	7	0,28	3	0,12
	1196	47,09	1176	46,30	7	0,28	3	0,12
	1252	49,29	1232	48,50	7	0,28	3	0,12
	1308	51,50	1288	50,71	7	0,28	3	0,12
	1364	53,70	1344	52,91	7	0,28	3	0,12
	1420	55,91	1400	55,12	7	0,28	3	0,12
	1476	58,11	1456	57,32	7	0,28	3	0,12
	1532	60,31	1512	59,53	7	0,28	3	0,12
	1588	62,52	1568	61,73	7	0,28	3	0,12
	1644	64,72	1624	63,94	7	0,28	3	0,12
	1700	66,93	1680	66,14	7	0,28	3	0,12
	1756	69,13	1736	68,35	7	0,28	3	0,12
	1812	71,34	1792	70,55	7	0,28	3	0,12
	1868	73,54	1848	72,76	7	0,28	3	0,12
	1924	75,75	1904	74,96	7	0,28	3	0,12
	1980	77,95	1960	77,17	7	0,28	3	0,12
	2036	80,16	2016	79,37	7	0,28	3	0,12
	2092	82,36	2072	81,57	7	0,28	3	0,12
	2148	84,57	2128	83,78	7	0,28	3	0,12
	2204	86,77	2184	85,98	7	0,28	3	0,12
	2260	88,98	2240	88,19	7	0,28	3	0,12
	2316	91,18	2296	90,39	7	0,28	3	0,12
	2372	93,39	2352	92,60	7	0,28	3	0,12
	2428	95,59	2408	94,80	7	0,28	3	0,12
	2484	97,80	2464	97,01	7	0,28	3	0,12
	2540	100,00	2520	99,21	7	0,28	3	0,12
	2596	102,20	2576	101,42	7	0,28	3	0,12
	2652	104,41	2632	103,62	7	0,28	3	0,12
	2708	106,61	2688	105,83	7	0,28	3	0,12
	2764	108,82	2744	108,03	7	0,28	3	0,12
	2820	111,02	2800	110,24	7	0,28	3	0,12
	2876	113,23	2856	112,44	7	0,28	3	0,12

Up to Fino a:	2932	115,43	2912	114,65	7	0,28	3	0,12
	2988	117,64	2968	116,85	7	0,28	3	0,12
<div>L1</div> <div>TOTAL LENGHT</div> <div>LUNGHEZZA TOTALE</div>			<div>L2</div> <div>Strip LED</div> <div>Strip LED</div>		<div>L3</div> <div>Technical space</div> <div>Spazio tecnico</div>		<div>L4</div> <div>Caps</div> <div>Tappi</div>	
mm inches			mm inches		mm inches		mm inches	

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	90	3,54		56	2,20		7	0,28		10	0,39
	146	5,75		112	4,41		7	0,28		10	0,39
	202	7,95		168	6,61		7	0,28		10	0,39
	258	10,16		224	8,82		7	0,28		10	0,39
	314	12,36		280	11,02		7	0,28		10	0,39
	370	14,57		336	13,23		7	0,28		10	0,39
	426	16,77		392	15,43		7	0,28		10	0,39
	482	18,98		448	17,64		7	0,28		10	0,39
	538	21,18		504	19,84		7	0,28		10	0,39
	594	23,39		560	22,05		7	0,28		10	0,39
	650	25,59		616	24,25		7	0,28		10	0,39
	706	27,80		672	26,46		7	0,28		10	0,39
	762	30,00		728	28,66		7	0,28		10	0,39
	818	32,20		784	30,87		7	0,28		10	0,39
	874	34,41		840	33,07		7	0,28		10	0,39
	930	36,61		896	35,28		7	0,28		10	0,39
	986	38,82		952	37,48		7	0,28		10	0,39
	1042	41,02		1008	39,69		7	0,28		10	0,39
	1098	43,23		1064	41,89		7	0,28		10	0,39
	1154	45,43		1120	44,09		7	0,28		10	0,39
	1210	47,64		1176	46,30		7	0,28		10	0,39
	1266	49,84		1232	48,50		7	0,28		10	0,39
	1322	52,05		1288	50,71		7	0,28		10	0,39
	1378	54,25		1344	52,91		7	0,28		10	0,39
	1434	56,46		1400	55,12		7	0,28		10	0,39
	1490	58,66		1456	57,32		7	0,28		10	0,39
	1546	60,87		1512	59,53		7	0,28		10	0,39
	1602	63,07		1568	61,73		7	0,28		10	0,39
	1658	65,28		1624	63,94		7	0,28		10	0,39
	1714	67,48		1680	66,14		7	0,28		10	0,39
	1770	69,69		1736	68,35		7	0,28		10	0,39
	1826	71,89		1792	70,55		7	0,28		10	0,39
	1882	74,09		1848	72,76		7	0,28		10	0,39
	1938	76,30		1904	74,96		7	0,28		10	0,39
	1994	78,50		1960	77,17		7	0,28		10	0,39
	2050	80,71		2016	79,37		7	0,28		10	0,39
	2106	82,91		2072	81,57		7	0,28		10	0,39
	2162	85,12		2128	83,78		7	0,28		10	0,39
	2218	87,32		2184	85,98		7	0,28		10	0,39
	2274	89,53		2240	88,19		7	0,28		10	0,39
	2330	91,73		2296	90,39		7	0,28		10	0,39
	2386	93,94		2352	92,60		7	0,28		10	0,39
	2442	96,14		2408	94,80		7	0,28		10	0,39
	2498	98,35		2464	97,01		7	0,28		10	0,39
	2554	100,55		2520	99,21		7	0,28		10	0,39
	2610	102,76		2576	101,42		7	0,28		10	0,39
	2666	104,96		2632	103,62		7	0,28		10	0,39
	2722	107,17		2688	105,83		7	0,28		10	0,39
	2778	109,37		2744	108,03		7	0,28		10	0,39
	2834	111,57		2800	110,24		7	0,28		10	0,39
	2890	113,78		2856	112,44		7	0,28		10	0,39

Up to Fino a:

2946

115,98

2912

114,65

7

0,28

10

0,39

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches