

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	58	2,28	41,7	1,64	5	0,20	3	0,12
	100	3,94	83,4	3,28	5	0,20	3	0,12
	142	5,59	125,1	4,93	5	0,20	3	0,12
	183	7,20	166,8	6,57	5	0,20	3	0,12
	225	8,86	208,5	8,21	5	0,20	3	0,12
	267	10,51	250,2	9,85	5	0,20	3	0,12
	308	12,13	291,9	11,49	5	0,20	3	0,12
	350	13,78	333,6	13,13	5	0,20	3	0,12
	392	15,43	375,3	14,78	5	0,20	3	0,12
	433	17,05	417	16,42	5	0,20	3	0,12
	475	18,70	458,7	18,06	5	0,20	3	0,12
	517	20,35	500,4	19,70	5	0,20	3	0,12
	559	22,01	542,1	21,34	5	0,20	3	0,12
	600	23,62	583,8	22,98	5	0,20	3	0,12
	642	25,28	625,5	24,63	5	0,20	3	0,12
	684	26,93	667,2	26,27	5	0,20	3	0,12
	725	28,54	708,9	27,91	5	0,20	3	0,12
	767	30,20	750,6	29,55	5	0,20	3	0,12
	809	31,85	792,3	31,19	5	0,20	3	0,12
	850	33,46	834	32,83	5	0,20	3	0,12
	892	35,12	875,7	34,48	5	0,20	3	0,12
	934	36,77	917,4	36,12	5	0,20	3	0,12
	976	38,43	959,1	37,76	5	0,20	3	0,12
	1017	40,04	1000,8	39,40	5	0,20	3	0,12
	1059	41,69	1042,5	41,04	5	0,20	3	0,12
	1101	43,35	1084,2	42,69	5	0,20	3	0,12
	1142	44,96	1125,9	44,33	5	0,20	3	0,12
	1184	46,61	1167,6	45,97	5	0,20	3	0,12
	1226	48,27	1209,3	47,61	5	0,20	3	0,12
	1267	49,88	1251	49,25	5	0,20	3	0,12
	1309	51,54	1292,7	50,89	5	0,20	3	0,12
	1351	53,19	1334,4	52,54	5	0,20	3	0,12
	1393	54,84	1376,1	54,18	5	0,20	3	0,12
	1434	56,46	1417,8	55,82	5	0,20	3	0,12
	1476	58,11	1459,5	57,46	5	0,20	3	0,12
	1518	59,76	1501,2	59,10	5	0,20	3	0,12
	1559	61,38	1542,9	60,74	5	0,20	3	0,12
	1601	63,03	1584,6	62,39	5	0,20	3	0,12
	1643	64,69	1626,3	64,03	5	0,20	3	0,12
	1684	66,30	1668	65,67	5	0,20	3	0,12
	1726	67,95	1709,7	67,31	5	0,20	3	0,12
	1768	69,61	1751,4	68,95	5	0,20	3	0,12
	1810	71,26	1793,1	70,59	5	0,20	3	0,12
	1851	72,87	1834,8	72,24	5	0,20	3	0,12
	1893	74,53	1876,5	73,88	5	0,20	3	0,12
	1935	76,18	1918,2	75,52	5	0,20	3	0,12
	1976	77,80	1959,9	77,16	5	0,20	3	0,12
	2018	79,45	2001,6	78,80	5	0,20	3	0,12
	2060	81,10	2043,3	80,44	5	0,20	3	0,12
	2101	82,72	2085	82,09	5	0,20	3	0,12
	2143	84,37	2126,7	83,73	5	0,20	3	0,12

	2185	86,02	2168,4	85,37	5	0,20	3	0,12
	2227	87,68	2210,1	87,01	5	0,20	3	0,12
	2268	89,29	2251,8	88,65	5	0,20	3	0,12
	2310	90,94	2293,5	90,30	5	0,20	3	0,12
	2352	92,60	2335,2	91,94	5	0,20	3	0,12
	2393	94,21	2376,9	93,58	5	0,20	3	0,12
	2435	95,87	2418,6	95,22	5	0,20	3	0,12
	2477	97,52	2460,3	96,86	5	0,20	3	0,12
	2518	99,13	2502	98,50	5	0,20	3	0,12
	2560	100,79	2543,7	100,15	5	0,20	3	0,12
	2602	102,44	2585,4	101,79	5	0,20	3	0,12
	2644	104,09	2627,1	103,43	5	0,20	3	0,12
	2685	105,71	2668,8	105,07	5	0,20	3	0,12
	2727	107,36	2710,5	106,71	5	0,20	3	0,12
	2769	109,02	2752,2	108,35	5	0,20	3	0,12
	2810	110,63	2793,9	110,00	5	0,20	3	0,12
	2852	112,28	2835,6	111,64	5	0,20	3	0,12
	2894	113,94	2877,3	113,28	5	0,20	3	0,12
	2935	115,55	2919	114,92	5	0,20	3	0,12
Up to Fino a:	2977	117,20	2960,7	116,56	5	0,20	3	0,12

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	68	2,68	41,7	1,64	5	0,20	10	0,39
	110	4,33	83,4	3,28	5	0,20	10	0,39
	152	5,98	125,1	4,93	5	0,20	10	0,39
	193	7,60	166,8	6,57	5	0,20	10	0,39
	235	9,25	208,5	8,21	5	0,20	10	0,39
	277	10,91	250,2	9,85	5	0,20	10	0,39
	318	12,52	291,9	11,49	5	0,20	10	0,39
	360	14,17	333,6	13,13	5	0,20	10	0,39
	402	15,83	375,3	14,78	5	0,20	10	0,39
	443	17,44	417	16,42	5	0,20	10	0,39
	485	19,09	458,7	18,06	5	0,20	10	0,39
	527	20,75	500,4	19,70	5	0,20	10	0,39
	569	22,40	542,1	21,34	5	0,20	10	0,39
	610	24,02	583,8	22,98	5	0,20	10	0,39
	652	25,67	625,5	24,63	5	0,20	10	0,39
	694	27,32	667,2	26,27	5	0,20	10	0,39
	735	28,94	708,9	27,91	5	0,20	10	0,39
	777	30,59	750,6	29,55	5	0,20	10	0,39
	819	32,24	792,3	31,19	5	0,20	10	0,39
	860	33,86	834	32,83	5	0,20	10	0,39
	902	35,51	875,7	34,48	5	0,20	10	0,39
	944	37,17	917,4	36,12	5	0,20	10	0,39
	986	38,82	959,1	37,76	5	0,20	10	0,39
	1027	40,43	1000,8	39,40	5	0,20	10	0,39
	1069	42,09	1042,5	41,04	5	0,20	10	0,39
	1111	43,74	1084,2	42,69	5	0,20	10	0,39
	1152	45,35	1125,9	44,33	5	0,20	10	0,39
	1194	47,01	1167,6	45,97	5	0,20	10	0,39
	1236	48,66	1209,3	47,61	5	0,20	10	0,39
	1277	50,28	1251	49,25	5	0,20	10	0,39
	1319	51,93	1292,7	50,89	5	0,20	10	0,39
	1361	53,58	1334,4	52,54	5	0,20	10	0,39
	1403	55,24	1376,1	54,18	5	0,20	10	0,39
	1444	56,85	1417,8	55,82	5	0,20	10	0,39
	1486	58,50	1459,5	57,46	5	0,20	10	0,39
	1528	60,16	1501,2	59,10	5	0,20	10	0,39
	1569	61,77	1542,9	60,74	5	0,20	10	0,39
	1611	63,43	1584,6	62,39	5	0,20	10	0,39
	1653	65,08	1626,3	64,03	5	0,20	10	0,39
	1694	66,69	1668	65,67	5	0,20	10	0,39
	1736	68,35	1709,7	67,31	5	0,20	10	0,39
	1778	70,00	1751,4	68,95	5	0,20	10	0,39
	1820	71,65	1793,1	70,59	5	0,20	10	0,39
	1861	73,27	1834,8	72,24	5	0,20	10	0,39
	1903	74,92	1876,5	73,88	5	0,20	10	0,39
	1945	76,57	1918,2	75,52	5	0,20	10	0,39
	1986	78,19	1959,9	77,16	5	0,20	10	0,39
	2028	79,84	2001,6	78,80	5	0,20	10	0,39
	2070	81,50	2043,3	80,44	5	0,20	10	0,39
	2111	83,11	2085	82,09	5	0,20	10	0,39
	2153	84,76	2126,7	83,73	5	0,20	10	0,39

	2195	86,42	2168,4	85,37	5	0,20	10	0,39
	2237	88,07	2210,1	87,01	5	0,20	10	0,39
	2278	89,69	2251,8	88,65	5	0,20	10	0,39
	2320	91,34	2293,5	90,30	5	0,20	10	0,39
	2362	92,99	2335,2	91,94	5	0,20	10	0,39
	2403	94,61	2376,9	93,58	5	0,20	10	0,39
	2445	96,26	2418,6	95,22	5	0,20	10	0,39
	2487	97,91	2460,3	96,86	5	0,20	10	0,39
	2528	99,53	2502	98,50	5	0,20	10	0,39
	2570	101,18	2543,7	100,15	5	0,20	10	0,39
	2612	102,83	2585,4	101,79	5	0,20	10	0,39
	2654	104,49	2627,1	103,43	5	0,20	10	0,39
	2695	106,10	2668,8	105,07	5	0,20	10	0,39
	2737	107,76	2710,5	106,71	5	0,20	10	0,39
	2779	109,41	2752,2	108,35	5	0,20	10	0,39
	2820	111,02	2793,9	110,00	5	0,20	10	0,39
	2862	112,68	2835,6	111,64	5	0,20	10	0,39
	2904	114,33	2877,3	113,28	5	0,20	10	0,39
	2945	115,94	2919	114,92	5	0,20	10	0,39
Up to Fino a:	2987	117,60	2960,7	116,56	5	0,20	10	0,39

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches