

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a


- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	66	2,60	50	1,97	5	0,20	3	0,12
	116	4,57	100	3,94	5	0,20	3	0,12
	166	6,54	150	5,91	5	0,20	3	0,12
	216	8,50	200	7,87	5	0,20	3	0,12
	266	10,47	250	9,84	5	0,20	3	0,12
	316	12,44	300	11,81	5	0,20	3	0,12
	366	14,41	350	13,78	5	0,20	3	0,12
	416	16,38	400	15,75	5	0,20	3	0,12
	466	18,35	450	17,72	5	0,20	3	0,12
	516	20,31	500	19,69	5	0,20	3	0,12
	566	22,28	550	21,65	5	0,20	3	0,12
	616	24,25	600	23,62	5	0,20	3	0,12
	666	26,22	650	25,59	5	0,20	3	0,12
	716	28,19	700	27,56	5	0,20	3	0,12
	766	30,16	750	29,53	5	0,20	3	0,12
	816	32,13	800	31,50	5	0,20	3	0,12
	866	34,09	850	33,46	5	0,20	3	0,12
	916	36,06	900	35,43	5	0,20	3	0,12
	966	38,03	950	37,40	5	0,20	3	0,12
	1016	40,00	1000	39,37	5	0,20	3	0,12
	1066	41,97	1050	41,34	5	0,20	3	0,12
	1116	43,94	1100	43,31	5	0,20	3	0,12
	1166	45,91	1150	45,28	5	0,20	3	0,12
	1216	47,87	1200	47,24	5	0,20	3	0,12
	1266	49,84	1250	49,21	5	0,20	3	0,12
	1316	51,81	1300	51,18	5	0,20	3	0,12
	1366	53,78	1350	53,15	5	0,20	3	0,12
	1416	55,75	1400	55,12	5	0,20	3	0,12
	1466	57,72	1450	57,09	5	0,20	3	0,12
	1516	59,69	1500	59,06	5	0,20	3	0,12
	1566	61,65	1550	61,02	5	0,20	3	0,12
	1616	63,62	1600	62,99	5	0,20	3	0,12
	1666	65,59	1650	64,96	5	0,20	3	0,12
	1716	67,56	1700	66,93	5	0,20	3	0,12
	1766	69,53	1750	68,90	5	0,20	3	0,12
	1816	71,50	1800	70,87	5	0,20	3	0,12
	1866	73,46	1850	72,83	5	0,20	3	0,12
	1916	75,43	1900	74,80	5	0,20	3	0,12
	1966	77,40	1950	76,77	5	0,20	3	0,12
	2016	79,37	2000	78,74	5	0,20	3	0,12
	2066	81,34	2050	80,71	5	0,20	3	0,12
	2116	83,31	2100	82,68	5	0,20	3	0,12
	2166	85,28	2150	84,65	5	0,20	3	0,12
	2216	87,24	2200	86,61	5	0,20	3	0,12
	2266	89,21	2250	88,58	5	0,20	3	0,12
	2316	91,18	2300	90,55	5	0,20	3	0,12
	2366	93,15	2350	92,52	5	0,20	3	0,12
	2416	95,12	2400	94,49	5	0,20	3	0,12
	2466	97,09	2450	96,46	5	0,20	3	0,12
	2516	99,06	2500	98,43	5	0,20	3	0,12
	2566	101,02	2550	100,39	5	0,20	3	0,12

Up to Fino a:	2616	102,99	2600	102,36	5	0,20	3	0,12
	2666	104,96	2650	104,33	5	0,20	3	0,12
	2716	106,93	2700	106,30	5	0,20	3	0,12
	2766	108,90	2750	108,27	5	0,20	3	0,12
	2816	110,87	2800	110,24	5	0,20	3	0,12
	2866	112,83	2850	112,20	5	0,20	3	0,12
	2916	114,80	2900	114,17	5	0,20	3	0,12
	2966	116,77	2950	116,14	5	0,20	3	0,12

L1

TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2

Strip LED
Strip LED

L3

Technical space
Spazio tecnico

L4

Caps
Tappi

mm

inches

mm

inches

mm

inches

mm

inches

OSLO • 144 LED/m


Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	88	3,46		50	1,97		5	0,20		14	0,55
	138	5,43		100	3,94		5	0,20		14	0,55
	188	7,40		150	5,91		5	0,20		14	0,55
	238	9,37		200	7,87		5	0,20		14	0,55
	288	11,34		250	9,84		5	0,20		14	0,55
	338	13,31		300	11,81		5	0,20		14	0,55
	388	15,28		350	13,78		5	0,20		14	0,55
	438	17,24		400	15,75		5	0,20		14	0,55
	488	19,21		450	17,72		5	0,20		14	0,55
	538	21,18		500	19,69		5	0,20		14	0,55
	588	23,15		550	21,65		5	0,20		14	0,55
	638	25,12		600	23,62		5	0,20		14	0,55
	688	27,09		650	25,59		5	0,20		14	0,55
	738	29,06		700	27,56		5	0,20		14	0,55
	788	31,02		750	29,53		5	0,20		14	0,55
	838	32,99		800	31,50		5	0,20		14	0,55
	888	34,96		850	33,46		5	0,20		14	0,55
	938	36,93		900	35,43		5	0,20		14	0,55
	988	38,90		950	37,40		5	0,20		14	0,55
	1038	40,87		1000	39,37		5	0,20		14	0,55
	1088	42,83		1050	41,34		5	0,20		14	0,55
	1138	44,80		1100	43,31		5	0,20		14	0,55
	1188	46,77		1150	45,28		5	0,20		14	0,55
	1238	48,74		1200	47,24		5	0,20		14	0,55
	1288	50,71		1250	49,21		5	0,20		14	0,55
	1338	52,68		1300	51,18		5	0,20		14	0,55
	1388	54,65		1350	53,15		5	0,20		14	0,55
	1438	56,61		1400	55,12		5	0,20		14	0,55
	1488	58,58		1450	57,09		5	0,20		14	0,55
	1538	60,55		1500	59,06		5	0,20		14	0,55
	1588	62,52		1550	61,02		5	0,20		14	0,55
	1638	64,49		1600	62,99		5	0,20		14	0,55
	1688	66,46		1650	64,96		5	0,20		14	0,55
	1738	68,43		1700	66,93		5	0,20		14	0,55
	1788	70,39		1750	68,90		5	0,20		14	0,55
	1838	72,36		1800	70,87		5	0,20		14	0,55
	1888	74,33		1850	72,83		5	0,20		14	0,55
	1938	76,30		1900	74,80		5	0,20		14	0,55
	1988	78,27		1950	76,77		5	0,20		14	0,55
	2038	80,24		2000	78,74		5	0,20		14	0,55
	2088	82,20		2050	80,71		5	0,20		14	0,55
	2138	84,17		2100	82,68		5	0,20		14	0,55
	2188	86,14		2150	84,65		5	0,20		14	0,55
	2238	88,11		2200	86,61		5	0,20		14	0,55
	2288	90,08		2250	88,58		5	0,20		14	0,55
	2338	92,05		2300	90,55		5	0,20		14	0,55
	2388	94,02		2350	92,52		5	0,20		14	0,55
	2438	95,98		2400	94,49		5	0,20		14	0,55
	2488	97,95		2450	96,46		5	0,20		14	0,55
	2538	99,92		2500	98,43		5	0,20		14	0,55
	2588	101,89		2550	100,39		5	0,20		14	0,55

Up to Fino a:	2638	103,86	2600	102,36	5	0,20	14	0,55
	2688	105,83	2650	104,33	5	0,20	14	0,55
	2738	107,80	2700	106,30	5	0,20	14	0,55
	2788	109,76	2750	108,27	5	0,20	14	0,55
	2838	111,73	2800	110,24	5	0,20	14	0,55
	2888	113,70	2850	112,20	5	0,20	14	0,55
	2938	115,67	2900	114,17	5	0,20	14	0,55
	2988	117,64	2950	116,14	5	0,20	14	0,55

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches