

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips  
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	72	2,83		56	2,20		5	0,20		3	0,12
	128	5,04		112	4,41		5	0,20		3	0,12
	184	7,24		168	6,61		5	0,20		3	0,12
	240	9,45		224	8,82		5	0,20		3	0,12
	296	11,65		280	11,02		5	0,20		3	0,12
	352	13,86		336	13,23		5	0,20		3	0,12
	408	16,06		392	15,43		5	0,20		3	0,12
	464	18,27		448	17,64		5	0,20		3	0,12
	520	20,47		504	19,84		5	0,20		3	0,12
	576	22,68		560	22,05		5	0,20		3	0,12
	632	24,88		616	24,25		5	0,20		3	0,12
	688	27,09		672	26,46		5	0,20		3	0,12
	744	29,29		728	28,66		5	0,20		3	0,12
	800	31,50		784	30,87		5	0,20		3	0,12
	856	33,70		840	33,07		5	0,20		3	0,12
	912	35,91		896	35,28		5	0,20		3	0,12
	968	38,11		952	37,48		5	0,20		3	0,12
	1024	40,31		1008	39,69		5	0,20		3	0,12
	1080	42,52		1064	41,89		5	0,20		3	0,12
	1136	44,72		1120	44,09		5	0,20		3	0,12
	1192	46,93		1176	46,30		5	0,20		3	0,12
	1248	49,13		1232	48,50		5	0,20		3	0,12
	1304	51,34		1288	50,71		5	0,20		3	0,12
	1360	53,54		1344	52,91		5	0,20		3	0,12
	1416	55,75		1400	55,12		5	0,20		3	0,12
	1472	57,95		1456	57,32		5	0,20		3	0,12
	1528	60,16		1512	59,53		5	0,20		3	0,12
	1584	62,36		1568	61,73		5	0,20		3	0,12
	1640	64,57		1624	63,94		5	0,20		3	0,12
	1696	66,77		1680	66,14		5	0,20		3	0,12
	1752	68,98		1736	68,35		5	0,20		3	0,12
	1808	71,18		1792	70,55		5	0,20		3	0,12
	1864	73,39		1848	72,76		5	0,20		3	0,12
	1920	75,59		1904	74,96		5	0,20		3	0,12
	1976	77,80		1960	77,17		5	0,20		3	0,12
	2032	80,00		2016	79,37		5	0,20		3	0,12
	2088	82,20		2072	81,57		5	0,20		3	0,12
	2144	84,41		2128	83,78		5	0,20		3	0,12
	2200	86,61		2184	85,98		5	0,20		3	0,12
	2256	88,82		2240	88,19		5	0,20		3	0,12
	2312	91,02		2296	90,39		5	0,20		3	0,12
	2368	93,23		2352	92,60		5	0,20		3	0,12
	2424	95,43		2408	94,80		5	0,20		3	0,12
	2480	97,64		2464	97,01		5	0,20		3	0,12
	2536	99,84		2520	99,21		5	0,20		3	0,12
	2592	102,05		2576	101,42		5	0,20		3	0,12
	2648	104,25		2632	103,62		5	0,20		3	0,12
	2704	106,46		2688	105,83		5	0,20		3	0,12
	2760	108,66		2744	108,03		5	0,20		3	0,12
	2816	110,87		2800	110,24		5	0,20		3	0,12
	2872	113,07		2856	112,44		5	0,20		3	0,12



SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws  
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	94	3,70	56	2,20	5	0,20	14	0,55
	150	5,91	112	4,41	5	0,20	14	0,55
	206	8,11	168	6,61	5	0,20	14	0,55
	262	10,31	224	8,82	5	0,20	14	0,55
	318	12,52	280	11,02	5	0,20	14	0,55
	374	14,72	336	13,23	5	0,20	14	0,55
	430	16,93	392	15,43	5	0,20	14	0,55
	486	19,13	448	17,64	5	0,20	14	0,55
	542	21,34	504	19,84	5	0,20	14	0,55
	598	23,54	560	22,05	5	0,20	14	0,55
	654	25,75	616	24,25	5	0,20	14	0,55
	710	27,95	672	26,46	5	0,20	14	0,55
	766	30,16	728	28,66	5	0,20	14	0,55
	822	32,36	784	30,87	5	0,20	14	0,55
	878	34,57	840	33,07	5	0,20	14	0,55
	934	36,77	896	35,28	5	0,20	14	0,55
	990	38,98	952	37,48	5	0,20	14	0,55
	1046	41,18	1008	39,69	5	0,20	14	0,55
	1102	43,39	1064	41,89	5	0,20	14	0,55
	1158	45,59	1120	44,09	5	0,20	14	0,55
	1214	47,80	1176	46,30	5	0,20	14	0,55
	1270	50,00	1232	48,50	5	0,20	14	0,55
	1326	52,20	1288	50,71	5	0,20	14	0,55
	1382	54,41	1344	52,91	5	0,20	14	0,55
	1438	56,61	1400	55,12	5	0,20	14	0,55
	1494	58,82	1456	57,32	5	0,20	14	0,55
	1550	61,02	1512	59,53	5	0,20	14	0,55
	1606	63,23	1568	61,73	5	0,20	14	0,55
	1662	65,43	1624	63,94	5	0,20	14	0,55
	1718	67,64	1680	66,14	5	0,20	14	0,55
	1774	69,84	1736	68,35	5	0,20	14	0,55
	1830	72,05	1792	70,55	5	0,20	14	0,55
	1886	74,25	1848	72,76	5	0,20	14	0,55
	1942	76,46	1904	74,96	5	0,20	14	0,55
	1998	78,66	1960	77,17	5	0,20	14	0,55
	2054	80,87	2016	79,37	5	0,20	14	0,55
	2110	83,07	2072	81,57	5	0,20	14	0,55
	2166	85,28	2128	83,78	5	0,20	14	0,55
	2222	87,48	2184	85,98	5	0,20	14	0,55
	2278	89,69	2240	88,19	5	0,20	14	0,55
	2334	91,89	2296	90,39	5	0,20	14	0,55
	2390	94,09	2352	92,60	5	0,20	14	0,55
	2446	96,30	2408	94,80	5	0,20	14	0,55
	2502	98,50	2464	97,01	5	0,20	14	0,55
	2558	100,71	2520	99,21	5	0,20	14	0,55
	2614	102,91	2576	101,42	5	0,20	14	0,55
	2670	105,12	2632	103,62	5	0,20	14	0,55
	2726	107,32	2688	105,83	5	0,20	14	0,55
	2782	109,53	2744	108,03	5	0,20	14	0,55
	2838	111,73	2800	110,24	5	0,20	14	0,55
	2894	113,94	2856	112,44	5	0,20	14	0,55

Up to Fino a:	2950	116,14	2912	114,65	5	0,20	14	0,55
	2998	118,03	2968	116,85	5	0,20	14	0,55

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches