

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	58	2,28	41,7	1,64	5	0,20	3	0,12
	100	3,94	83,4	3,28	5	0,20	3	0,12
	142	5,59	125,1	4,93	5	0,20	3	0,12
	183	7,20	166,8	6,57	5	0,20	3	0,12
	225	8,86	208,5	8,21	5	0,20	3	0,12
	267	10,51	250,2	9,85	5	0,20	3	0,12
	308	12,13	291,9	11,49	5	0,20	3	0,12
	350	13,78	333,6	13,13	5	0,20	3	0,12
	392	15,43	375,3	14,78	5	0,20	3	0,12
	433	17,05	417	16,42	5	0,20	3	0,12
	475	18,70	458,7	18,06	5	0,20	3	0,12
	517	20,35	500,4	19,70	5	0,20	3	0,12
	559	22,01	542,1	21,34	5	0,20	3	0,12
	600	23,62	583,8	22,98	5	0,20	3	0,12
	642	25,28	625,5	24,63	5	0,20	3	0,12
	684	26,93	667,2	26,27	5	0,20	3	0,12
	725	28,54	708,9	27,91	5	0,20	3	0,12
	767	30,20	750,6	29,55	5	0,20	3	0,12
	809	31,85	792,3	31,19	5	0,20	3	0,12
	850	33,46	834	32,83	5	0,20	3	0,12
	892	35,12	875,7	34,48	5	0,20	3	0,12
	934	36,77	917,4	36,12	5	0,20	3	0,12
	976	38,43	959,1	37,76	5	0,20	3	0,12
	1017	40,04	1000,8	39,40	5	0,20	3	0,12
	1059	41,69	1042,5	41,04	5	0,20	3	0,12
	1101	43,35	1084,2	42,69	5	0,20	3	0,12
	1142	44,96	1125,9	44,33	5	0,20	3	0,12
	1184	46,61	1167,6	45,97	5	0,20	3	0,12
	1226	48,27	1209,3	47,61	5	0,20	3	0,12
	1267	49,88	1251	49,25	5	0,20	3	0,12
	1309	51,54	1292,7	50,89	5	0,20	3	0,12
	1351	53,19	1334,4	52,54	5	0,20	3	0,12
	1393	54,84	1376,1	54,18	5	0,20	3	0,12
	1434	56,46	1417,8	55,82	5	0,20	3	0,12
	1476	58,11	1459,5	57,46	5	0,20	3	0,12
	1518	59,76	1501,2	59,10	5	0,20	3	0,12
	1559	61,38	1542,9	60,74	5	0,20	3	0,12
	1601	63,03	1584,6	62,39	5	0,20	3	0,12
	1643	64,69	1626,3	64,03	5	0,20	3	0,12
	1684	66,30	1668	65,67	5	0,20	3	0,12
	1726	67,95	1709,7	67,31	5	0,20	3	0,12
	1768	69,61	1751,4	68,95	5	0,20	3	0,12
	1810	71,26	1793,1	70,59	5	0,20	3	0,12
	1851	72,87	1834,8	72,24	5	0,20	3	0,12
	1893	74,53	1876,5	73,88	5	0,20	3	0,12
	1935	76,18	1918,2	75,52	5	0,20	3	0,12
	1976	77,80	1959,9	77,16	5	0,20	3	0,12
	2018	79,45	2001,6	78,80	5	0,20	3	0,12
	2060	81,10	2043,3	80,44	5	0,20	3	0,12
	2101	82,72	2085	82,09	5	0,20	3	0,12
	2143	84,37	2126,7	83,73	5	0,20	3	0,12

	2185	86,02	2168,4	85,37	5	0,20	3	0,12
	2227	87,68	2210,1	87,01	5	0,20	3	0,12
	2268	89,29	2251,8	88,65	5	0,20	3	0,12
	2310	90,94	2293,5	90,30	5	0,20	3	0,12
	2352	92,60	2335,2	91,94	5	0,20	3	0,12
	2393	94,21	2376,9	93,58	5	0,20	3	0,12
	2435	95,87	2418,6	95,22	5	0,20	3	0,12
	2477	97,52	2460,3	96,86	5	0,20	3	0,12
	2518	99,13	2502	98,50	5	0,20	3	0,12
	2560	100,79	2543,7	100,15	5	0,20	3	0,12
	2602	102,44	2585,4	101,79	5	0,20	3	0,12
	2644	104,09	2627,1	103,43	5	0,20	3	0,12
	2685	105,71	2668,8	105,07	5	0,20	3	0,12
	2727	107,36	2710,5	106,71	5	0,20	3	0,12
	2769	109,02	2752,2	108,35	5	0,20	3	0,12
	2810	110,63	2793,9	110,00	5	0,20	3	0,12
	2852	112,28	2835,6	111,64	5	0,20	3	0,12
	2894	113,94	2877,3	113,28	5	0,20	3	0,12
	2935	115,55	2919	114,92	5	0,20	3	0,12
Up to Fino a:	2977	117,20	2960,7	116,56	5	0,20	3	0,12

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	80	3,15		41,7	1,64		5	0,20		14	0,55
	122	4,80		83,4	3,28		5	0,20		14	0,55
	164	6,46		125,1	4,93		5	0,20		14	0,55
	205	8,07		166,8	6,57		5	0,20		14	0,55
	247	9,72		208,5	8,21		5	0,20		14	0,55
	289	11,38		250,2	9,85		5	0,20		14	0,55
	330	12,99		291,9	11,49		5	0,20		14	0,55
	372	14,65		333,6	13,13		5	0,20		14	0,55
	414	16,30		375,3	14,78		5	0,20		14	0,55
	455	17,91		417	16,42		5	0,20		14	0,55
	497	19,57		458,7	18,06		5	0,20		14	0,55
	539	21,22		500,4	19,70		5	0,20		14	0,55
	581	22,87		542,1	21,34		5	0,20		14	0,55
	622	24,49		583,8	22,98		5	0,20		14	0,55
	664	26,14		625,5	24,63		5	0,20		14	0,55
	706	27,80		667,2	26,27		5	0,20		14	0,55
	747	29,41		708,9	27,91		5	0,20		14	0,55
	789	31,06		750,6	29,55		5	0,20		14	0,55
	831	32,72		792,3	31,19		5	0,20		14	0,55
	872	34,33		834	32,83		5	0,20		14	0,55
	914	35,98		875,7	34,48		5	0,20		14	0,55
	956	37,64		917,4	36,12		5	0,20		14	0,55
	998	39,29		959,1	37,76		5	0,20		14	0,55
	1039	40,91		1000,8	39,40		5	0,20		14	0,55
	1081	42,56		1042,5	41,04		5	0,20		14	0,55
	1123	44,21		1084,2	42,69		5	0,20		14	0,55
	1164	45,83		1125,9	44,33		5	0,20		14	0,55
	1206	47,48		1167,6	45,97		5	0,20		14	0,55
	1248	49,13		1209,3	47,61		5	0,20		14	0,55
	1289	50,75		1251	49,25		5	0,20		14	0,55
	1331	52,40		1292,7	50,89		5	0,20		14	0,55
	1373	54,06		1334,4	52,54		5	0,20		14	0,55
	1415	55,71		1376,1	54,18		5	0,20		14	0,55
	1456	57,32		1417,8	55,82		5	0,20		14	0,55
	1498	58,98		1459,5	57,46		5	0,20		14	0,55
	1540	60,63		1501,2	59,10		5	0,20		14	0,55
	1581	62,24		1542,9	60,74		5	0,20		14	0,55
	1623	63,90		1584,6	62,39		5	0,20		14	0,55
	1665	65,55		1626,3	64,03		5	0,20		14	0,55
	1706	67,17		1668	65,67		5	0,20		14	0,55
	1748	68,82		1709,7	67,31		5	0,20		14	0,55
	1790	70,47		1751,4	68,95		5	0,20		14	0,55
	1832	72,13		1793,1	70,59		5	0,20		14	0,55
	1873	73,74		1834,8	72,24		5	0,20		14	0,55
	1915	75,39		1876,5	73,88		5	0,20		14	0,55
	1957	77,05		1918,2	75,52		5	0,20		14	0,55
	1998	78,66		1959,9	77,16		5	0,20		14	0,55
	2040	80,31		2001,6	78,80		5	0,20		14	0,55
	2082	81,97		2043,3	80,44		5	0,20		14	0,55
	2123	83,58		2085	82,09		5	0,20		14	0,55
	2165	85,24		2126,7	83,73		5	0,20		14	0,55

Up to Fino a:

2207	86,89	2168,4	85,37	5	0,20	14	0,55
2249	88,54	2210,1	87,01	5	0,20	14	0,55
2290	90,16	2251,8	88,65	5	0,20	14	0,55
2332	91,81	2293,5	90,30	5	0,20	14	0,55
2374	93,46	2335,2	91,94	5	0,20	14	0,55
2415	95,08	2376,9	93,58	5	0,20	14	0,55
2457	96,73	2418,6	95,22	5	0,20	14	0,55
2499	98,39	2460,3	96,86	5	0,20	14	0,55
2540	100,00	2502	98,50	5	0,20	14	0,55
2582	101,65	2543,7	100,15	5	0,20	14	0,55
2624	103,31	2585,4	101,79	5	0,20	14	0,55
2666	104,96	2627,1	103,43	5	0,20	14	0,55
2707	106,57	2668,8	105,07	5	0,20	14	0,55
2749	108,23	2710,5	106,71	5	0,20	14	0,55
2791	109,88	2752,2	108,35	5	0,20	14	0,55
2832	111,50	2793,9	110,00	5	0,20	14	0,55
2874	113,15	2835,6	111,64	5	0,20	14	0,55
2916	114,80	2877,3	113,28	5	0,20	14	0,55
2957	116,42	2919	114,92	5	0,20	14	0,55
2999	118,07	2960,7	116,56	5	0,20	14	0,55

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches