

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
62	2,441	50	1,969	5	0,197	1	0,039	3	0,118
112	4,409	100	3,937	5	0,197	1	0,039	3	0,118
162	6,378	150	5,906	5	0,197	1	0,039	3	0,118
212	8,346	200	7,874	5	0,197	1	0,039	3	0,118
262	10,315	250	9,843	5	0,197	1	0,039	3	0,118
312	12,283	300	11,811	5	0,197	1	0,039	3	0,118
362	14,252	350	13,780	5	0,197	1	0,039	3	0,118
412	16,220	400	15,748	5	0,197	1	0,039	3	0,118
462	18,189	450	17,717	5	0,197	1	0,039	3	0,118
512	20,157	500	19,685	5	0,197	1	0,039	3	0,118
562	22,126	550	21,654	5	0,197	1	0,039	3	0,118
612	24,094	600	23,622	5	0,197	1	0,039	3	0,118
662	26,063	650	25,591	5	0,197	1	0,039	3	0,118
712	28,031	700	27,559	5	0,197	1	0,039	3	0,118
762	30,000	750	29,528	5	0,197	1	0,039	3	0,118
812	31,969	800	31,496	5	0,197	1	0,039	3	0,118
862	33,937	850	33,465	5	0,197	1	0,039	3	0,118
912	35,906	900	35,433	5	0,197	1	0,039	3	0,118
962	37,874	950	37,402	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1012	39,843	1000	39,370	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1062	41,811	1050	41,339	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1112	43,780	1100	43,307	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1162	45,748	1150	45,276	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1212	47,717	1200	47,244	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1262	49,685	1250	49,213	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1312	51,654	1300	51,181	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1362	53,622	1350	53,150	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1412	55,591	1400	55,118	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1462	57,559	1450	57,087	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1512	59,528	1500	59,055	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1562	61,496	1550	61,024	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1612	63,465	1600	62,992	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1662	65,433	1650	64,961	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1712	67,402	1700	66,929	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1762	69,370	1750	68,898	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1812	71,339	1800	70,866	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1862	73,307	1850	72,835	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1912	75,276	1900	74,803	5	0,197	1	0,039	3	0,118
1962	77,244	1950	76,772	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2012	79,213	2000	78,740	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2062	81,181	2050	80,709	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2112	83,150	2100	82,677	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2162	85,118	2150	84,646	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2212	87,087	2200	86,614	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2262	89,055	2250	88,583	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2312	91,024	2300	90,551	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2362	92,992	2350	92,520	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2412	94,961	2400	94,488	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2462	96,929	2450	96,457	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2512	98,898	2500	98,425	5	0,197	1	0,039	3	0,118
2562	100,866	2550	100,394	5	0,197	1	0,039	3	0,118


[illegible]

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
84	3,307	50	1,969	5	0,197	1	0,039	14	0,551
134	5,276	100	3,937	5	0,197	1	0,039	14	0,551
184	7,244	150	5,906	5	0,197	1	0,039	14	0,551
234	9,213	200	7,874	5	0,197	1	0,039	14	0,551
284	11,181	250	9,843	5	0,197	1	0,039	14	0,551
334	13,150	300	11,811	5	0,197	1	0,039	14	0,551
384	15,118	350	13,780	5	0,197	1	0,039	14	0,551
434	17,087	400	15,748	5	0,197	1	0,039	14	0,551
484	19,055	450	17,717	5	0,197	1	0,039	14	0,551
534	21,024	500	19,685	5	0,197	1	0,039	14	0,551
584	22,992	550	21,654	5	0,197	1	0,039	14	0,551
634	24,961	600	23,622	5	0,197	1	0,039	14	0,551
684	26,929	650	25,591	5	0,197	1	0,039	14	0,551
734	28,898	700	27,559	5	0,197	1	0,039	14	0,551
784	30,866	750	29,528	5	0,197	1	0,039	14	0,551
834	32,835	800	31,496	5	0,197	1	0,039	14	0,551
884	34,803	850	33,465	5	0,197	1	0,039	14	0,551
934	36,772	900	35,433	5	0,197	1	0,039	14	0,551
984	38,740	950	37,402	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1034	40,709	1000	39,370	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1084	42,677	1050	41,339	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1134	44,646	1100	43,307	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1184	46,614	1150	45,276	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1234	48,583	1200	47,244	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1284	50,551	1250	49,213	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1334	52,520	1300	51,181	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1384	54,488	1350	53,150	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1434	56,457	1400	55,118	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1484	58,425	1450	57,087	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1534	60,394	1500	59,055	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1584	62,362	1550	61,024	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1634	64,331	1600	62,992	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1684	66,299	1650	64,961	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1734	68,268	1700	66,929	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1784	70,236	1750	68,898	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1834	72,205	1800	70,866	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1884	74,173	1850	72,835	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1934	76,142	1900	74,803	5	0,197	1	0,039	14	0,551
1984	78,110	1950	76,772	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2034	80,079	2000	78,740	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2084	82,047	2050	80,709	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2134	84,016	2100	82,677	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2184	85,984	2150	84,646	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2234	87,953	2200	86,614	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2284	89,921	2250	88,583	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2334	91,890	2300	90,551	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2384	93,858	2350	92,520	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2434	95,827	2400	94,488	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2484	97,795	2450	96,457	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2534	99,764	2500	98,425	5	0,197	1	0,039	14	0,551
2584	101,732	2550	100,394	5	0,197	1	0,039	14	0,551

[illegible]