


Tokio Micro • 182 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a



Strip LED can only be cut from FLI team when ordering


La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft

5,0 W/m • 1,5 W/ft

 $9,5 \text{ W/m} \bullet 2,9 \text{ W/ft}$

15,7 W/m • 4,8 W/ft



| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 | Strip LED Strip LED | | L3 | Technical space Spazio tecnico | | L4 | Caps Tappi | |
|----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------|----|---------------|--------|
| | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches |
| | 60 | 2,36 | | 44 | 1,73 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 104 | 4,09 | | 88 | 3,46 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 148 | 5,83 | | 132 | 5,20 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 192 | 7,56 | | 176 | 6,93 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 236 | 9,29 | | 220 | 8,66 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 280 | 11,02 | | 264 | 10,39 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 324 | 12,76 | | 308 | 12,13 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 368 | 14,49 | | 352 | 13,86 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 412 | 16,22 | | 396 | 15,59 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 456 | 17,95 | | 440 | 17,32 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 500 | 19,69 | | 484 | 19,06 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 544 | 21,42 | | 528 | 20,79 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 588 | 23,15 | | 572 | 22,52 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 632 | 24,88 | | 616 | 24,25 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 676 | 26,61 | | 660 | 25,98 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 720 | 28,35 | | 704 | 27,72 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 764 | 30,08 | | 748 | 29,45 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 808 | 31,81 | | 792 | 31,18 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 852 | 33,54 | | 836 | 32,91 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 896 | 35,28 | | 880 | 34,65 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 940 | 37,01 | | 924 | 36,38 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 984 | 38,74 | | 968 | 38,11 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1028 | 40,47 | | 1012 | 39,84 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1072 | 42,20 | | 1056 | 41,57 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1116 | 43,94 | | 1100 | 43,31 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1160 | 45,67 | | 1144 | 45,04 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1204 | 47,40 | | 1188 | 46,77 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1248 | 49,13 | | 1232 | 48,50 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1292 | 50,87 | | 1276 | 50,24 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1336 | 52,60 | | 1320 | 51,97 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1380 | 54,33 | | 1364 | 53,70 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1424 | 56,06 | | 1408 | 55,43 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1468 | 57,80 | | 1452 | 57,17 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1512 | 59,53 | | 1496 | 58,90 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1556 | 61,26 | | 1540 | 60,63 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1600 | 62,99 | | 1584 | 62,36 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1644 | 64,72 | | 1628 | 64,09 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1688 | 66,46 | | 1672 | 65,83 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1732 | 68,19 | | 1716 | 67,56 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1776 | 69,92 | | 1760 | 69,29 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1820 | 71,65 | | 1804 | 71,02 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1864 | 73,39 | | 1848 | 72,76 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1908 | 75,12 | | 1892 | 74,49 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1952 | 76,85 | | 1936 | 76,22 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 1996 | 78,58 | | 1980 | 77,95 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2040 | 80,31 | | 2024 | 79,69 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2084 | 82,05 | | 2068 | 81,42 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2128 | 83,78 | | 2112 | 83,15 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2172 | 85,51 | | 2156 | 84,88 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2216 | 87,24 | | 2200 | 86,61 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |
| | 2260 | 88,98 | | 2244 | 88,35 | | 6 | 0,24 | | 2 | 0,08 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------|--------|---|------|---|------|
| | 2304 | 90,71 | 2288 | 90,08 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2348 | 92,44 | 2332 | 91,81 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2392 | 94,17 | 2376 | 93,54 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2436 | 95,91 | 2420 | 95,28 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2480 | 97,64 | 2464 | 97,01 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2524 | 99,37 | 2508 | 98,74 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2568 | 101,10 | 2552 | 100,47 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2612 | 102,83 | 2596 | 102,20 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2656 | 104,57 | 2640 | 103,94 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2700 | 106,30 | 2684 | 105,67 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2744 | 108,03 | 2728 | 107,40 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2788 | 109,76 | 2772 | 109,13 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2832 | 111,50 | 2816 | 110,87 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2876 | 113,23 | 2860 | 112,60 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| | 2920 | 114,96 | 2904 | 114,33 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |
| Up to Fino a: | 2964 | 116,69 | 2948 | 116,06 | 6 | 0,24 | 2 | 0,08 |

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches


Tokio Micro • 182 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
5,0 W/m • 1,5 W/ft
9,5 W/m • 2,9 W/ft
15,7 W/m • 4,8 W/ft



| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 | Strip LED Strip LED | | L3 | Technical space Spazio tecnico | | L4 | Caps Tappi | |
|----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------|----|---------------|--------|
| | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches |
| | 80 | 3,15 | | 44 | 1,73 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 124 | 4,88 | | 88 | 3,46 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 168 | 6,61 | | 132 | 5,20 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 212 | 8,35 | | 176 | 6,93 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 256 | 10,08 | | 220 | 8,66 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 300 | 11,81 | | 264 | 10,39 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 344 | 13,54 | | 308 | 12,13 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 388 | 15,28 | | 352 | 13,86 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 432 | 17,01 | | 396 | 15,59 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 476 | 18,74 | | 440 | 17,32 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 520 | 20,47 | | 484 | 19,06 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 564 | 22,20 | | 528 | 20,79 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 608 | 23,94 | | 572 | 22,52 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 652 | 25,67 | | 616 | 24,25 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 696 | 27,40 | | 660 | 25,98 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 740 | 29,13 | | 704 | 27,72 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 784 | 30,87 | | 748 | 29,45 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 828 | 32,60 | | 792 | 31,18 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 872 | 34,33 | | 836 | 32,91 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 916 | 36,06 | | 880 | 34,65 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 960 | 37,80 | | 924 | 36,38 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1004 | 39,53 | | 968 | 38,11 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1048 | 41,26 | | 1012 | 39,84 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1092 | 42,99 | | 1056 | 41,57 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1136 | 44,72 | | 1100 | 43,31 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1180 | 46,46 | | 1144 | 45,04 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1224 | 48,19 | | 1188 | 46,77 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1268 | 49,92 | | 1232 | 48,50 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1312 | 51,65 | | 1276 | 50,24 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1356 | 53,39 | | 1320 | 51,97 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1400 | 55,12 | | 1364 | 53,70 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1444 | 56,85 | | 1408 | 55,43 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1488 | 58,58 | | 1452 | 57,17 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1532 | 60,31 | | 1496 | 58,90 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1576 | 62,05 | | 1540 | 60,63 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1620 | 63,78 | | 1584 | 62,36 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1664 | 65,51 | | 1628 | 64,09 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1708 | 67,24 | | 1672 | 65,83 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1752 | 68,98 | | 1716 | 67,56 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1796 | 70,71 | | 1760 | 69,29 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1840 | 72,44 | | 1804 | 71,02 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1884 | 74,17 | | 1848 | 72,76 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1928 | 75,91 | | 1892 | 74,49 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 1972 | 77,64 | | 1936 | 76,22 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2016 | 79,37 | | 1980 | 77,95 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2060 | 81,10 | | 2024 | 79,69 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2104 | 82,83 | | 2068 | 81,42 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2148 | 84,57 | | 2112 | 83,15 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2192 | 86,30 | | 2156 | 84,88 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2236 | 88,03 | | 2200 | 86,61 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |
| | 2280 | 89,76 | | 2244 | 88,35 | | 10 | 0,39 | | 8 | 0,31 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|--------|----|------|---|------|
| | 2324 | 91,50 | 2288 | 90,08 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2368 | 93,23 | 2332 | 91,81 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2412 | 94,96 | 2376 | 93,54 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2456 | 96,69 | 2420 | 95,28 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2500 | 98,43 | 2464 | 97,01 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2544 | 100,16 | 2508 | 98,74 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2588 | 101,89 | 2552 | 100,47 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2632 | 103,62 | 2596 | 102,20 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2676 | 105,35 | 2640 | 103,94 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2720 | 107,09 | 2684 | 105,67 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2764 | 108,82 | 2728 | 107,40 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2808 | 110,55 | 2772 | 109,13 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2852 | 112,28 | 2816 | 110,87 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2896 | 114,02 | 2860 | 112,60 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| | 2940 | 115,75 | 2904 | 114,33 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |
| Up to Fino a: | 2984 | 117,48 | 2948 | 116,06 | 10 | 0,39 | 8 | 0,31 |

L1 **TOTAL LENGHT**
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches