

## Tokio Mini Lens • 168 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

**TAS** Caps + Silicone  
Tappi + Silicone

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**168 LED/m • 52 LED/ft**

 $15,0 \text{ W/m} \cdot 4,6 \text{ W/ft}$ 

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	56	2,20		41,7	1,64		5	0,20		2	0,08
	98	3,86		83,4	3,28		5	0,20		2	0,08
	140	5,51		125,1	4,93		5	0,20		2	0,08
	181	7,13		166,8	6,57		5	0,20		2	0,08
	223	8,78		208,5	8,21		5	0,20		2	0,08
	265	10,43		250,2	9,85		5	0,20		2	0,08
	306	12,05		291,9	11,49		5	0,20		2	0,08
	348	13,70		333,6	13,13		5	0,20		2	0,08
	390	15,35		375,3	14,78		5	0,20		2	0,08
	431	16,97		417	16,42		5	0,20		2	0,08
	473	18,62		458,7	18,06		5	0,20		2	0,08
	515	20,28		500,4	19,70		5	0,20		2	0,08
	557	21,93		542,1	21,34		5	0,20		2	0,08
	598	23,54		583,8	22,98		5	0,20		2	0,08
	640	25,20		625,5	24,63		5	0,20		2	0,08
	682	26,85		667,2	26,27		5	0,20		2	0,08
	723	28,46		708,9	27,91		5	0,20		2	0,08
	765	30,12		750,6	29,55		5	0,20		2	0,08
	807	31,77		792,3	31,19		5	0,20		2	0,08
	848	33,39		834	32,83		5	0,20		2	0,08
	890	35,04		875,7	34,48		5	0,20		2	0,08
	932	36,69		917,4	36,12		5	0,20		2	0,08
	974	38,35		959,1	37,76		5	0,20		2	0,08
	1015	39,96		1000,8	39,40		5	0,20		2	0,08
	1057	41,61		1042,5	41,04		5	0,20		2	0,08
	1099	43,27		1084,2	42,69		5	0,20		2	0,08
	1140	44,88		1125,9	44,33		5	0,20		2	0,08
	1182	46,54		1167,6	45,97		5	0,20		2	0,08
	1224	48,19		1209,3	47,61		5	0,20		2	0,08
	1265	49,80		1251	49,25		5	0,20		2	0,08
	1307	51,46		1292,7	50,89		5	0,20		2	0,08
	1349	53,11		1334,4	52,54		5	0,20		2	0,08
	1391	54,76		1376,1	54,18		5	0,20		2	0,08
	1432	56,38		1417,8	55,82		5	0,20		2	0,08
	1474	58,03		1459,5	57,46		5	0,20		2	0,08
	1516	59,69		1501,2	59,10		5	0,20		2	0,08
	1557	61,30		1542,9	60,74		5	0,20		2	0,08
	1599	62,95		1584,6	62,39		5	0,20		2	0,08
	1641	64,61		1626,3	64,03		5	0,20		2	0,08
	1682	66,22		1668	65,67		5	0,20		2	0,08
	1724	67,87		1709,7	67,31		5	0,20		2	0,08
	1766	69,53		1751,4	68,95		5	0,20		2	0,08
	1808	71,18		1793,1	70,59		5	0,20		2	0,08
	1849	72,80		1834,8	72,24		5	0,20		2	0,08
	1891	74,45		1876,5	73,88		5	0,20		2	0,08
	1933	76,10		1918,2	75,52		5	0,20		2	0,08
	1974	77,72		1959,9	77,16		5	0,20		2	0,08
	2016	79,37		2001,6	78,80		5	0,20		2	0,08
	2058	81,02		2043,3	80,44		5	0,20		2	0,08
	2099	82,64		2085	82,09		5	0,20		2	0,08
	2141	84,29		2126,7	83,73		5	0,20		2	0,08

	<b>2183</b>	<b>85,94</b>	2168,4	85,37	5	0,20	2	0,08
	<b>2225</b>	<b>87,60</b>	2210,1	87,01	5	0,20	2	0,08
	<b>2266</b>	<b>89,21</b>	2251,8	88,65	5	0,20	2	0,08
	<b>2308</b>	<b>90,87</b>	2293,5	90,30	5	0,20	2	0,08
	<b>2350</b>	<b>92,52</b>	2335,2	91,94	5	0,20	2	0,08
	<b>2391</b>	<b>94,13</b>	2376,9	93,58	5	0,20	2	0,08
	<b>2433</b>	<b>95,79</b>	2418,6	95,22	5	0,20	2	0,08
	<b>2475</b>	<b>97,44</b>	2460,3	96,86	5	0,20	2	0,08
	<b>2516</b>	<b>99,06</b>	2502	98,50	5	0,20	2	0,08
	<b>2558</b>	<b>100,71</b>	2543,7	100,15	5	0,20	2	0,08
	<b>2600</b>	<b>102,36</b>	2585,4	101,79	5	0,20	2	0,08
	<b>2642</b>	<b>104,02</b>	2627,1	103,43	5	0,20	2	0,08
	<b>2683</b>	<b>105,63</b>	2668,8	105,07	5	0,20	2	0,08
	<b>2725</b>	<b>107,28</b>	2710,5	106,71	5	0,20	2	0,08
	<b>2767</b>	<b>108,94</b>	2752,2	108,35	5	0,20	2	0,08
	<b>2808</b>	<b>110,55</b>	2793,9	110,00	5	0,20	2	0,08
	<b>2850</b>	<b>112,20</b>	2835,6	111,64	5	0,20	2	0,08
	<b>2892</b>	<b>113,86</b>	2877,3	113,28	5	0,20	2	0,08
	<b>2933</b>	<b>115,47</b>	2919	114,92	5	0,20	2	0,08
<b>Up to Fino a:</b>	<b>2975</b>	<b>117,13</b>	2960,7	116,56	5	0,20	2	0,08

L1 **TOTAL LENGHT**  
**LUNGHEZZA TOTALE**

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches

## Tokio Mini Lens • 168 LED/m • Suggested Optimized Lenghts

Table relating to Tabella relativa a

Heads with screws  
Testatine con viti

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**168 LED/m • 52 LED/ft**

15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	72	2,83		41,7	1,64		5	0,20		10	0,39
	114	4,49		83,4	3,28		5	0,20		10	0,39
	156	6,14		125,1	4,93		5	0,20		10	0,39
	197	7,76		166,8	6,57		5	0,20		10	0,39
	239	9,41		208,5	8,21		5	0,20		10	0,39
	281	11,06		250,2	9,85		5	0,20		10	0,39
	322	12,68		291,9	11,49		5	0,20		10	0,39
	364	14,33		333,6	13,13		5	0,20		10	0,39
	406	15,98		375,3	14,78		5	0,20		10	0,39
	447	17,60		417	16,42		5	0,20		10	0,39
	489	19,25		458,7	18,06		5	0,20		10	0,39
	531	20,91		500,4	19,70		5	0,20		10	0,39
	573	22,56		542,1	21,34		5	0,20		10	0,39
	614	24,17		583,8	22,98		5	0,20		10	0,39
	656	25,83		625,5	24,63		5	0,20		10	0,39
	698	27,48		667,2	26,27		5	0,20		10	0,39
	739	29,09		708,9	27,91		5	0,20		10	0,39
	781	30,75		750,6	29,55		5	0,20		10	0,39
	823	32,40		792,3	31,19		5	0,20		10	0,39
	864	34,02		834	32,83		5	0,20		10	0,39
	906	35,67		875,7	34,48		5	0,20		10	0,39
	948	37,32		917,4	36,12		5	0,20		10	0,39
	990	38,98		959,1	37,76		5	0,20		10	0,39
	1031	40,59		1000,8	39,40		5	0,20		10	0,39
	1073	42,24		1042,5	41,04		5	0,20		10	0,39
	1115	43,90		1084,2	42,69		5	0,20		10	0,39
	1156	45,51		1125,9	44,33		5	0,20		10	0,39
	1198	47,17		1167,6	45,97		5	0,20		10	0,39
	1240	48,82		1209,3	47,61		5	0,20		10	0,39
	1281	50,43		1251	49,25		5	0,20		10	0,39
	1323	52,09		1292,7	50,89		5	0,20		10	0,39
	1365	53,74		1334,4	52,54		5	0,20		10	0,39
	1407	55,39		1376,1	54,18		5	0,20		10	0,39
	1448	57,01		1417,8	55,82		5	0,20		10	0,39
	1490	58,66		1459,5	57,46		5	0,20		10	0,39
	1532	60,31		1501,2	59,10		5	0,20		10	0,39
	1573	61,93		1542,9	60,74		5	0,20		10	0,39
	1615	63,58		1584,6	62,39		5	0,20		10	0,39
	1657	65,24		1626,3	64,03		5	0,20		10	0,39
	1698	66,85		1668	65,67		5	0,20		10	0,39
	1740	68,50		1709,7	67,31		5	0,20		10	0,39
	1782	70,16		1751,4	68,95		5	0,20		10	0,39
	1824	71,81		1793,1	70,59		5	0,20		10	0,39
	1865	73,43		1834,8	72,24		5	0,20		10	0,39

	2199	86,57	2168,4	85,37	5	0,20	10	0,39
	2241	88,23	2210,1	87,01	5	0,20	10	0,39
	2282	89,84	2251,8	88,65	5	0,20	10	0,39
	2324	91,50	2293,5	90,30	5	0,20	10	0,39
	2366	93,15	2335,2	91,94	5	0,20	10	0,39
	2407	94,76	2376,9	93,58	5	0,20	10	0,39
	2449	96,42	2418,6	95,22	5	0,20	10	0,39
	2491	98,07	2460,3	96,86	5	0,20	10	0,39
	2532	99,69	2502	98,50	5	0,20	10	0,39
	2574	101,34	2543,7	100,15	5	0,20	10	0,39
	2616	102,99	2585,4	101,79	5	0,20	10	0,39
	2658	104,65	2627,1	103,43	5	0,20	10	0,39
	2699	106,26	2668,8	105,07	5	0,20	10	0,39
	2741	107,91	2710,5	106,71	5	0,20	10	0,39
	2783	109,57	2752,2	108,35	5	0,20	10	0,39
	2824	111,18	2793,9	110,00	5	0,20	10	0,39
	2866	112,83	2835,6	111,64	5	0,20	10	0,39
	2908	114,49	2877,3	113,28	5	0,20	10	0,39
	2949	116,10	2919	114,92	5	0,20	10	0,39
Up to Fino a:	2991	117,76	2960,7	116,56	5	0,20	10	0,39

L1 TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches