

## Tokio Mini Lens • 252 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

**TAS** Caps + Silicone  
Tappi + Silicone

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**252 LED/m • 77 LED/ft**

 $20,0 \text{ W/m} \bullet 6,1 \text{ W/ft}$ 

L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	80	3,15	56	2,20	10	0,39	2	0,08
	136	5,35	112	4,41	10	0,39	2	0,08
	192	7,56	168	6,61	10	0,39	2	0,08
	248	9,76	224	8,82	10	0,39	2	0,08
	304	11,97	280	11,02	10	0,39	2	0,08
	360	14,17	336	13,23	10	0,39	2	0,08
	416	16,38	392	15,43	10	0,39	2	0,08
	472	18,58	448	17,64	10	0,39	2	0,08
	528	20,79	504	19,84	10	0,39	2	0,08
	584	22,99	560	22,05	10	0,39	2	0,08
	640	25,20	616	24,25	10	0,39	2	0,08
	696	27,40	672	26,46	10	0,39	2	0,08
	752	29,61	728	28,66	10	0,39	2	0,08
	808	31,81	784	30,87	10	0,39	2	0,08
	864	34,02	840	33,07	10	0,39	2	0,08
	920	36,22	896	35,28	10	0,39	2	0,08
	976	38,43	952	37,48	10	0,39	2	0,08
	1032	40,63	1008	39,69	10	0,39	2	0,08
	1088	42,83	1064	41,89	10	0,39	2	0,08
	1144	45,04	1120	44,09	10	0,39	2	0,08
	1200	47,24	1176	46,30	10	0,39	2	0,08
	1256	49,45	1232	48,50	10	0,39	2	0,08
	1312	51,65	1288	50,71	10	0,39	2	0,08
	1368	53,86	1344	52,91	10	0,39	2	0,08
	1424	56,06	1400	55,12	10	0,39	2	0,08
	1480	58,27	1456	57,32	10	0,39	2	0,08
	1536	60,47	1512	59,53	10	0,39	2	0,08
	1592	62,68	1568	61,73	10	0,39	2	0,08
	1648	64,88	1624	63,94	10	0,39	2	0,08
	1704	67,09	1680	66,14	10	0,39	2	0,08
	1760	69,29	1736	68,35	10	0,39	2	0,08
	1816	71,50	1792	70,55	10	0,39	2	0,08
	1872	73,70	1848	72,76	10	0,39	2	0,08
	1928	75,91	1904	74,96	10	0,39	2	0,08
	1984	78,11	1960	77,17	10	0,39	2	0,08
	2040	80,31	2016	79,37	10	0,39	2	0,08
	2096	82,52	2072	81,57	10	0,39	2	0,08
	2152	84,72	2128	83,78	10	0,39	2	0,08
	2208	86,93	2184	85,98	10	0,39	2	0,08
	2264	89,13	2240	88,19	10	0,39	2	0,08
	2320	91,34	2296	90,39	10	0,39	2	0,08
	2376	93,54	2352	92,60	10	0,39	2	0,08
	2432	95,75	2408	94,80	10	0,39	2	0,08
	2488	97,95	2464	97,01	10	0,39	2	0,08
	2544	100,16	2520	99,21	10	0,39	2	0,08
	2600	102,36	2576	101,42	10	0,39	2	0,08
	2656	104,57	2632	103,62	10	0,39	2	0,08
	2712	106,77	2688	105,83	10	0,39	2	0,08
	2768	108,98	2744	108,03	10	0,39	2	0,08
	2824	111,18	2800	110,24	10	0,39	2	0,08
	2880	113,39	2856	112,44	10	0,39	2	0,08

Up to Fino a:	2936	115,59	2912	114,65	10	0,39	2	0,08
	2992	117,80	2968	116,85	10	0,39	2	0,08

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi
		mm inches			mm inches			mm inches		

# Tokio Mini Lens • 252 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TE** Heads with screws  
Testatine con viti

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**252 LED/m • 77 LED/ft**  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	101	3,98	56	2,20	10	0,39	12,5	0,49
	157	6,18	112	4,41	10	0,39	12,5	0,49
	213	8,39	168	6,61	10	0,39	12,5	0,49
	269	10,59	224	8,82	10	0,39	12,5	0,49
	325	12,80	280	11,02	10	0,39	12,5	0,49
	381	15,00	336	13,23	10	0,39	12,5	0,49
	437	17,20	392	15,43	10	0,39	12,5	0,49
	493	19,41	448	17,64	10	0,39	12,5	0,49
	549	21,61	504	19,84	10	0,39	12,5	0,49
	605	23,82	560	22,05	10	0,39	12,5	0,49
	661	26,02	616	24,25	10	0,39	12,5	0,49
	717	28,23	672	26,46	10	0,39	12,5	0,49
	773	30,43	728	28,66	10	0,39	12,5	0,49
	829	32,64	784	30,87	10	0,39	12,5	0,49
	885	34,84	840	33,07	10	0,39	12,5	0,49
	941	37,05	896	35,28	10	0,39	12,5	0,49
	997	39,25	952	37,48	10	0,39	12,5	0,49
	1053	41,46	1008	39,69	10	0,39	12,5	0,49
	1109	43,66	1064	41,89	10	0,39	12,5	0,49
	1165	45,87	1120	44,09	10	0,39	12,5	0,49
	1221	48,07	1176	46,30	10	0,39	12,5	0,49
	1277	50,28	1232	48,50	10	0,39	12,5	0,49
	1333	52,48	1288	50,71	10	0,39	12,5	0,49
	1389	54,69	1344	52,91	10	0,39	12,5	0,49
	1445	56,89	1400	55,12	10	0,39	12,5	0,49
	1501	59,09	1456	57,32	10	0,39	12,5	0,49
	1557	61,30	1512	59,53	10	0,39	12,5	0,49
	1613	63,50	1568	61,73	10	0,39	12,5	0,49
	1669	65,71	1624	63,94	10	0,39	12,5	0,49
	1725	67,91	1680	66,14	10	0,39	12,5	0,49
	1781	70,12	1736	68,35	10	0,39	12,5	0,49
	1837	72,32	1792	70,55	10	0,39	12,5	0,49
	1893	74,53	1848	72,76	10	0,39	12,5	0,49
	1949	76,73	1904	74,96	10	0,39	12,5	0,49
	2005	78,94	1960	77,17	10	0,39	12,5	0,49
	2061	81,14	2016	79,37	10	0,39	12,5	0,49
	2117	83,35	2072	81,57	10	0,39	12,5	0,49
	2173	85,55	2128	83,78	10	0,39	12,5	0,49
	2229	87,76	2184	85,98	10	0,39	12,5	0,49
	2285	89,96	2240	88,19	10	0,39	12,5	0,49
	2341	92,17	2296	90,39	10	0,39	12,5	0,49
	2397	94,37	2352	92,60	10	0,39	12,5	0,49
	2453	96,57	2408	94,80	10	0,39	12,5	0,49
	2509	98,78	2464	97,01	10	0,39	12,5	0,49
	2565	100,98	2520	99,21	10	0,39	12,5	0,49
	2621	103,19	2576	101,42	10	0,39	12,5	0,49
	2677	105,39	2632	103,62	10	0,39	12,5	0,49
	2733	107,60	2688	105,83	10	0,39	12,5	0,49
	2789	109,80	2744	108,03	10	0,39	12,5	0,49
	2845	112,01	2800	110,24	10	0,39	12,5	0,49
	2901	114,21	2856	112,44	10	0,39	12,5	0,49

Up to Fino a:

2957

116,42

2912

114,65

10

0,39

12,5

0,49

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2	Strip LED Strip LED			L3	Technical space Spazio tecnico			L4	Caps Tappi		
		mm	inches			mm	inches			mm	inches			mm	inches