

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips  
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
61	2,402	41,7	1,642	10	0,394	5	0,197	2	0,079
103	4,055	83,4	3,283	10	0,394	5	0,197	2	0,079
145	5,709	125,1	4,925	10	0,394	5	0,197	2	0,079
186	7,323	166,8	6,567	10	0,394	5	0,197	2	0,079
228	8,976	208,5	8,209	10	0,394	5	0,197	2	0,079
270	10,630	250,2	9,850	10	0,394	5	0,197	2	0,079
311	12,244	291,9	11,492	10	0,394	5	0,197	2	0,079
353	13,898	333,6	13,134	10	0,394	5	0,197	2	0,079
395	15,551	375,3	14,776	10	0,394	5	0,197	2	0,079
436	17,165	417	16,417	10	0,394	5	0,197	2	0,079
478	18,819	458,7	18,059	10	0,394	5	0,197	2	0,079
520	20,472	500,4	19,701	10	0,394	5	0,197	2	0,079
562	22,126	542,1	21,343	10	0,394	5	0,197	2	0,079
603	23,740	583,8	22,984	10	0,394	5	0,197	2	0,079
645	25,394	625,5	24,626	10	0,394	5	0,197	2	0,079
687	27,047	667,2	26,268	10	0,394	5	0,197	2	0,079
728	28,661	708,9	27,909	10	0,394	5	0,197	2	0,079
770	30,315	750,6	29,551	10	0,394	5	0,197	2	0,079
812	31,969	792,3	31,193	10	0,394	5	0,197	2	0,079
853	33,583	834	32,835	10	0,394	5	0,197	2	0,079
895	35,236	875,7	34,476	10	0,394	5	0,197	2	0,079
937	36,890	917,4	36,118	10	0,394	5	0,197	2	0,079
979	38,543	959,1	37,760	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1020	40,157	1000,8	39,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1062	41,811	1042,5	41,043	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1104	43,465	1084,2	42,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1145	45,079	1125,9	44,327	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1187	46,732	1167,6	45,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1229	48,386	1209,3	47,610	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1270	50,000	1251	49,252	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1312	51,654	1292,7	50,894	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1354	53,307	1334,4	52,535	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1396	54,961	1376,1	54,177	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1437	56,575	1417,8	55,819	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1479	58,228	1459,5	57,461	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1521	59,882	1501,2	59,102	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1562	61,496	1542,9	60,744	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1604	63,150	1584,6	62,386	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1646	64,803	1626,3	64,028	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1687	66,417	1668	65,669	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1729	68,071	1709,7	67,311	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1771	69,724	1751,4	68,953	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1813	71,378	1793,1	70,594	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1854	72,992	1834,8	72,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1896	74,646	1876,5	73,878	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1938	76,299	1918,2	75,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1979	77,913	1959,9	77,161	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2021	79,567	2001,6	78,803	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2063	81,220	2043,3	80,445	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2104	82,835	2085	82,087	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2146	84,488	2126,7	83,728	10	0,394	5	0,197	2	0,079


**FLI** Formula Luci **Valid from 01.25** Valido dal 01.25 [formulaluci.com](http://formulaluci.com) 2

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

**TAS** Caps + Silicone  
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
61	2,402	41,7	1,642	10	0,394	5	0,197	2	0,079
103	4,055	83,4	3,283	10	0,394	5	0,197	2	0,079
145	5,709	125,1	4,925	10	0,394	5	0,197	2	0,079
186	7,323	166,8	6,567	10	0,394	5	0,197	2	0,079
228	8,976	208,5	8,209	10	0,394	5	0,197	2	0,079
270	10,630	250,2	9,850	10	0,394	5	0,197	2	0,079
311	12,244	291,9	11,492	10	0,394	5	0,197	2	0,079
353	13,898	333,6	13,134	10	0,394	5	0,197	2	0,079
395	15,551	375,3	14,776	10	0,394	5	0,197	2	0,079
436	17,165	417	16,417	10	0,394	5	0,197	2	0,079
478	18,819	458,7	18,059	10	0,394	5	0,197	2	0,079
520	20,472	500,4	19,701	10	0,394	5	0,197	2	0,079
562	22,126	542,1	21,343	10	0,394	5	0,197	2	0,079
603	23,740	583,8	22,984	10	0,394	5	0,197	2	0,079
645	25,394	625,5	24,626	10	0,394	5	0,197	2	0,079
687	27,047	667,2	26,268	10	0,394	5	0,197	2	0,079
728	28,661	708,9	27,909	10	0,394	5	0,197	2	0,079
770	30,315	750,6	29,551	10	0,394	5	0,197	2	0,079
812	31,969	792,3	31,193	10	0,394	5	0,197	2	0,079
853	33,583	834	32,835	10	0,394	5	0,197	2	0,079
895	35,236	875,7	34,476	10	0,394	5	0,197	2	0,079
937	36,890	917,4	36,118	10	0,394	5	0,197	2	0,079
979	38,543	959,1	37,760	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1020	40,157	1000,8	39,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1062	41,811	1042,5	41,043	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1104	43,465	1084,2	42,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1145	45,079	1125,9	44,327	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1187	46,732	1167,6	45,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1229	48,386	1209,3	47,610	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1270	50,000	1251	49,252	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1312	51,654	1292,7	50,894	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1354	53,307	1334,4	52,535	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1396	54,961	1376,1	54,177	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1437	56,575	1417,8	55,819	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1479	58,228	1459,5	57,461	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1521	59,882	1501,2	59,102	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1562	61,496	1542,9	60,744	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1604	63,150	1584,6	62,386	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1646	64,803	1626,3	64,028	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1687	66,417	1668	65,669	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1729	68,071	1709,7	67,311	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1771	69,724	1751,4	68,953	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1813	71,378	1793,1	70,594	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1854	72,992	1834,8	72,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1896	74,646	1876,5	73,878	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1938	76,299	1918,2	75,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1979	77,913	1959,9	77,161	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2021	79,567	2001,6	78,803	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2063	81,220	2043,3	80,445	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2104	82,835	2085	82,087	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2146	84,488	2126,7	83,728	10	0,394	5	0,197	2	0,079

2188	86,142	2168,4	85,370	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2230	87,795	2210,1	87,012	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2271	89,409	2251,8	88,654	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2313	91,063	2293,5	90,295	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2355	92,717	2335,2	91,937	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2396	94,331	2376,9	93,579	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2438	95,984	2418,6	95,220	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2480	97,638	2460,3	96,862	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2521	99,252	2502	98,504	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2563	100,906	2543,7	100,146	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2605	102,559	2585,4	101,787	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2647	104,213	2627,1	103,429	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2688	105,827	2668,8	105,071	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2730	107,480	2710,5	106,713	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2772	109,134	2752,2	108,354	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2813	110,748	2793,9	109,996	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2855	112,402	2835,6	111,638	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2897	114,055	2877,3	113,280	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2938	115,669	2919	114,921	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2980	117,323	2960,7	116,563	10	0,394	5	0,197	2	0,079

Up to Fino a:

L1

TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2

Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3.1

Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L3.2

Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4

Caps  
Tappi


mm inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws  
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
82	3,228	41,7	1,642	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
124	4,882	83,4	3,283	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
166	6,535	125,1	4,925	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
207	8,150	166,8	6,567	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
249	9,803	208,5	8,209	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
291	11,457	250,2	9,850	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
332	13,071	291,9	11,492	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
374	14,724	333,6	13,134	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
416	16,378	375,3	14,776	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
457	17,992	417	16,417	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
499	19,646	458,7	18,059	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
541	21,299	500,4	19,701	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
583	22,953	542,1	21,343	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
624	24,567	583,8	22,984	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
666	26,220	625,5	24,626	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
708	27,874	667,2	26,268	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
749	29,488	708,9	27,909	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
791	31,142	750,6	29,551	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
833	32,795	792,3	31,193	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
874	34,409	834	32,835	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
916	36,063	875,7	34,476	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
958	37,717	917,4	36,118	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1000	39,370	959,1	37,760	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1041	40,984	1000,8	39,402	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1083	42,638	1042,5	41,043	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1125	44,291	1084,2	42,685	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1166	45,906	1125,9	44,327	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1208	47,559	1167,6	45,969	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1250	49,213	1209,3	47,610	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1291	50,827	1251	49,252	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1333	52,480	1292,7	50,894	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1375	54,134	1334,4	52,535	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1417	55,787	1376,1	54,177	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1458	57,402	1417,8	55,819	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1500	59,055	1459,5	57,461	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492

Up to Fino a: