

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



| L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 Strip LED Strip LED | | L3.1 Technical space Spazio tecnico | | L3.2 Technical space Spazio tecnico | | L4 Caps Tappi | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--|--------|--|--------|------------------|--------|
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches |
| 75 | 2,953 | 56 | 2,205 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 131 | 5,157 | 112 | 4,409 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 187 | 7,362 | 168 | 6,614 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 243 | 9,567 | 224 | 8,819 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 299 | 11,772 | 280 | 11,024 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 355 | 13,976 | 336 | 13,228 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 411 | 16,181 | 392 | 15,433 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 467 | 18,386 | 448 | 17,638 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 523 | 20,591 | 504 | 19,843 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 579 | 22,795 | 560 | 22,047 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 635 | 25,000 | 616 | 24,252 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 691 | 27,205 | 672 | 26,457 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 747 | 29,409 | 728 | 28,661 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 803 | 31,614 | 784 | 30,866 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 859 | 33,819 | 840 | 33,071 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 915 | 36,024 | 896 | 35,276 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 971 | 38,228 | 952 | 37,480 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1027 | 40,433 | 1008 | 39,685 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1083 | 42,638 | 1064 | 41,890 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1139 | 44,843 | 1120 | 44,094 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1195 | 47,047 | 1176 | 46,299 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1251 | 49,252 | 1232 | 48,504 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1307 | 51,457 | 1288 | 50,709 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1363 | 53,661 | 1344 | 52,913 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1419 | 55,866 | 1400 | 55,118 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1475 | 58,071 | 1456 | 57,323 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1531 | 60,276 | 1512 | 59,528 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1587 | 62,480 | 1568 | 61,732 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1643 | 64,685 | 1624 | 63,937 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1699 | 66,890 | 1680 | 66,142 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1755 | 69,094 | 1736 | 68,346 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1811 | 71,299 | 1792 | 70,551 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1867 | 73,504 | 1848 | 72,756 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1923 | 75,709 | 1904 | 74,961 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1979 | 77,913 | 1960 | 77,165 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2035 | 80,118 | 2016 | 79,370 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2091 | 82,323 | 2072 | 81,575 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2147 | 84,528 | 2128 | 83,780 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2203 | 86,732 | 2184 | 85,984 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2259 | 88,937 | 2240 | 88,189 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2315 | 91,142 | 2296 | 90,394 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2371 | 93,346 | 2352 | 92,598 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2427 | 95,551 | 2408 | 94,803 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2483 | 97,756 | 2464 | 97,008 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2539 | 99,961 | 2520 | 99,213 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2595 | 102,165 | 2576 | 101,417 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2651 | 104,370 | 2632 | 103,622 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2707 | 106,575 | 2688 | 105,827 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2763 | 108,780 | 2744 | 108,031 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2819 | 110,984 | 2800 | 110,236 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2875 | 113,189 | 2856 | 112,441 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |


| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 2931 | 115,394 | 2912 | 114,646 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2987 | 117,598 | 2968 | 116,850 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| Up to Fino a: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | L2 | Strip LED Strip LED | L3.1 | Technical space Spazio tecnico | L3.2 | Technical space Spazio tecnico | L4 | Caps Tappi |
| <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | | <hr/> | |
| mm inches | | mm inches | | mm inches | | mm inches | | mm inches | |

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft




| L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 Strip LED Strip LED | | L3.1 Technical space Spazio tecnico | | L3.2 Technical space Spazio tecnico | | L4 Caps Tappi | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--|--------|--|--------|------------------|--------|
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches |
| 75 | 2,953 | 56 | 2,205 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 131 | 5,157 | 112 | 4,409 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 187 | 7,362 | 168 | 6,614 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 243 | 9,567 | 224 | 8,819 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 299 | 11,772 | 280 | 11,024 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 355 | 13,976 | 336 | 13,228 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 411 | 16,181 | 392 | 15,433 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 467 | 18,386 | 448 | 17,638 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 523 | 20,591 | 504 | 19,843 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 579 | 22,795 | 560 | 22,047 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 635 | 25,000 | 616 | 24,252 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 691 | 27,205 | 672 | 26,457 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 747 | 29,409 | 728 | 28,661 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 803 | 31,614 | 784 | 30,866 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 859 | 33,819 | 840 | 33,071 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 915 | 36,024 | 896 | 35,276 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 971 | 38,228 | 952 | 37,480 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1027 | 40,433 | 1008 | 39,685 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1083 | 42,638 | 1064 | 41,890 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1139 | 44,843 | 1120 | 44,094 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1195 | 47,047 | 1176 | 46,299 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1251 | 49,252 | 1232 | 48,504 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1307 | 51,457 | 1288 | 50,709 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1363 | 53,661 | 1344 | 52,913 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1419 | 55,866 | 1400 | 55,118 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1475 | 58,071 | 1456 | 57,323 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1531 | 60,276 | 1512 | 59,528 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1587 | 62,480 | 1568 | 61,732 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1643 | 64,685 | 1624 | 63,937 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1699 | 66,890 | 1680 | 66,142 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1755 | 69,094 | 1736 | 68,346 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1811 | 71,299 | 1792 | 70,551 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1867 | 73,504 | 1848 | 72,756 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1923 | 75,709 | 1904 | 74,961 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 1979 | 77,913 | 1960 | 77,165 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2035 | 80,118 | 2016 | 79,370 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2091 | 82,323 | 2072 | 81,575 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2147 | 84,528 | 2128 | 83,780 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2203 | 86,732 | 2184 | 85,984 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2259 | 88,937 | 2240 | 88,189 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2315 | 91,142 | 2296 | 90,394 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2371 | 93,346 | 2352 | 92,598 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2427 | 95,551 | 2408 | 94,803 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2483 | 97,756 | 2464 | 97,008 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2539 | 99,961 | 2520 | 99,213 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2595 | 102,165 | 2576 | 101,417 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2651 | 104,370 | 2632 | 103,622 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2707 | 106,575 | 2688 | 105,827 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2763 | 108,780 | 2744 | 108,031 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2819 | 110,984 | 2800 | 110,236 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |
| 2875 | 113,189 | 2856 | 112,441 | 10 | 0,394 | 5 | 0,197 | 2 | 0,079 |

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

252 LED/m • 77 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



| L1 | TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE | | L2 | Strip LED Strip LED | | L3.1 | Technical space Spazio tecnico | | L3.2 | Technical space Spazio tecnico | | L4 | Caps Tappi | |
|----|----------------------------------|--------|----|------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|----|---------------|--------|
| | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches | | mm | inches |
| | 96 | 3,780 | | 56 | 2,205 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 152 | 5,984 | | 112 | 4,409 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 208 | 8,189 | | 168 | 6,614 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 264 | 10,394 | | 224 | 8,819 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 320 | 12,598 | | 280 | 11,024 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 376 | 14,803 | | 336 | 13,228 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 432 | 17,008 | | 392 | 15,433 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 488 | 19,213 | | 448 | 17,638 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 544 | 21,417 | | 504 | 19,843 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 600 | 23,622 | | 560 | 22,047 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 656 | 25,827 | | 616 | 24,252 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 712 | 28,031 | | 672 | 26,457 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 768 | 30,236 | | 728 | 28,661 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 824 | 32,441 | | 784 | 30,866 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 880 | 34,646 | | 840 | 33,071 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 936 | 36,850 | | 896 | 35,276 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 992 | 39,055 | | 952 | 37,480 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1048 | 41,260 | | 1008 | 39,685 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1104 | 43,465 | | 1064 | 41,890 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1160 | 45,669 | | 1120 | 44,094 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1216 | 47,874 | | 1176 | 46,299 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1272 | 50,079 | | 1232 | 48,504 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1328 | 52,283 | | 1288 | 50,709 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1384 | 54,488 | | 1344 | 52,913 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1440 | 56,693 | | 1400 | 55,118 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |
| | 1496 | 58,898 | | 1456 | 57,323 | | 10 | 0,394 | | 5 | 0,197 | | 12,5 | 0,492 |

Up to Fino a: