

TOKIO MINI LENS • 182 LED/m

Centered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TAM

Caps + Magnets  
Tappi + Magneti
- TAS

Caps + Silicone  
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	68	2,68		44	1,73		10	0,39		2	0,08
	112	4,41		88	3,46		10	0,39		2	0,08
	156	6,14		132	5,20		10	0,39		2	0,08
	200	7,87		176	6,93		10	0,39		2	0,08
	244	9,61		220	8,66		10	0,39		2	0,08
	288	11,34		264	10,39		10	0,39		2	0,08
	332	13,07		308	12,13		10	0,39		2	0,08
	376	14,80		352	13,86		10	0,39		2	0,08
	420	16,54		396	15,59		10	0,39		2	0,08
	464	18,27		440	17,32		10	0,39		2	0,08
	508	20,00		484	19,06		10	0,39		2	0,08
	552	21,73		528	20,79		10	0,39		2	0,08
	596	23,46		572	22,52		10	0,39		2	0,08
	640	25,20		616	24,25		10	0,39		2	0,08
	684	26,93		660	25,98		10	0,39		2	0,08
	728	28,66		704	27,72		10	0,39		2	0,08
	772	30,39		748	29,45		10	0,39		2	0,08
	816	32,13		792	31,18		10	0,39		2	0,08
	860	33,86		836	32,91		10	0,39		2	0,08
	904	35,59		880	34,65		10	0,39		2	0,08
	948	37,32		924	36,38		10	0,39		2	0,08
	992	39,06		968	38,11		10	0,39		2	0,08
	1036	40,79		1012	39,84		10	0,39		2	0,08
	1080	42,52		1056	41,57		10	0,39		2	0,08
	1124	44,25		1100	43,31		10	0,39		2	0,08
	1168	45,98		1144	45,04		10	0,39		2	0,08
	1212	47,72		1188	46,77		10	0,39		2	0,08
	1256	49,45		1232	48,50		10	0,39		2	0,08
	1300	51,18		1276	50,24		10	0,39		2	0,08
	1344	52,91		1320	51,97		10	0,39		2	0,08
	1388	54,65		1364	53,70		10	0,39		2	0,08
	1432	56,38		1408	55,43		10	0,39		2	0,08
	1476	58,11		1452	57,17		10	0,39		2	0,08
	1520	59,84		1496	58,90		10	0,39		2	0,08
	1564	61,57		1540	60,63		10	0,39		2	0,08
	1608	63,31		1584	62,36		10	0,39		2	0,08
	1652	65,04		1628	64,09		10	0,39		2	0,08
	1696	66,77		1672	65,83		10	0,39		2	0,08
	1740	68,50		1716	67,56		10	0,39		2	0,08
	1784	70,24		1760	69,29		10	0,39		2	0,08
	1828	71,97		1804	71,02		10	0,39		2	0,08
	1872	73,70		1848	72,76		10	0,39		2	0,08
	1916	75,43		1892	74,49		10	0,39		2	0,08
	1960	77,17		1936	76,22		10	0,39		2	0,08
	2004	78,90		1980	77,95		10	0,39		2	0,08
	2048	80,63		2024	79,69		10	0,39		2	0,08
	2092	82,36		2068	81,42		10	0,39		2	0,08
	2136	84,09		2112	83,15		10	0,39		2	0,08
	2180	85,83		2156	84,88		10	0,39		2	0,08
	2224	87,56		2200	86,61		10	0,39		2	0,08
	2268	89,29		2244	88,35		10	0,39		2	0,08

Up to Fino a:	2312	91,02	2288	90,08	10	0,39	2	0,08
	2356	92,76	2332	91,81	10	0,39	2	0,08
	2400	94,49	2376	93,54	10	0,39	2	0,08
	2444	96,22	2420	95,28	10	0,39	2	0,08
	2488	97,95	2464	97,01	10	0,39	2	0,08
	2532	99,69	2508	98,74	10	0,39	2	0,08
	2576	101,42	2552	100,47	10	0,39	2	0,08
	2620	103,15	2596	102,20	10	0,39	2	0,08
	2664	104,88	2640	103,94	10	0,39	2	0,08
	2708	106,61	2684	105,67	10	0,39	2	0,08
	2752	108,35	2728	107,40	10	0,39	2	0,08
	2796	110,08	2772	109,13	10	0,39	2	0,08
	2840	111,81	2816	110,87	10	0,39	2	0,08
	2884	113,54	2860	112,60	10	0,39	2	0,08
	2928	115,28	2904	114,33	10	0,39	2	0,08
	2972	117,01	2948	116,06	10	0,39	2	0,08
L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi		
mm inches		mm inches		mm inches		mm inches		

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws  
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 56 LED/ft  
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	89	3,50	44	1,73	10	0,39	12,5	0,49
	133	5,24	88	3,46	10	0,39	12,5	0,49
	177	6,97	132	5,20	10	0,39	12,5	0,49
	221	8,70	176	6,93	10	0,39	12,5	0,49
	265	10,43	220	8,66	10	0,39	12,5	0,49
	309	12,17	264	10,39	10	0,39	12,5	0,49
	353	13,90	308	12,13	10	0,39	12,5	0,49
	397	15,63	352	13,86	10	0,39	12,5	0,49
	441	17,36	396	15,59	10	0,39	12,5	0,49
	485	19,09	440	17,32	10	0,39	12,5	0,49
	529	20,83	484	19,06	10	0,39	12,5	0,49
	573	22,56	528	20,79	10	0,39	12,5	0,49
	617	24,29	572	22,52	10	0,39	12,5	0,49
	661	26,02	616	24,25	10	0,39	12,5	0,49
	705	27,76	660	25,98	10	0,39	12,5	0,49
	749	29,49	704	27,72	10	0,39	12,5	0,49
	793	31,22	748	29,45	10	0,39	12,5	0,49
	837	32,95	792	31,18	10	0,39	12,5	0,49
	881	34,69	836	32,91	10	0,39	12,5	0,49
	925	36,42	880	34,65	10	0,39	12,5	0,49
	969	38,15	924	36,38	10	0,39	12,5	0,49
	1013	39,88	968	38,11	10	0,39	12,5	0,49
	1057	41,61	1012	39,84	10	0,39	12,5	0,49
	1101	43,35	1056	41,57	10	0,39	12,5	0,49
	1145	45,08	1100	43,31	10	0,39	12,5	0,49
	1189	46,81	1144	45,04	10	0,39	12,5	0,49
	1233	48,54	1188	46,77	10	0,39	12,5	0,49
	1277	50,28	1232	48,50	10	0,39	12,5	0,49
	1321	52,01	1276	50,24	10	0,39	12,5	0,49
	1365	53,74	1320	51,97	10	0,39	12,5	0,49
	1409	55,47	1364	53,70	10	0,39	12,5	0,49
	1453	57,20	1408	55,43	10	0,39	12,5	0,49
	1497	58,94	1452	57,17	10	0,39	12,5	0,49
	1541	60,67	1496	58,90	10	0,39	12,5	0,49
	1585	62,40	1540	60,63	10	0,39	12,5	0,49
	1629	64,13	1584	62,36	10	0,39	12,5	0,49
	1673	65,87	1628	64,09	10	0,39	12,5	0,49
	1717	67,60	1672	65,83	10	0,39	12,5	0,49
	1761	69,33	1716	67,56	10	0,39	12,5	0,49
	1805	71,06	1760	69,29	10	0,39	12,5	0,49
	1849	72,80	1804	71,02	10	0,39	12,5	0,49
	1893	74,53	1848	72,76	10	0,39	12,5	0,49
	1937	76,26	1892	74,49	10	0,39	12,5	0,49
	1981	77,99	1936	76,22	10	0,39	12,5	0,49
	2025	79,72	1980	77,95	10	0,39	12,5	0,49
	2069	81,46	2024	79,69	10	0,39	12,5	0,49
	2113	83,19	2068	81,42	10	0,39	12,5	0,49
	2157	84,92	2112	83,15	10	0,39	12,5	0,49
	2201	86,65	2156	84,88	10	0,39	12,5	0,49
	2245	88,39	2200	86,61	10	0,39	12,5	0,49
	2289	90,12	2244	88,35	10	0,39	12,5	0,49

Up to Fino a:

<b>2333</b>	<b>91,85</b>	2288	90,08	10	0,39	12,5	0,49
<b>2377</b>	<b>93,58</b>	2332	91,81	10	0,39	12,5	0,49
<b>2421</b>	<b>95,31</b>	2376	93,54	10	0,39	12,5	0,49
<b>2465</b>	<b>97,05</b>	2420	95,28	10	0,39	12,5	0,49
<b>2509</b>	<b>98,78</b>	2464	97,01	10	0,39	12,5	0,49
<b>2553</b>	<b>100,51</b>	2508	98,74	10	0,39	12,5	0,49
<b>2597</b>	<b>102,24</b>	2552	100,47	10	0,39	12,5	0,49
<b>2641</b>	<b>103,98</b>	2596	102,20	10	0,39	12,5	0,49
<b>2685</b>	<b>105,71</b>	2640	103,94	10	0,39	12,5	0,49
<b>2729</b>	<b>107,44</b>	2684	105,67	10	0,39	12,5	0,49
<b>2773</b>	<b>109,17</b>	2728	107,40	10	0,39	12,5	0,49
<b>2817</b>	<b>110,91</b>	2772	109,13	10	0,39	12,5	0,49
<b>2861</b>	<b>112,64</b>	2816	110,87	10	0,39	12,5	0,49
<b>2905</b>	<b>114,37</b>	2860	112,60	10	0,39	12,5	0,49
<b>2949</b>	<b>116,10</b>	2904	114,33	10	0,39	12,5	0,49
<b>2993</b>	<b>117,83</b>	2948	116,06	10	0,39	12,5	0,49

L1 TOTAL LENGHT  
LUNGHEZZA TOTALE

L2 Strip LED  
Strip LED

L3 Technical space  
Spazio tecnico

L4 Caps  
Tappi

mm inches mm inches mm inches mm inches