

Tokio Mini • 144 LED/m • Suggested Optimized Lenghts


Table relating to Tabella relativa a

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

L2 Strip LED
Strip LED

L3 Technical space
Spazio tecnico

L4 Caps
Tappi

mm		inches		mm		inches	
64	2,52	50	1,97	5	0,20	2	0,08
114	4,49	100	3,94	5	0,20	2	0,08
164	6,46	150	5,91	5	0,20	2	0,08
214	8,43	200	7,87	5	0,20	2	0,08
264	10,39	250	9,84	5	0,20	2	0,08
314	12,36	300	11,81	5	0,20	2	0,08
364	14,33	350	13,78	5	0,20	2	0,08
414	16,30	400	15,75	5	0,20	2	0,08
464	18,27	450	17,72	5	0,20	2	0,08
514	20,24	500	19,69	5	0,20	2	0,08
564	22,20	550	21,65	5	0,20	2	0,08
614	24,17	600	23,62	5	0,20	2	0,08
664	26,14	650	25,59	5	0,20	2	0,08
714	28,11	700	27,56	5	0,20	2	0,08
764	30,08	750	29,53	5	0,20	2	0,08
814	32,05	800	31,50	5	0,20	2	0,08
864	34,02	850	33,46	5	0,20	2	0,08
914	35,98	900	35,43	5	0,20	2	0,08
964	37,95	950	37,40	5	0,20	2	0,08
1014	39,92	1000	39,37	5	0,20	2	0,08
1064	41,89	1050	41,34	5	0,20	2	0,08
1114	43,86	1100	43,31	5	0,20	2	0,08
1164	45,83	1150	45,28	5	0,20	2	0,08
1214	47,80	1200	47,24	5	0,20	2	0,08
1264	49,76	1250	49,21	5	0,20	2	0,08
1314	51,73	1300	51,18	5	0,20	2	0,08
1364	53,70	1350	53,15	5	0,20	2	0,08
1414	55,67	1400	55,12	5	0,20	2	0,08
1464	57,64	1450	57,09	5	0,20	2	0,08
1514	59,61	1500	59,06	5	0,20	2	0,08
1564	61,57	1550	61,02	5	0,20	2	0,08
1614	63,54	1600	62,99	5	0,20	2	0,08
1664	65,51	1650	64,96	5	0,20	2	0,08
1714	67,48	1700	66,93	5	0,20	2	0,08
1764	69,45	1750	68,90	5	0,20	2	0,08
1814	71,42	1800	70,87	5	0,20	2	0,08
1864	73,39	1850	72,83	5	0,20	2	0,08
1914	75,35	1900	74,80	5	0,20	2	0,08
1964	77,32	1950	76,77	5	0,20	2	0,08
2014	79,29	2000	78,74	5	0,20	2	0,08
2064	81,26	2050	80,71	5	0,20	2	0,08
2114	83,23	2100	82,68	5	0,20	2	0,08
2164	85,20	2150	84,65	5	0,20	2	0,08
2214	87,17	2200	86,61	5	0,20	2	0,08
2264	89,13	2250	88,58	5	0,20	2	0,08
2314	91,10	2300	90,55	5	0,20	2	0,08
2364	93,07	2350	92,52	5	0,20	2	0,08
2414	95,04	2400	94,49	5	0,20	2	0,08
2464	97,01	2450	96,46	5	0,20	2	0,08
2514	98,98	2500	98,43	5	0,20	2	0,08
2564	100,94	2550	100,39	5	0,20	2	0,08

	2614	102,91	2600	102,36	5	0,20	2	0,08
	2664	104,88	2650	104,33	5	0,20	2	0,08
	2714	106,85	2700	106,30	5	0,20	2	0,08
	2764	108,82	2750	108,27	5	0,20	2	0,08
	2814	110,79	2800	110,24	5	0,20	2	0,08
	2864	112,76	2850	112,20	5	0,20	2	0,08
	2914	114,72	2900	114,17	5	0,20	2	0,08
	2964	116,69	2950	116,14	5	0,20	2	0,08
	3014	118,66	3000	118,11	5	0,20	2	0,08
	3064	120,63	3050	120,08	5	0,20	2	0,08
	3114	122,60	3100	122,05	5	0,20	2	0,08
	3164	124,57	3150	124,02	5	0,20	2	0,08
	3214	126,54	3200	125,98	5	0,20	2	0,08
	3264	128,50	3250	127,95	5	0,20	2	0,08
	3314	130,47	3300	129,92	5	0,20	2	0,08
	3364	132,44	3350	131,89	5	0,20	2	0,08
	3414	134,41	3400	133,86	5	0,20	2	0,08
	3464	136,38	3450	135,83	5	0,20	2	0,08
	3514	138,35	3500	137,80	5	0,20	2	0,08
	3564	140,31	3550	139,76	5	0,20	2	0,08
	3614	142,28	3600	141,73	5	0,20	2	0,08
	3664	144,25	3650	143,70	5	0,20	2	0,08
	3714	146,22	3700	145,67	5	0,20	2	0,08
	3764	148,19	3750	147,64	5	0,20	2	0,08
	3814	150,16	3800	149,61	5	0,20	2	0,08
	3864	152,13	3850	151,57	5	0,20	2	0,08
	3914	154,09	3900	153,54	5	0,20	2	0,08
	3964	156,06	3950	155,51	5	0,20	2	0,08
	4014	158,03	4000	157,48	5	0,20	2	0,08
	4064	160,00	4050	159,45	5	0,20	2	0,08
	4114	161,97	4100	161,42	5	0,20	2	0,08
	4164	163,94	4150	163,39	5	0,20	2	0,08
	4214	165,91	4200	165,35	5	0,20	2	0,08
	4264	167,87	4250	167,32	5	0,20	2	0,08
	4314	169,84	4300	169,29	5	0,20	2	0,08
	4364	171,81	4350	171,26	5	0,20	2	0,08
Up to Fino a:	4414	173,78	4400	173,23	5	0,20	2	0,08

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches

Tokio Mini • 144 LED/m • Suggested Optimized Lenghts

Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft

 $10,0 \text{ W/m} \cdot 3,1 \text{ W/ft}$ 

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
	mm	inches		mm	inches		mm	inches		mm	inches
	80	3,15		50	1,97		5	0,20		10	0,39
	130	5,12		100	3,94		5	0,20		10	0,39
	180	7,09		150	5,91		5	0,20		10	0,39
	230	9,06		200	7,87		5	0,20		10	0,39
	280	11,02		250	9,84		5	0,20		10	0,39
	330	12,99		300	11,81		5	0,20		10	0,39
	380	14,96		350	13,78		5	0,20		10	0,39
	430	16,93		400	15,75		5	0,20		10	0,39
	480	18,90		450	17,72		5	0,20		10	0,39
	530	20,87		500	19,69		5	0,20		10	0,39
	580	22,83		550	21,65		5	0,20		10	0,39
	630	24,80		600	23,62		5	0,20		10	0,39
	680	26,77		650	25,59		5	0,20		10	0,39
	730	28,74		700	27,56		5	0,20		10	0,39
	780	30,71		750	29,53		5	0,20		10	0,39
	830	32,68		800	31,50		5	0,20		10	0,39
	880	34,65		850	33,46		5	0,20		10	0,39
	930	36,61		900	35,43		5	0,20		10	0,39
	980	38,58		950	37,40		5	0,20		10	0,39
	1030	40,55		1000	39,37		5	0,20		10	0,39
	1080	42,52		1050	41,34		5	0,20		10	0,39
	1130	44,49		1100	43,31		5	0,20		10	0,39
	1180	46,46		1150	45,28		5	0,20		10	0,39
	1230	48,43		1200	47,24		5	0,20		10	0,39
	1280	50,39		1250	49,21		5	0,20		10	0,39
	1330	52,36		1300	51,18		5	0,20		10	0,39
	1380	54,33		1350	53,15		5	0,20		10	0,39
	1430	56,30		1400	55,12		5	0,20		10	0,39
	1480	58,27		1450	57,09		5	0,20		10	0,39
	1530	60,24		1500	59,06		5	0,20		10	0,39
	1580	62,20		1550	61,02		5	0,20		10	0,39
	1630	64,17		1600	62,99		5	0,20		10	0,39
	1680	66,14		1650	64,96		5	0,20		10	0,39
	1730	68,11		1700	66,93		5	0,20		10	0,39
	1780	70,08		1750	68,90		5	0,20		10	0,39
	1830	72,05		1800	70,87		5	0,20		10	0,39
	1880	74,02		1850	72,83		5	0,20		10	0,39
	1930	75,98		1900	74,80		5	0,20		10	0,39
	1980	77,95		1950	76,77		5	0,20		10	0,39
	2030	79,92		2000	78,74		5	0,20		10	0,39
	2080	81,89		2050	80,71		5	0,20		10	0,39
	2130	83,86		2100	82,68		5	0,20		10	0,39
	2180	85,83		2150	84,65		5	0,20		10	0,39
	2230	87,80		2200	86,61		5	0,20		10	0,39
	2280	89,76		2250	88,58		5	0,20		10	0,39
	2330	91,73		2300	90,55		5	0,20		10	0,39
	2380	93,70		2350	92,52		5	0,20		10	0,39
	2430	95,67		2400	94,49		5	0,20		10	0,39
	2480	97,64		2450	96,46		5	0,20		10	0,39
	2530	99,61		2500	98,43		5	0,20		10	0,39
	2580	101,57		2550	100,39		5	0,20		10	0,39

	2630	103,54	2600	102,36	5	0,20	10	0,39
	2680	105,51	2650	104,33	5	0,20	10	0,39
	2730	107,48	2700	106,30	5	0,20	10	0,39
	2780	109,45	2750	108,27	5	0,20	10	0,39
	2830	111,42	2800	110,24	5	0,20	10	0,39
	2880	113,39	2850	112,20	5	0,20	10	0,39
	2930	115,35	2900	114,17	5	0,20	10	0,39
	2980	117,32	2950	116,14	5	0,20	10	0,39
	3030	119,29	3000	118,11	5	0,20	10	0,39
	3080	121,26	3050	120,08	5	0,20	10	0,39
	3130	123,23	3100	122,05	5	0,20	10	0,39
	3180	125,20	3150	124,02	5	0,20	10	0,39
	3230	127,17	3200	125,98	5	0,20	10	0,39
	3280	129,13	3250	127,95	5	0,20	10	0,39
	3330	131,10	3300	129,92	5	0,20	10	0,39
	3380	133,07	3350	131,89	5	0,20	10	0,39
	3430	135,04	3400	133,86	5	0,20	10	0,39
	3480	137,01	3450	135,83	5	0,20	10	0,39
	3530	138,98	3500	137,80	5	0,20	10	0,39
	3580	140,94	3550	139,76	5	0,20	10	0,39
	3630	142,91	3600	141,73	5	0,20	10	0,39
	3680	144,88	3650	143,70	5	0,20	10	0,39
	3730	146,85	3700	145,67	5	0,20	10	0,39
	3780	148,82	3750	147,64	5	0,20	10	0,39
	3830	150,79	3800	149,61	5	0,20	10	0,39
	3880	152,76	3850	151,57	5	0,20	10	0,39
	3930	154,72	3900	153,54	5	0,20	10	0,39
	3980	156,69	3950	155,51	5	0,20	10	0,39
	4030	158,66	4000	157,48	5	0,20	10	0,39
	4080	160,63	4050	159,45	5	0,20	10	0,39
	4130	162,60	4100	161,42	5	0,20	10	0,39
	4180	164,57	4150	163,39	5	0,20	10	0,39
	4230	166,54	4200	165,35	5	0,20	10	0,39
	4280	168,50	4250	167,32	5	0,20	10	0,39
	4330	170,47	4300	169,29	5	0,20	10	0,39
	4380	172,44	4350	171,26	5	0,20	10	0,39
Up to Fino a:	4430	174,41	4400	173,23	5	0,20	10	0,39

L1 TOTAL LENGHT
LUNGHEZZA TOTALE

mm inches

L2 Strip LED
Strip LED

mm inches

L3 Technical space
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps
Tappi

mm inches