

## Tokio Mini • 168 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti


**TAS** Caps + Silicone  
Tappi + Silicone

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**

La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**168 LED/m • 52 LED/ft**

15,0 W/m • 4,6 W/ft



TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			Strip LED Strip LED		Technical space Spazio tecnico		Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	66	2,60	41,7	1,64	10	0,39	2	0,08
	108	4,25	83,4	3,28	10	0,39	2	0,08
	150	5,91	125,1	4,93	10	0,39	2	0,08
	191	7,52	166,8	6,57	10	0,39	2	0,08
	233	9,17	208,5	8,21	10	0,39	2	0,08
	275	10,83	250,2	9,85	10	0,39	2	0,08
	316	12,44	291,9	11,49	10	0,39	2	0,08
	358	14,09	333,6	13,13	10	0,39	2	0,08
	400	15,75	375,3	14,78	10	0,39	2	0,08
	441	17,36	417	16,42	10	0,39	2	0,08
	483	19,02	458,7	18,06	10	0,39	2	0,08
	525	20,67	500,4	19,70	10	0,39	2	0,08
	567	22,32	542,1	21,34	10	0,39	2	0,08
	608	23,94	583,8	22,98	10	0,39	2	0,08
	650	25,59	625,5	24,63	10	0,39	2	0,08
	692	27,24	667,2	26,27	10	0,39	2	0,08
	733	28,86	708,9	27,91	10	0,39	2	0,08
	775	30,51	750,6	29,55	10	0,39	2	0,08
	817	32,17	792,3	31,19	10	0,39	2	0,08
	858	33,78	834	32,83	10	0,39	2	0,08
	900	35,43	875,7	34,48	10	0,39	2	0,08
	942	37,09	917,4	36,12	10	0,39	2	0,08
	984	38,74	959,1	37,76	10	0,39	2	0,08
	1025	40,35	1000,8	39,40	10	0,39	2	0,08
	1067	42,01	1042,5	41,04	10	0,39	2	0,08
	1109	43,66	1084,2	42,69	10	0,39	2	0,08
	1150	45,28	1125,9	44,33	10	0,39	2	0,08
	1192	46,93	1167,6	45,97	10	0,39	2	0,08
	1234	48,58	1209,3	47,61	10	0,39	2	0,08
	1275	50,20	1251	49,25	10	0,39	2	0,08
	1317	51,85	1292,7	50,89	10	0,39	2	0,08
	1359	53,50	1334,4	52,54	10	0,39	2	0,08
	1401	55,16	1376,1	54,18	10	0,39	2	0,08
	1442	56,77	1417,8	55,82	10	0,39	2	0,08
	1484	58,43	1459,5	57,46	10	0,39	2	0,08
	1526	60,08	1501,2	59,10	10	0,39	2	0,08
	1567	61,69	1542,9	60,74	10	0,39	2	0,08
	1609	63,35	1584,6	62,39	10	0,39	2	0,08
	1651	65,00	1626,3	64,03	10	0,39	2	0,08
	1692	66,61	1668	65,67	10	0,39	2	0,08
	1734	68,27	1709,7	67,31	10	0,39	2	0,08
	1776	69,92	1751,4	68,95	10	0,39	2	0,08
	1818	71,57	1793,1	70,59	10	0,39	2	0,08
	1859	73,19	1834,8	72,24	10	0,39	2	0,08
	1901	74,84	1876,5	73,88	10	0,39	2	0,08
	1943	76,50	1918,2	75,52	10	0,39	2	0,08
	1984	78,11	1959,9	77,16	10	0,39	2	0,08
	2026	79,76	2001,6	78,80	10	0,39	2	0,08
	2068	81,42	2043,3	80,44	10	0,39	2	0,08
	2109	83,03	2085	82,09	10	0,39	2	0,08
	2151	84,69	2126,7	83,73	10	0,39	2	0,08

	<b>2193</b>	<b>86,34</b>	2168,4	85,37	10	0,39	2	0,08
	<b>2235</b>	<b>87,99</b>	2210,1	87,01	10	0,39	2	0,08
	<b>2276</b>	<b>89,61</b>	2251,8	88,65	10	0,39	2	0,08
	<b>2318</b>	<b>91,26</b>	2293,5	90,30	10	0,39	2	0,08
	<b>2360</b>	<b>92,91</b>	2335,2	91,94	10	0,39	2	0,08
	<b>2401</b>	<b>94,53</b>	2376,9	93,58	10	0,39	2	0,08
	<b>2443</b>	<b>96,18</b>	2418,6	95,22	10	0,39	2	0,08
	<b>2485</b>	<b>97,83</b>	2460,3	96,86	10	0,39	2	0,08
	<b>2526</b>	<b>99,45</b>	2502	98,50	10	0,39	2	0,08
	<b>2568</b>	<b>101,10</b>	2543,7	100,15	10	0,39	2	0,08
	<b>2610</b>	<b>102,76</b>	2585,4	101,79	10	0,39	2	0,08
	<b>2652</b>	<b>104,41</b>	2627,1	103,43	10	0,39	2	0,08
	<b>2693</b>	<b>106,02</b>	2668,8	105,07	10	0,39	2	0,08
	<b>2735</b>	<b>107,68</b>	2710,5	106,71	10	0,39	2	0,08
	<b>2777</b>	<b>109,33</b>	2752,2	108,35	10	0,39	2	0,08
	<b>2818</b>	<b>110,94</b>	2793,9	110,00	10	0,39	2	0,08
	<b>2860</b>	<b>112,60</b>	2835,6	111,64	10	0,39	2	0,08
	<b>2902</b>	<b>114,25</b>	2877,3	113,28	10	0,39	2	0,08
	<b>2943</b>	<b>115,87</b>	2919	114,92	10	0,39	2	0,08
<b>Up to Fino a:</b>	<b>2985</b>	<b>117,52</b>	2960,7	116,56	10	0,39	2	0,08

L1 **TOTAL LENGHT**  
**LUNGHEZZA TOTALE**

mm inches

L2 Strip LED  
Strip LED

mm inches

L3 Technical space  
Spazio tecnico

mm inches

L4 Caps  
Tappi

mm inches


# Tokio Mini • 168 LED/m • Suggested Optimized Lengths

Table relating to Tabella relativa a

**TE** Heads with screws  
Testatine con viti

**Strip LED can only be cut from FLI team when ordering**  
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

**168 LED/m • 52 LED/ft**  
15,0 W/m • 4,6 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE			L2 Strip LED Strip LED		L3 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
	87	3,43	41,7	1,64	10	0,39	12,5	0,49
	129	5,08	83,4	3,28	10	0,39	12,5	0,49
	171	6,73	125,1	4,93	10	0,39	12,5	0,49
	212	8,35	166,8	6,57	10	0,39	12,5	0,49
	254	10,00	208,5	8,21	10	0,39	12,5	0,49
	296	11,65	250,2	9,85	10	0,39	12,5	0,49
	337	13,27	291,9	11,49	10	0,39	12,5	0,49
	379	14,92	333,6	13,13	10	0,39	12,5	0,49
	421	16,57	375,3	14,78	10	0,39	12,5	0,49
	462	18,19	417	16,42	10	0,39	12,5	0,49
	504	19,84	458,7	18,06	10	0,39	12,5	0,49
	546	21,50	500,4	19,70	10	0,39	12,5	0,49
	588	23,15	542,1	21,34	10	0,39	12,5	0,49
	629	24,76	583,8	22,98	10	0,39	12,5	0,49
	671	26,42	625,5	24,63	10	0,39	12,5	0,49
	713	28,07	667,2	26,27	10	0,39	12,5	0,49
	754	29,69	708,9	27,91	10	0,39	12,5	0,49
	796	31,34	750,6	29,55	10	0,39	12,5	0,49
	838	32,99	792,3	31,19	10	0,39	12,5	0,49
	879	34,61	834	32,83	10	0,39	12,5	0,49
	921	36,26	875,7	34,48	10	0,39	12,5	0,49
	963	37,91	917,4	36,12	10	0,39	12,5	0,49
	1005	39,57	959,1	37,76	10	0,39	12,5	0,49
	1046	41,18	1000,8	39,40	10	0,39	12,5	0,49
	1088	42,83	1042,5	41,04	10	0,39	12,5	0,49
	1130	44,49	1084,2	42,69	10	0,39	12,5	0,49
	1171	46,10	1125,9	44,33	10	0,39	12,5	0,49
	1213	47,76	1167,6	45,97	10	0,39	12,5	0,49
	1255	49,41	1209,3	47,61	10	0,39	12,5	0,49
	1296	51,02	1251	49,25	10	0,39	12,5	0,49
	1338	52,68	1292,7	50,89	10	0,39	12,5	0,49
	1380	54,33	1334,4	52,54	10	0,39	12,5	0,49
	1422	55,98	1376,1	54,18	10	0,39	12,5	0,49
	1463	57,60	1417,8	55,82	10	0,39	12,5	0,49
	1505	59,25	1459,5	57,46	10	0,39	12,5	0,49
	1547	60,91	1501,2	59,10	10	0,39	12,5	0,49
	1588	62,52	1542,9	60,74	10	0,39	12,5	0,49
	1630	64,17	1584,6	62,39	10	0,39	12,5	0,49
	1672	65,83	1626,3	64,03	10	0,39	12,5	0,49
	1713	67,44	1668	65,67	10	0,39	12,5	0,49
	1755	69,09	1709,7	67,31	10	0,39	12,5	0,49
	1797	70,75	1751,4	68,95	10	0,39	12,5	0,49
	1839	72,40	1793,1	70,59	10	0,39	12,5	0,49
	1880	74,02	1834,8	72,24	10	0,39	12,5	0,49
	1922	75,67	1876,5	73,88	10	0,39	12,5	0,49
	1964	77,32	1918,2	75,52	10	0,39	12,5	0,49
	2005	78,94	1959,9	77,16	10	0,39	12,5	0,49
	2047	80,59	2001,6	78,80	10	0,39	12,5	0,49
	2089	82,24	2043,3	80,44	10	0,39	12,5	0,49
	2130	83,86	2085	82,09	10	0,39	12,5	0,49
	2172	85,51	2126,7	83,73	10	0,39	12,5	0,49

	<b>2214</b>	<b>87,17</b>	2168,4	85,37	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2256</b>	<b>88,82</b>	2210,1	87,01	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2297</b>	<b>90,43</b>	2251,8	88,65	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2339</b>	<b>92,09</b>	2293,5	90,30	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2381</b>	<b>93,74</b>	2335,2	91,94	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2422</b>	<b>95,35</b>	2376,9	93,58	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2464</b>	<b>97,01</b>	2418,6	95,22	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2506</b>	<b>98,66</b>	2460,3	96,86	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2547</b>	<b>100,28</b>	2502	98,50	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2589</b>	<b>101,93</b>	2543,7	100,15	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2631</b>	<b>103,58</b>	2585,4	101,79	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2673</b>	<b>105,24</b>	2627,1	103,43	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2714</b>	<b>106,85</b>	2668,8	105,07	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2756</b>	<b>108,50</b>	2710,5	106,71	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2798</b>	<b>110,16</b>	2752,2	108,35	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2839</b>	<b>111,77</b>	2793,9	110,00	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2881</b>	<b>113,43</b>	2835,6	111,64	10	0,39	12,5	0,49
	<b>2923</b>	<b>115,08</b>	2877,3	113,28	10	0,39	12,5	0,49
<b>Up to Fino a:</b>	<b>2964</b>	<b>116,69</b>	2919	114,92	10	0,39	12,5	0,49

L1	<b>TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE</b>		L2	Strip LED Strip LED		L3	Technical space Spazio tecnico		L4	Caps Tappi	
		mm inches			mm inches			mm inches			mm inches