

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
63	2,480	44	1,732	10	0,394	5	0,197	2	0,079
107	4,213	88	3,465	10	0,394	5	0,197	2	0,079
151	5,945	132	5,197	10	0,394	5	0,197	2	0,079
195	7,677	176	6,929	10	0,394	5	0,197	2	0,079
239	9,409	220	8,661	10	0,394	5	0,197	2	0,079
283	11,142	264	10,394	10	0,394	5	0,197	2	0,079
327	12,874	308	12,126	10	0,394	5	0,197	2	0,079
371	14,606	352	13,858	10	0,394	5	0,197	2	0,079
415	16,339	396	15,591	10	0,394	5	0,197	2	0,079
459	18,071	440	17,323	10	0,394	5	0,197	2	0,079
503	19,803	484	19,055	10	0,394	5	0,197	2	0,079
547	21,535	528	20,787	10	0,394	5	0,197	2	0,079
591	23,268	572	22,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
635	25,000	616	24,252	10	0,394	5	0,197	2	0,079
679	26,732	660	25,984	10	0,394	5	0,197	2	0,079
723	28,465	704	27,717	10	0,394	5	0,197	2	0,079
767	30,197	748	29,449	10	0,394	5	0,197	2	0,079
811	31,929	792	31,181	10	0,394	5	0,197	2	0,079
855	33,661	836	32,913	10	0,394	5	0,197	2	0,079
899	35,394	880	34,646	10	0,394	5	0,197	2	0,079
943	37,126	924	36,378	10	0,394	5	0,197	2	0,079
987	38,858	968	38,110	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1031	40,591	1012	39,843	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1075	42,323	1056	41,575	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1119	44,055	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1163	45,787	1144	45,039	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1207	47,520	1188	46,772	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1251	49,252	1232	48,504	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1295	50,984	1276	50,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1339	52,717	1320	51,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1383	54,449	1364	53,701	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1427	56,181	1408	55,433	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1471	57,913	1452	57,165	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1515	59,646	1496	58,898	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1559	61,378	1540	60,630	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1603	63,110	1584	62,362	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1647	64,843	1628	64,094	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1691	66,575	1672	65,827	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1735	68,307	1716	67,559	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1779	70,039	1760	69,291	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1823	71,772	1804	71,024	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1867	73,504	1848	72,756	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1911	75,236	1892	74,488	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1955	76,969	1936	76,220	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1999	78,701	1980	77,953	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2043	80,433	2024	79,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2087	82,165	2068	81,417	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2131	83,898	2112	83,150	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2175	85,630	2156	84,882	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2219	87,362	2200	86,614	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2263	89,094	2244	88,346	10	0,394	5	0,197	2	0,079

2307	90,827	2288	90,079	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2351	92,559	2332	91,811	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2395	94,291	2376	93,543	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2439	96,024	2420	95,276	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2483	97,756	2464	97,008	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2527	99,488	2508	98,740	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2571	101,220	2552	100,472	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2615	102,953	2596	102,205	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2659	104,685	2640	103,937	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2703	106,417	2684	105,669	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2747	108,150	2728	107,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2791	109,882	2772	109,134	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2835	111,614	2816	110,866	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2879	113,346	2860	112,598	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2923	115,079	2904	114,331	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2967	116,811	2948	116,063	10	0,394	5	0,197	2	0,079

Up to Fino a:


L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE	L2	Strip LED Strip LED	L3.1	Technical space Spazio tecnico	L3.2	Technical space Spazio tecnico	L4	Caps Tappi
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
63	2,480	44	1,732	10	0,394	5	0,197	2	0,079
107	4,213	88	3,465	10	0,394	5	0,197	2	0,079
151	5,945	132	5,197	10	0,394	5	0,197	2	0,079
195	7,677	176	6,929	10	0,394	5	0,197	2	0,079
239	9,409	220	8,661	10	0,394	5	0,197	2	0,079
283	11,142	264	10,394	10	0,394	5	0,197	2	0,079
327	12,874	308	12,126	10	0,394	5	0,197	2	0,079
371	14,606	352	13,858	10	0,394	5	0,197	2	0,079
415	16,339	396	15,591	10	0,394	5	0,197	2	0,079
459	18,071	440	17,323	10	0,394	5	0,197	2	0,079
503	19,803	484	19,055	10	0,394	5	0,197	2	0,079
547	21,535	528	20,787	10	0,394	5	0,197	2	0,079
591	23,268	572	22,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
635	25,000	616	24,252	10	0,394	5	0,197	2	0,079
679	26,732	660	25,984	10	0,394	5	0,197	2	0,079
723	28,465	704	27,717	10	0,394	5	0,197	2	0,079
767	30,197	748	29,449	10	0,394	5	0,197	2	0,079
811	31,929	792	31,181	10	0,394	5	0,197	2	0,079
855	33,661	836	32,913	10	0,394	5	0,197	2	0,079
899	35,394	880	34,646	10	0,394	5	0,197	2	0,079
943	37,126	924	36,378	10	0,394	5	0,197	2	0,079
987	38,858	968	38,110	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1031	40,591	1012	39,843	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1075	42,323	1056	41,575	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1119	44,055	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1163	45,787	1144	45,039	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1207	47,520	1188	46,772	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1251	49,252	1232	48,504	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1295	50,984	1276	50,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1339	52,717	1320	51,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1383	54,449	1364	53,701	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1427	56,181	1408	55,433	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1471	57,913	1452	57,165	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1515	59,646	1496	58,898	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1559	61,378	1540	60,630	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1603	63,110	1584	62,362	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1647	64,843	1628	64,094	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1691	66,575	1672	65,827	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1735	68,307	1716	67,559	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1779	70,039	1760	69,291	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1823	71,772	1804	71,024	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1867	73,504	1848	72,756	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1911	75,236	1892	74,488	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1955	76,969	1936	76,220	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1999	78,701	1980	77,953	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2043	80,433	2024	79,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2087	82,165	2068	81,417	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2131	83,898	2112	83,150	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2175	85,630	2156	84,882	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2219	87,362	2200	86,614	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2263	89,094	2244	88,346	10	0,394	5	0,197	2	0,079

2307	90,827	2288	90,079	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2351	92,559	2332	91,811	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2395	94,291	2376	93,543	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2439	96,024	2420	95,276	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2483	97,756	2464	97,008	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2527	99,488	2508	98,740	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2571	101,220	2552	100,472	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2615	102,953	2596	102,205	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2659	104,685	2640	103,937	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2703	106,417	2684	105,669	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2747	108,150	2728	107,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2791	109,882	2772	109,134	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2835	111,614	2816	110,866	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2879	113,346	2860	112,598	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2923	115,079	2904	114,331	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2967	116,811	2948	116,063	10	0,394	5	0,197	2	0,079

Up to Fino a:

L1	TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE	L2	Strip LED Strip LED	L3.1	Technical space Spazio tecnico	L3.2	Technical space Spazio tecnico	L4	Caps Tappi
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches

TOKIO MINI • 182 LED/m


Decentered Strip

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

182 LED/m • 55 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
84	3,307	44	1,732	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
128	5,039	88	3,465	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
172	6,772	132	5,197	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
216	8,504	176	6,929	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
260	10,236	220	8,661	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
304	11,969	264	10,394	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
348	13,701	308	12,126	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
392	15,433	352	13,858	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
436	17,165	396	15,591	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
480	18,898	440	17,323	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
524	20,630	484	19,055	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
568	22,362	528	20,787	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
612	24,094	572	22,520	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
656	25,827	616	24,252	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
700	27,559	660	25,984	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
744	29,291	704	27,717	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
788	31,024	748	29,449	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
832	32,756	792	31,181	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
876	34,488	836	32,913	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
920	36,220	880	34,646	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
964	37,953	924	36,378	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1008	39,685	968	38,110	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1052	41,417	1012	39,843	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1096	43,150	1056	41,575	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1140	44,882	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1184	46,614	1144	45,039	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1228	48,346	1188	46,772	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1272	50,079	1232	48,504	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1316	51,811	1276	50,236	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1360	53,543	1320	51,969	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1404	55,276	1364	53,701	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1448	57,008	1408	55,433	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1492	58,740	1452	57,165	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492

Up to Fino a: