

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

- TA

Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- TAM

Caps + Magnets
Tappi + Magneti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
69	2,717	50	1,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
119	4,685	100	3,937	10	0,394	5	0,197	2	0,079
169	6,654	150	5,906	10	0,394	5	0,197	2	0,079
219	8,622	200	7,874	10	0,394	5	0,197	2	0,079
269	10,591	250	9,843	10	0,394	5	0,197	2	0,079
319	12,559	300	11,811	10	0,394	5	0,197	2	0,079
369	14,528	350	13,780	10	0,394	5	0,197	2	0,079
419	16,496	400	15,748	10	0,394	5	0,197	2	0,079
469	18,465	450	17,717	10	0,394	5	0,197	2	0,079
519	20,433	500	19,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
569	22,402	550	21,654	10	0,394	5	0,197	2	0,079
619	24,370	600	23,622	10	0,394	5	0,197	2	0,079
669	26,339	650	25,591	10	0,394	5	0,197	2	0,079
719	28,307	700	27,559	10	0,394	5	0,197	2	0,079
769	30,276	750	29,528	10	0,394	5	0,197	2	0,079
819	32,244	800	31,496	10	0,394	5	0,197	2	0,079
869	34,213	850	33,465	10	0,394	5	0,197	2	0,079
919	36,181	900	35,433	10	0,394	5	0,197	2	0,079
969	38,150	950	37,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1019	40,118	1000	39,370	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1069	42,087	1050	41,339	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1119	44,055	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1169	46,024	1150	45,276	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1219	47,992	1200	47,244	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1269	49,961	1250	49,213	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1319	51,929	1300	51,181	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1369	53,898	1350	53,150	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1419	55,866	1400	55,118	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1469	57,835	1450	57,087	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1519	59,803	1500	59,055	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1569	61,772	1550	61,024	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1619	63,740	1600	62,992	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1669	65,709	1650	64,961	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1719	67,677	1700	66,929	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1769	69,646	1750	68,898	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1819	71,614	1800	70,866	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1869	73,583	1850	72,835	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1919	75,551	1900	74,803	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1969	77,520	1950	76,772	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2019	79,488	2000	78,740	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2069	81,457	2050	80,709	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2119	83,425	2100	82,677	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2169	85,394	2150	84,646	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2219	87,362	2200	86,614	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2269	89,331	2250	88,583	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2319	91,299	2300	90,551	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2369	93,268	2350	92,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2419	95,236	2400	94,488	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2469	97,205	2450	96,457	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2519	99,173	2500	98,425	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2569	101,142	2550	100,394	10	0,394	5	0,197	2	0,079


2619	103,110	2600	102,362	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2669	105,079	2650	104,331	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2719	107,047	2700	106,299	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2769	109,016	2750	108,268	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2819	110,984	2800	110,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2869	112,953	2850	112,205	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2919	114,921	2900	114,173	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2964	116,693	2950	116,142	10	0,394	5	0,197	2	0,079
Up to Fino a:									

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
69	2,717	50	1,969	10	0,394	5	0,197	2	0,079
119	4,685	100	3,937	10	0,394	5	0,197	2	0,079
169	6,654	150	5,906	10	0,394	5	0,197	2	0,079
219	8,622	200	7,874	10	0,394	5	0,197	2	0,079
269	10,591	250	9,843	10	0,394	5	0,197	2	0,079
319	12,559	300	11,811	10	0,394	5	0,197	2	0,079
369	14,528	350	13,780	10	0,394	5	0,197	2	0,079
419	16,496	400	15,748	10	0,394	5	0,197	2	0,079
469	18,465	450	17,717	10	0,394	5	0,197	2	0,079
519	20,433	500	19,685	10	0,394	5	0,197	2	0,079
569	22,402	550	21,654	10	0,394	5	0,197	2	0,079
619	24,370	600	23,622	10	0,394	5	0,197	2	0,079
669	26,339	650	25,591	10	0,394	5	0,197	2	0,079
719	28,307	700	27,559	10	0,394	5	0,197	2	0,079
769	30,276	750	29,528	10	0,394	5	0,197	2	0,079
819	32,244	800	31,496	10	0,394	5	0,197	2	0,079
869	34,213	850	33,465	10	0,394	5	0,197	2	0,079
919	36,181	900	35,433	10	0,394	5	0,197	2	0,079
969	38,150	950	37,402	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1019	40,118	1000	39,370	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1069	42,087	1050	41,339	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1119	44,055	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1169	46,024	1150	45,276	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1219	47,992	1200	47,244	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1269	49,961	1250	49,213	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1319	51,929	1300	51,181	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1369	53,898	1350	53,150	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1419	55,866	1400	55,118	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1469	57,835	1450	57,087	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1519	59,803	1500	59,055	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1569	61,772	1550	61,024	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1619	63,740	1600	62,992	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1669	65,709	1650	64,961	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1719	67,677	1700	66,929	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1769	69,646	1750	68,898	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1819	71,614	1800	70,866	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1869	73,583	1850	72,835	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1919	75,551	1900	74,803	10	0,394	5	0,197	2	0,079
1969	77,520	1950	76,772	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2019	79,488	2000	78,740	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2069	81,457	2050	80,709	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2119	83,425	2100	82,677	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2169	85,394	2150	84,646	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2219	87,362	2200	86,614	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2269	89,331	2250	88,583	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2319	91,299	2300	90,551	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2369	93,268	2350	92,520	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2419	95,236	2400	94,488	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2469	97,205	2450	96,457	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2519	99,173	2500	98,425	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2569	101,142	2550	100,394	10	0,394	5	0,197	2	0,079


2619	103,110	2600	102,362	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2669	105,079	2650	104,331	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2719	107,047	2700	106,299	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2769	109,016	2750	108,268	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2819	110,984	2800	110,236	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2869	112,953	2850	112,205	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2919	114,921	2900	114,173	10	0,394	5	0,197	2	0,079
2969	116,890	2950	116,142	10	0,394	5	0,197	2	0,079
Up to Fino a:									

SUGGESTED OPTIMIZED LENGTHS • Table relating to Tabella relativa a

TE Heads with screws
Testatine con viti

Strip LED can only be cut from FLI team when ordering
La striscia LED può essere tagliata solo dal team FLI al momento dell'ordine

144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft



L1 TOTAL LENGHT LUNGHEZZA TOTALE		L2 Strip LED Strip LED		L3.1 Technical space Spazio tecnico		L3.2 Technical space Spazio tecnico		L4 Caps Tappi	
mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
90	3,543	50	1,969	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
140	5,512	100	3,937	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
190	7,480	150	5,906	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
240	9,449	200	7,874	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
290	11,417	250	9,843	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
340	13,386	300	11,811	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
390	15,354	350	13,780	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
440	17,323	400	15,748	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
490	19,291	450	17,717	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
540	21,260	500	19,685	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
590	23,228	550	21,654	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
640	25,197	600	23,622	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
690	27,165	650	25,591	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
740	29,134	700	27,559	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
790	31,102	750	29,528	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
840	33,071	800	31,496	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
890	35,039	850	33,465	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
940	37,008	900	35,433	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
990	38,976	950	37,402	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1040	40,945	1000	39,370	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1090	42,913	1050	41,339	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1140	44,882	1100	43,307	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1190	46,850	1150	45,276	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1240	48,819	1200	47,244	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1290	50,787	1250	49,213	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1340	52,756	1300	51,181	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1390	54,724	1350	53,150	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1440	56,693	1400	55,118	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492
1490	58,661	1450	57,087	10	0,394	5	0,197	12,5	0,492

Up to Fino a: