


TOOL-M Side Bend

Installation instruction Istruzioni di montaggio

Scale/Scala 1:1


TOCM

Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve





TOUM

U metal trim → Use for furniture with straight lines
Profilo metallico U → Utilizzare per arredi con linee dritte



Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 2:1



CAUTION: To reduce the risk of fire do not install closer than 12 inches to cabinet wall.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, non installare l'apparecchio a meno di 30 cm dalla parete del mobile.

WARNING: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.


ATTENZIONE: L'affidabilità dei sistemi di fissaggio forniti con questo apparecchio non è stata valutata. In caso di installazione in cui il malfunzionamento dei sistemi di montaggio potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose sottostanti, è necessario prendere in considerazione sistemi di fissaggio supplementari.

TOOL-M Side Bend


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:1


- 1** Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione




- 2** From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione




Curvature radius Raggio di curvatura



OK Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce



NO Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce



TOOL-M Side Bend

Connection diagram Cablaggio

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with Class 2 power unit 24 VDC.

WARNING: Under the same class 2 power supplier do not connect an amount of watt exceeding 96 watt the supplied connector must be not mounted inside the cabinet.

- Ogni elemento deve essere connesso in parallelo all'uscita dell'alimentatore.
- Utilizzare solo con l'unità di alimentazione di Classe 2 24 VDC.

ATTENZIONE: Con lo stesso alimentatore di classe 2 non collegare una quantità di watt superiore a 96 watt il connettore in dotazione non deve essere montato all'interno dell'armadio.

